

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

桃園市北區輔具資源中心
主任 楊德炫

何謂輔助科技?

- 輔助科技指將科技應用在

任何被用來提昇、維持或改進身心障礙者功能的項目、設備零件或產品系統，不論其為商業成品、改造或訂做的產品

- 美國輔助科技法定義

特別生產或一般用於預防、補償、監測、減輕或緩和損傷、活動限制和參與侷限的任何產品(包括裝置、設備、儀器、技術和軟體)

- 國內定義

輔助科技設備(輔助器具·輔具)


輔助科技服務

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

2

輔具應用的面向




2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

3

輔助科技V.S.功能損傷者




2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

4

輔具取得後，哪些改變了？



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

- 生活品質
- 社會參與
- 功能表現
- 心理社會的衝擊
- 滿意度
- 成本

5

輔助科技服務輸送流程



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

6

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

桃園市北區輔具資源中心 彙整資料

(身障及長照皆有之輔具項目)

認識輔具補助項目

2023/5/19

(EA01)馬桶增高器、便盆椅及沐浴椅
(166)馬桶增高器(167)沐浴椅 (168)便盆椅



馬桶增高器



便盆椅



沐浴椅



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

8

(169)沐浴椅或便盆椅附加功能-附輪



鎖固功能

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

9

(170)沐浴椅或便盆椅附加功能-具利於移位之扶手



扶手可拆

扶手可掀

扶手下沉



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

10

(171)沐浴椅或便盆椅附加功能-具仰躺功能



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

11

(172)沐浴椅或便盆椅附加功能-具空中傾倒功能



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

12

身障管道			長照管道		
項次	項目	規定	項次	項目	規定
166	馬桶增高器		EA01	馬桶增高器、便盆椅及沐浴椅	✓ 不同項目可於年限內分別申請
167	沐浴椅 (一般型)	✓ 須有背靠(非以馬桶蓋或連桿替代)			
168	便盆椅 (一般型)	✓ 非附輪型須具有止滑腳墊及座高調整功能			
169	附加功能-附輪	✓ 須有2輪以上鎖固功能並配備骨盆帶	X		
170	附加功能-利於移位之扶手	✓ 扶手可拆、掀或下沉以利於移位			
171	附加功能-仰躺功能	✓ 範圍須達30度以上，且具有頭頸支撐功能及配備胸帶			
172	附加功能-空中傾倒功能	✓ 範圍須達20度以上，且具有頭頸支撐功能及配備胸帶			

搭配項次(167.168)同時申請視為補助一項次，不可僅申請附加功能

13

(EB01)單支拐杖-不銹鋼製(EB02)單支拐杖-鋁製
(42)單支拐杖-量產型(43)單支拐杖-客製型



備註：

1. 拐杖形式可為「單拐」、「四腳拐」、「腋下拐」及「前臂拐」
2. 客製型指依使用者需求客製長度、握把或杖身
3. 不銹鋼製或鋁製為材質之拐杖

2023/5/19

14

(EB03)助行器

(44)助行器-一般型(45)助行器-輪管型或助起型(R型)
(EB04)(46)帶輪型助步車(助行椅)

助行器



帶輪型
助步車

帶輪型助步車須完全符合下列功能條件：

1. 附手控煞車及煞車鎖定功能
2. 附臨時休憩座位功能

2023/5/19

15

(EC01)輪椅-A款(非輕量化量產型)(EC02)輪椅-B款(輕量化量產型)(EC03)輪椅-C款(量身訂製型)

(4)輪椅-非輕量化量產型(5)輪椅-輕量化量產型(6)輪椅-客製型



輪椅-A款

輪椅-B款


輪椅-C款

1. 輪椅-A款及輪椅-B款為骨架材質之差異，A款為非輕量化材質(如：不銹鋼)、B款為輕量化材質(如：鋁製)
2. 輪椅-C款為量身訂製型，一般年長者較少有此項需求：
 - 1) 150公斤以上之載重能力
 - 2) 14英吋以下或22英吋以上座寬
 - 3) 具有4英吋以上座深調整、2英吋以上座寬調整並可依個別化需求設定座背靠角度
 - 4) 其他經輔具中心專業人員評估之規格或功能要求

2023/5/19

16

(EC04)輪椅附加功能-A款 (具利於移位功能) (7)輪椅附加功能-具利於移位功能




1. 長照規範：兼具可拆掀式扶手及可拆卸式腳靠以利於移位
2. 身障規範：具可拆、掀或下沉式扶手以淨空橫向移位路徑，並具可拆卸式腳靠以利於移位
3. 須搭配(EC02)(5)輪椅-B款或(EC03)(6)輪椅-C款同時申請

2023/5/19

資源連結

17

(EC05)輪椅附加功能-B款 (具仰躺功能) (8)輪椅附加功能-具仰躺功能




1. 功能規範：具不及座面連動之椅背仰躺功能(無段式調整)，且須配備胸帶及防傾桿
2. 須搭配(EC02)(5)輪椅-B款或(EC03)(6)輪椅-C款同時申請

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

18

(EC06)輪椅附加功能-C款 (具空中傾倒功能) (9)輪椅附加功能-具空中傾倒功能



1. 長照規範：具及椅背連動之無段式座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾桿
2. 身障規範：具及椅背連動之無段式或有段式(具10段以上)座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾桿
3. 須搭配(EC02)(5)輪椅-B款或(EC03)(6)輪椅-C款同時申請

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

19

輪椅補助計算方式~



(5)(EC02)
輪椅-B款(輕量化量產型)



(7)(EC04)
輪椅附加功能-A款
(具利於移位功能)



(5)(EC02)
輪椅-B款(輕量化量產型)



(7)(EC04)
輪椅附加功能-A款
(具利於移位功能)



(5)(EC02)
輪椅-B款(輕量化量產型)



(7)(EC04)
輪椅附加功能-A款
(具利於移位功能)



(9)(EC06)
輪椅附加功能-C款
(具空中傾倒功能)

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

2023/5/19

20

(EC07)擺位系統-A款(平面型輪椅背靠)
(26)擺位系統-平面型輪椅背靠
(EC08)擺位系統-B款(曲面適形輪椅背靠)
(27)擺位系統-曲面適形輪椅背靠



A款

1. 擺位系統-A款：須含硬式底板及軟墊
2. 擺位系統-B款：
 - ① 長照規範：應符合適形硬式底座及適形軟墊
 - ② 身障規範：<1>適形硬式底板及適形軟墊



B款

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結
<3>可調整深度及角度的嵌入式吊掛系統

21

(EC09)擺位系統-C款(輪椅軀幹側支撐架)
(28)擺位系統-輪椅擺位架
(EC10)擺位系統-D款(輪椅頭靠系統)
(29)擺位系統-輪椅頭靠



C款

1. 擺位系統-C款：
 - ① 長照規範：具有依身型調整功能
 - ② 身障規範：<1>鎖固在輪椅上或背靠上並具有可調整之機械結構
<2>如軀幹側支撐架、臀側支撐架、內收鞍板、分腿器、膝前擋板
2. 擺位系統-D款：具有可調整支撐高度、位置及角度之結構



D款

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

22

(EC11)電動輪椅【長照限租賃】
(14-21)電動輪椅-基礎型/進階型/電動輪椅配件-沙發型座椅/擺位型椅架/電動變換姿勢功能/特殊規格控制器/新車內建鋰系電池/控制器操作位置調整



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

23

(EC12)(30)電動代步車【長照限租賃】



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

24

(ED01)(49)移位腰帶
(ED02)(51)移位板
(ED03)(52)人力移位吊帶



移位腰帶



移位板



人力移位吊帶

1. 移位腰帶：寬度至少須有10公分，接觸面不可有銳利部分；且須有4個以上之提把可供抓握
2. 移位板：可作為坐姿移位時相鄰平面之橋板，長度至少須60公分、寬度至少須20公分、厚度須1公分以下
3. 人力移位吊帶：至少須有4個提把以利個案於坐姿或臥姿下以人力搬運移位

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

25

(ED04)移位滑墊-A款
(ED05)移位滑墊-B款



移位滑墊-A款



移位滑墊-B款



1. 移位滑墊-A款：須使用容易滑動之材質以利個案在坐姿下之平行位移並降低與接觸面之摩擦。其寬度、長度至少須達到50公分以上
2. 移位滑墊-B款：須使用容易滑動之材質以利個案在臥姿下之平行位移並降低與接觸面之摩擦。其寬度至少須達到45公分以上、長度至少須達到170公分以上

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

26

(53)移位滑布
(54)躺式移位滑墊



移位滑布



躺式移位滑墊



1. 移位滑布：須使用上下層低摩擦係數材質，以利個案移位。其寬度、長度至少須達到50公分以上
2. 躺式移位滑墊：使用上下層低摩擦係數材質之軟墊，或包覆滑布之板材，以利個案在臥姿下進行平行移位。其寬度至少須達到45公分以上、長度至少須達到170公分以上

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

27

(ED06)(50)移位轉盤



移位轉盤

- ① 長照規範：上下兩接觸面須為防滑材質，且整體厚度須2公分以下
- ② 身障規範：上下兩接觸面須為防滑材質

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及
資源連結

28

(ED07)移位機
(55)移位機-人力型(56)移位機-電動型
(ED08)(57)移位機吊帶

本項適用移位機購置
3年後，吊帶更換



移位機



移位機吊帶

- ① 長照規範：<1>移位機：係指懸吊式電動移位設備，應包含吊帶
② 身障規範：<1>移位機-人力型：以人力操作齒輪、滑輪、槓桿或吊帶拉升以進行人員移位之省力機械裝置
<2>移位機-電動型：以電力驅動馬達或電動缸，搭配站立式、臥式或坐式之多款拉升或撐起裝置，以進行人員移位

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

29

(EE01)(86)電話擴音器
(EE02)(87)電話閃光震動器
(EE03)(90)火警閃光警示器
(EE04)(88)門鈴閃光器
(EE05)(89)無線震動警示器



電話擴音器



電話閃光震動器



火警閃光警示器



門鈴閃光器



無線震動
警示器

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

30

(EF01)(175)衣著用輔具



穿衣桿



穿衣輔助器



長鞋拔



穿鞋器



穿襪器



長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

2023/5/19

31

(EF01)(175)衣著用輔具



具易穿脫功能之衣物鞋



長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

2023/5/19

32

(EF02)(177)居家用生活輔具



特殊門把



烹調用具



開瓶罐器



電子提醒藥盒

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

33

居家用輔具



烹調用具



衣物處理

視障用凸點定位標籤

清洗與沐浴

視障用語音遙控器
(如：空調遙控器)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

34

物品裝置與處理輔具

長柄取物鉗



防滑墊



開瓶罐器



特製開關



特殊門把



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

35

藥品處理輔具

提醒服藥之藥盒



可設定服藥時間，
並以鈴聲提醒

備藥裝置-取藥器



備藥裝置-切藥與磨藥器



服用藥品裝置-吃藥輔助器



服用藥品裝置-點眼藥水輔助器



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

36

(EF03)(176)飲食用輔具




餐具防滑墊



弧形盤



特殊餐具



缺口杯

2023/5/19

37

(EF03)(176)飲食用輔具



特殊刀、叉、湯匙

特殊筷子

特殊杯

特殊碗盤




2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

38

(EG01)氣墊床-A款 (EG02)氣墊床-B款

氣墊床A款orB款？



1. 氣墊床A款及B款皆為可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，皆具預防褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果
2. 氣墊床A款：應含18管以上
3. 氣墊床B款：
 - 1) 須提供保固3年
 - 2) 氣囊之管徑4英吋以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關
 - 3) 氣管為三管交替式
 - 4) 單管材質為「PU聚氨酯 (Polyurethane)」或「PU聚氨酯 (Polyurethane) + 尼龍 (Nylon)」
 - 5) 單管壓力流量每分鐘4公升 (4L-Min) 以上
- 6) 配有C.P.R.快速洩氣閥

2023/5/19

39

(121)氣墊床-基礎型 (122)氣墊床-進階型



1. 氣墊床為可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，應具預防壓傷(褥瘡)及減輕壓傷(褥瘡)症狀之效果，覆套須具延展性及防水功能，須提供保固3年
2. 氣墊床基礎型：
 - 1) 應含18管以上
 - 2) 管狀氣囊之管徑4英吋(或10公分)以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關
 - 3) 管狀氣囊之材質：「PU聚氨酯 (Polyurethane)」或「PU聚氨酯 (Polyurethane) + 尼龍 (Nylon)」
 - 4) 管狀氣囊之壓力流量每分鐘4公升 (4L-Min) 以上
 - 5) 配有C.P.R.快速洩氣閥
3. 氣墊床進階型：應符合基礎型所有規格，停電時須維持4小時以上之不觸底管狀氣囊之壓力保留功能(指具獨立氣室或可持續供電之內建電池)，並具備1種以上之下列功能
 - 1) 具有模擬30度之翻身功能，管狀氣囊為2層管，並有側邊護欄安全設計
 - 2) 管狀氣囊周邊加裝利於坐姿移位之邊框
 - 3) 具有壓力感應之數位幫浦啟停控制系統
 - 4) 管狀氣囊總高度達8英吋(或20公分)以上

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

40


(EG03-09)(114-120)輪椅座墊


身障管道		長照管道		
項目	功能規範	項目	功能規範	圖片
114 ※連通管氣囊輪椅座墊-基礎型	1. 氣囊數量20顆以上，且氣囊高度2英吋以上 2. 具有壓力調節功能	(EG03) ※輪椅座墊-A款 (連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質)	1. 氣囊數量應大於20顆，且氣囊高度應大於2英吋	
115 ※連通管氣囊輪椅座墊-橡膠材質基礎型		EG04 ※輪椅座墊-B款 (連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質)		
116 ※連通管氣囊輪椅座墊-橡膠材質分區型				

長照輔具與居家無障礙環境服務及

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

(EG03-09)(114-120)輪椅座墊

身障管道		長照管道		圖片
項目	功能規範	項目	功能規範	
117 ※液態凝膠輪椅座墊	1. 凝膠覆蓋面積不得小於座面1/2 2. 凝膠厚度應達2英吋以上 3. 凝膠厚度不足2英吋，則須大於1英吋，且搭配適形泡棉底座	EG05 ※輪椅座墊-C款 (液態凝膠座墊)	1. 搭配適形泡棉底座 2. 其凝膠覆蓋面積不得小於座墊2分之1，且凝膠厚度須大(等)於1英吋	
118 ※固態凝膠輪椅座墊	1. 凝膠覆蓋面積不得小於座面1/2 2. 凝膠厚度達1英吋以上，且搭配適形泡棉底座 3. 凝膠應為連續性覆蓋材質	EG06 ※輪椅座墊-D款 (固態凝膠座墊)		




(EG03-09)(114-120)輪椅座墊

身障管道		長照管道		圖片
項目	功能規範	項目	功能規範	
119 ※填充式氣囊輪椅座墊	1. 高度須大於2英吋 2. 填充體積不得小於座墊2/3，並具有4區塊以上分區壓力調節功能	EG07 ※輪椅座墊-E款 (填充式氣囊氣墊座)	其高度須大於2英吋	
X		EG08 ※輪椅座墊-F款 (交替充氣型座墊)	應含電動空氣幫浦及交替充氣功能氣囊組	
120 ※客製化適形泡棉輪椅座墊	1. 以座面適形提供臀部及大腿內、外側支撐設計，可利用配件或訂製方式分區設定座面支撐度 2. 厚度：坐骨受壓處應具4公分以上之適形泡棉 3. 含2種以上不同密度複合式泡棉設計 4. 各層密度：60公斤/立方公尺以上	EG09 ※輪椅座墊-G款 (量製型座墊)	應依個別需求取模製作座墊	

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

居家用照顧床



長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

桃園市北區輔具資源中心 Taoyuan assistive technology resource center

床板靠背段及腿段獨立抬升功能(電動調整)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

45

桃園市北區輔具資源中心 Taoyuan assistive technology resource center

床板高度調整功能(手動調整)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

46

桃園市北區輔具資源中心 Taoyuan assistive technology resource center

床板高度調整功能(電動調整)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

47

(EH01-03) (123-127)居家用照顧床

身障管道		長照管道		補助計算方式
項目	功能規範	項目	功能規範	
123 居家用照顧床	1. 須具獨立床架 2. 床板含靠背段、坐段、大腿段和小腿段4片以上之設計及側面護欄 3. 床板靠背段及腿段具抬升之功能	EH01 居家用照顧床	須為3片以上之設計，至少須具備頭部及腿靠床片升起之功能	✓ 單桿連動或兩桿式 →(EH01) →(123)
124 居家照顧床附加功能-床板靠背段及腿段獨立抬升功能(電動調整)	具電動獨立調整床板靠背段及腿段之抬升功能	EH02 居家用照顧床-附加功能A款	係指床面具升降功能	✓ 三桿式 →(EH01+EH02) →(123+125)
125 居家照顧床附加功能-床板高度調整功能(手動調整)	手動方式調整床板之高度升降功能	EH03 居家用照顧床-附加功能B款	係指具電動調整升降功能之產品	✓ 單馬達連動 →(EH01+EH03) →123
126 居家照顧床附加功能-床板高度調整功能(電動調整)	電動方式調整床板之高度升降功能			✓ 雙馬達 →(EH01+EH03) →123+124
127 居家照顧床附加功能-床板高度調整功能(電動調整)	1. 電動方式調整床板之高度升降功能 2. 升降行程為30公分以上			✓ 三馬達 →(EH01+EH02+EH03) →(123+124+126) →(123+124+127)

居家無障礙環境改善 身心障礙與長期照顧補助項目

- 長期照顧給付與支付補助
 - 居家無障礙設施
- 身心障礙者輔具費用補助
 - 居家無障礙輔具
 - 居家無障礙修繕

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

49

現行長期照顧給付與支付補助 居家無障礙設施

- 門A、B款
- 扶手、可動式扶手
- 固定式斜坡道
- 架高式和式地板拆除
- 水龍頭
- 防滑措施
- 改善浴缸(新增、改換、
移除-居家環境改善含原
處填補)
- 改善洗臉台(槽)(新增、
改換、移除-含原處填補)
- 改善馬桶(新增、改換、
移除-含原處填補)
- 改善流理台(新增、改換)
- 隔間
- 壁掛式淋浴椅(床)
- 非固定式斜坡板A、B、
C款
- 反光貼條或消光

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

50

(EH04)爬梯機(單趟)【限租賃】 (EH05)爬梯機(月)【限租賃】



履帶式-直接
座椅型



履帶式-平台型

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

51

(FA01)扶手 (FA02)可動式扶手



床邊扶手
無補助！

項次	補助項目	說明
(FA01)	扶手(固定式)	✓ 修繕標的：樓梯、出入口、通路、廁所、浴室或臥室等活動空間安裝之固定扶手 ✓ 本項針對提供握持部位之長度計算 ✓ 以每10公分補助150元(依福利別)
(FA02)	可動式扶手	✓ 本項係按單支計價

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

52

(FA03~05)非固定式斜坡板A款~C款



※「非固定式斜坡板」係指可任意移動之斜坡板

項次	補助項目	說明
(FA03)	非固定式斜坡板A款	1. 非輕量化材質，不具可收折及攜帶功能 2. <u>長度超過30公分之攜帶式輕量化斜坡板</u>
(FA04)	非固定式斜坡板B款	輕量化材質，具可收折及攜帶功能， <u>長度超過90公分</u>
(FA05) 2023/5/19	非固定式斜坡板C款	輕量化材質，具可收折及攜帶功能， <u>長度超過120公分</u> 及具荷重能力達180公斤以上

圖片來源：輔具入口網

(FA06) 固定式斜坡道



項次	補助項目	說明
(FA06)	固定式斜坡道	✓「固定式斜坡道」係指固定於地面無法移動之斜坡，且材質須為金屬材質或泥做工程，鋪面應有防滑功能且長度達150公分以上

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

54

(FA07~FA10) 架高式和式地板拆除、反光貼條或消光、隔間、防滑措施

項次	補助項目	說明
(FA07)	架高式和式地板拆除	✓ 修繕標的：消除出入口、通路、臥室、廁所、浴室等生活空間地面局部高低差所進行之修繕及浴室去除門檻伴隨的截水溝工程，不包含升降設備等藉由動力來消除高低差機器的工程 ✓ 底線處與門A款重疊
(FA08)	反光貼條或消光	✓ 修繕標的：樓梯、通路、浴室、廁所或臥房等之地面鋪設穩定且固定止(防)滑材質地面、反光貼條及消光處理、地面改裝伴隨的修補工程 ✓ 本項以單處計價 ✓ 底線處與防滑措施重疊
(FA09)	隔間	✓ 以牆面每平方公尺補助600元(依福利別)
(FA10)	防滑措施	✓ 本項以單處計價

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

55

(FA11)門A款 (FA12)門B款



項次	補助項目	說明
(FA11)	門A款	✓ A款修繕標的：為改善門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水溝等任一項或一項以上之工程 ✓ B款修繕標的：門之加寬、加高、新增、調整位置等任一項或一項以上之工程
(FA12)	門B款	✓ 本項以單處計價 ✓ 門之改善一處僅能擇一款(A款或B款)申請

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

56

(FA13~FA16)

水龍頭、改善浴缸、改善洗臉台、改善馬桶

項次	補助項目	說明
(FA13)	水龍頭	✓「水龍頭」係指改裝為撥桿式、單閥式或電子感應式 ✓本項以單處計價
(FA14)	改善浴缸（新增、改換、移除-居家環境改善含原處填補）	✓修繕標的：無障礙乾濕分離淋浴隔離設施、拆除浴缸、冷熱水管線新增或遷移淋浴龍頭、糞管新增或遷移等
(FA15)	改善洗臉台(槽)（新增、改換、移除-含原處填補）	僅加裝免治馬桶座無補助！
(FA16)	改善馬桶（新增、改換、移除-含原處填補）	✓修繕標的：浴缸、洗臉台、馬桶之新增改換、移除、原處填補、壁掛式沐浴椅(床)、蹲式馬桶改坐式馬桶及加裝免治馬桶 ✓底線處與改善浴缸、改善洗臉台及壁掛式沐浴椅(床)重疊

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源

連結

57

(FA18~FA19)

改善流理台、改善抽油煙機



項次	補助項目	說明
(FA18)	改善流理台（新增、改換）	✓修繕標的：流理台新增或改換、抽油煙機高度調整 ✓改善流理台於可靠近之邊緣20公分範圍內，至少須有高度65公分以上之腿部淨空間 ✓底線處與改善抽油煙機重疊
(FA19)	改善抽油煙機（位置調整）	

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源

連結

圖片來源：輔具入口網

58

(FA17)壁掛式沐浴椅(床)



壁掛式沐浴椅



特殊簡易洗槽



壁掛式沐浴床



特殊簡易浴槽

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源

連結

圖片來源：輔具入口網

59

(FA20)特殊簡易洗槽



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源

連結

60


(FA21)特殊簡易浴槽



充氣型



折疊型



以床欄為支架型



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

61

居家無障礙修繕



- 軌道式樓梯升降機
- 固定式動力垂直升降平台
- 門簡易型、門進階型
- 固定式扶手、可動式扶手
- 截水槽
- 改善高低差10、20、30公分以下
- 改善高低差超過30公分
- 水龍頭
- 防滑地磚
- 改善浴缸(新增、改換、移除-含原處填補)
- 改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除-含原處填補)
- 改善馬桶(新增、改換、移除-含原處填補)
- 馬桶背靠
- 改善流理台(新增、改換)
- 改善抽油煙機(位置調整)
- 隔間(新增)
- 壁掛式淋浴台

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

62

(133)軌道式樓梯升降機



座椅型



平台型




2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

63

固定式動力垂直升降平台



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

64

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
爬梯機	✓ 動力方式操作之履帶式或輪動撐桿式爬梯機	爬梯機(單趟) 爬梯機(月)	操作人員應受過訓練。
軌道式樓梯升降機	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 包含座椅型或平台型		
固定式動力垂直升降平台	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 須固定設置，且其升降行程需大於60公分，小於400公分。平台兩側須含擋護、護欄或其他保護設置，出入口須依規定有安全折板、欄杆門或其他保護設置及連接地面之斜坡		

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

65

門簡易型

門片類型-橫拉門



門片類型-雙向門



門片類型-摺疊門



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

66

圖片來源：輔具入口網

門進階型

壁面施工工程



門框剔除門加寬

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

67

門

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(135) 門簡易型	✓ 為改變門片類型或增設門片(含裝設軌道) ✓ 僅移除門片或增設浴廁乾溼分離的門非屬本項補助	(FA11) 門A款	✓ A款修繕標的：為改善門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水溝等任一項或一項以上之工程
(136) 門進階型	✓ 含門框施工之門加寬、加高、新增、調整位置等任一項或1項以上之壁面施工工程 ✓ 僅移除門片或增設浴廁乾溼分離的門非屬本項補助	(FA12) 門B款	✓ B款修繕標的：門之加寬、加高、新增、調整位置等任一項或一項以上之工程 ✓ 本項以單處計價 ✓ 門之改善一處僅能擇一款(A款或B款)申請

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

68

可動式扶手



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

69

固定式扶手


固定式扶手-I型(一字型)



固定式扶手-L型



固定式扶手-洗面盆環狀扶手(ㄇ型扶手)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

70

扶手

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(137) 固定式扶手	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 居家無障礙修繕項目，一般使用損壞更換或汰舊換新不予補助 ✓ 扶手形狀可為圓形、橢圓形，圓形直徑2.8公分至4公分，其他形狀者，外緣周邊長9公分至13公分，且應符合規範 ✓ 固定式扶手：須鎖固於牆面、天花板或地面。	(FA01) 扶手	✓ 修繕標的：樓梯、出入口、通路、廁所、浴室、臥室及相關活動空間安裝之固定扶手 ✓ 扶手針對提供握持部位之長度每十公分為單位
(138) 可動式扶手	✓ 可動式扶手：基座須鎖固於牆面並具可動關節。	(FA02) 可動式扶手	✓ 單支計價

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

71

截水槽



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(139) 截水槽	施工長度需達60公分以上，含面蓋及施工費	(FA11) 門A款	✓ A款修繕標的：為改善門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水溝等任一項或一項以上之工程


2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

72

改善高低差



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結


圖片來源：輔具入口網

73

改善高低差



固定式斜坡道



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

74

改善高低差

新增平台



架高式和式地板拆除



新增階梯



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

75

門檻、高低差



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(140) 改善高低差 10 公分以下	- 居家無障礙改善公共空間不補助 - 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋	(FA11) 門A款	A款修繕標的：為改善門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水溝等任一項或一項以上之工程
(141) 改善高低差 20 公分以下	門檻或兩側地面的高低落差改善如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除	(FA06) 固定式斜坡道	係指固定於地面無法移動之斜坡且材質應為金屬材質或泥做工程鋪面應有防滑功能且長度達150公分以上
(142) 改善高低差 30 公分以下	固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯...等施作工法	(FA07) 架高式和式地板拆除	消除出入口、通路、臥室、廁所浴室及相關生活空間地面局部高低差所進行之修繕，及浴室去除門檻伴隨之截水溝工程，不包含升降設備及藉由動力來消除高低差機器之工程
(143) 改善高低差 超過30 公分			

水龍頭(新增、改換)

撥桿式

電子感應式

單閥式



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(144) 水龍頭 (新增、改換)	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 指新增或改換為撥桿式、單閥式或電子感應式 ✓ 改善洗臉台(槽)未包含水龍頭	(FA13) 水龍頭	✓ 係指改裝為撥桿式、單閥式或電子感應式

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

77

防滑地磚

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(145) 防滑地磚	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋。 ✓ 居家無障礙修繕項目，一般使用損壞更換或汰舊換新不予補助 ✓ 包含原地磚移除或地面整平，及裝設防滑地磚，單處施作區域至少1平方公尺以上	(FA10) 防滑措施	✓ 係單處計價
(159) 防滑措施	✓ 指防滑貼片、防滑貼條、防滑地墊、防滑劑(液)等		

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

78

改善浴缸

新增、改換浴缸-開門式浴缸

移除浴缸



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(146) 改善浴缸	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 新增、改換、移除-含原處填補 ✓ 新增或改換指新增或改換為開門式浴缸	(FA14) 改善浴缸	✓ 新增、改換、移除-居家環境改善含原處填補 ✓ 無障礙乾濕分離淋浴隔離設施、拆除浴缸、冷熱水管線新增或遷移、淋浴龍頭、糞管新增、遷移及相關修繕

連結

圖片來源：輔具入口網

改善洗臉台(槽)



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(147) 改善洗臉台(槽)	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 新增、改換、移除-含原處填補 ✓ 未包含水龍頭	(FA15) 改善洗臉台(槽)	✓ 新增、改換、移除-含原處填補

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

80

改善馬桶、馬桶背靠



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(148) 改善馬桶	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 新增、改換、移除-含原處填補 ✓ 若同一處因馬桶改換位置而新增或遷移翼管，可申請同處2個補助 ✓ 僅更換免治馬桶座蓋非屬本項補助	(FA16) 改善馬桶	✓ 修繕標的：馬桶之新增、改換、移除、原處填補、蹲式馬桶改坐式馬桶及加裝免治馬桶
(149) 馬桶背靠	✓ 兼具平整及耐壓性，支撐面積至少為500平方公分，且須鎖固於牆面		


2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

81

改善流理台(新增、改換)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

82

桃園市北區輔具資源中心

彙整資料

改善抽油煙機(位置調整)

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(150) 改善流理台	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋 ✓ 於可靠近之邊緣20公分範圍內，至少須有高度65公分以上之腿部淨空間 ✓ 新增、改換	(FA14) 改善浴缸	✓ 修繕標的：流理台新增或改換、抽油煙機高度調整 ✓ 改善流理台於可靠近之邊緣二十公分範圍內，至少應有高度六十五公分以上之腿部淨空間

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

83

抽油煙機位置調整



抽油煙機開關位置調整



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

84

隔間(新增)

輕隔間
牆面



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

85

隔間

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(152) 隔間(新增)	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋。 ✓ 居家無障礙修繕項目，一般使用損壞更換或汰舊換新不予補助 ✓ 新增固定於地面之牆面 ✓ 以牆面每平方公尺補助	(FA09) 隔間	✓ 隔間以牆面每平方公尺補助

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

86

壁掛式淋浴台

座椅型式



平躺型式



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

圖片來源：輔具入口網

87

居家無障礙輔具

- 爬梯機
- 門檻斜角
- 非固定式斜坡板(未達90公分)
- 非固定式斜坡板90、120、150公分以上
- 防滑措施
- 反光貼條或消光處理
- 馬桶扶手
- 床邊扶手

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

88

(132)爬梯機(台)【補助購置】



履帶式



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

輪動撐桿式




圖片來源：輔具入口網

89

門檻斜角




斜坡磚



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

斜坡塊




圖片來源：輔具入口網

90


門檻斜角

訂製導坡



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結



圖片來源：輔具入口網

91

非固定式斜坡板

軌道式




2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

92

非固定式斜坡板



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

93

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(154) 門檻斜角	✓ 善高度10公分以下之門檻等高低落差處，所使用的斜坡磚、斜坡塊、訂製導坡等	(FA11) 門A款	✓ A款修繕標的：為改善門片類型、門檻降低、順平或剔除、加裝橫式截水溝等任一項或一項以上之工程
(155) 非固定式斜坡板未達90公分	✓ 包含軌道式、單體式斜坡板 ✓ 可任意移動之輕量化材質斜坡板，分成未達90公分、90公分以上、120公分以上、150公分以上，應符合下列各項規格： ✓ 未達90公分：具攜帶功能，長度未達90公分之斜坡板。 ✓ 90公分以上：具可收折及攜帶功能，長度90公分以上。	非固定式斜坡板A款	✓ 係指可任意移動之斜坡板 ✓ A款為非輕量化材質，不具可收折及攜帶功能或長度超過三十公分之攜帶式輕量化斜坡板 ✓ B款為輕量化材質，具可收折及攜帶功能，長度超過九十公分之斜坡板 ✓ C款為輕量化材質，具可收折及攜帶功能，長度超過一百二十公分，且荷重能力達一百八十公斤以上之斜坡板
(156) 非固定式斜坡板90公分以上	✓ 120公分以上：具可收折及攜帶功能，長度120公分以上 ✓ 150公分以上：具可收折及攜帶功能，長度150公分以上	非固定式斜坡板B款	
(157)非固定式斜坡板120公分以上	✓ 軌道式斜坡板荷重能力須達200公斤以上，單體式斜坡板(含單片式、收折式)荷重能力須達300公斤以上，若單體式斜坡板長度小於70公分，荷重能力須達200公斤以上。	非固定式斜坡板C款	
(158)非固定式斜坡板150公分以上	✓ 軌道式斜坡板通行面之寬度不得小於11公分，單片式斜坡板及收折式斜坡板展開後通行面寬度不得小於60公分，非固定式斜坡板90公分以上、120公分以上、150公分以上須有2公分以上側板(護緣)。		

防滑措施

防滑貼片



防滑貼條



防滑地墊



防滑劑(液)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

95

身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(145) 防滑地磚	✓ 居家無障礙改善公共空間不補助 ✓ 居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛坯屋。 ✓ 居家無障礙修繕項目，一般使用損壞更換或汰舊換新不予補助 ✓ 包含原地磚移除或地面整平，及裝設防滑地磚，單處施作區域至少1平方公尺以上	(FA10) 防滑措施	✓ 係單處計價
(159) 防滑措施	✓ 指防滑貼片、防滑貼條、防滑地墊、防滑劑(液)等		

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

96

反光貼條或消光處理



消光處理(如：啞光面漆)



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

圖片來源：輔具入口網

97

馬桶扶手、床邊扶手



身障管道		長照管道	
項目	功能規範	項目	功能規範
(161) 馬桶扶手	✓ 固定於馬桶基座或置放於馬桶周邊，提供雙手穩定支撐之裝置		
(162) 床邊扶手	✓ 置放於床板、床架或床旁地面，提供穩定支撐之裝置		

連結

圖片來源：輔具入口網

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

99

桃園市北區輔具資源中心 彙整資料



社政輔具資源

(身障及長照補助差異說明)

認識輔具補助資源

	身心障礙者		長照需求者
	生活輔具	醫療輔具	輔具服務
主管機關	社會局(身心障礙科)	衛生局(長期照護科)	衛生局(長期照護科) 社會局(老人福利科)
評估單位	輔具中心 醫療院所	醫療院所	輔具評估單位 醫療院所
受理單位	區公所 輔具中心	區公所	統一代償墊付

2023/5/19

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

100

身障及長照補助規定差異

需要等級第2級(含)以上

類別	身障規定	長照規定
補助對象	依輔具項目不同有限定不同的障礙類別及等級	1. 65歲以上老人 2. 領有身心障礙證明者 3. 55-64歲原住民 4. 50歲以上失智症者 (需有醫師診斷證明書)
補助額度	兩年4項輔具 (與醫療輔具一併計算)	3年4萬元 (依福利別具30%、10%及0%之部分負擔)
評估規定	具「不須評估」、「輔具中心必評」及「醫療院所或輔具中心評估」項目	具「不須評估」、「輔具評估單位必評」及「醫療院所或輔具評估單位評估」項目
其他規定	僅有補助「購置」費用	給付方式分成「限購置」、「可租賃可購置」及「限租賃」

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

101

身障及長照補助規定差異

類別	身障規定	長照規定
補助對象	✓ 部份項目不限福利別，皆可接受「最高補助金額」之全額補助	✓ 部份項目不限福利別，皆可接受「(租賃)購置價格給付上限」之全額補助
補助金額	✓ 部份項目須依福利別計算補助金額： 1. 低收入戶：「最高補助金額」之100% 2. 中低收入戶：「最高補助金額」之75% 3. 一般戶：「最高補助金額」之50%	✓ 部份項目須依福利別計算補助金額： 1. 低收入戶：「(租賃)購置價格給付上限」之100% 2. 中低收入戶：「(租賃)購置價格給付上限」之90% 3. 一般戶：「(租賃)購置價格給付上限」之70%

2023/5/19


長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

102

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

103

身心障礙者生活輔具「補助額度」



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

104

身心障礙者生活輔具「補助金額」


✓ 部份項目不限福利別，皆可接受「最高補助金額」之全額補助

✓ 部份項目依福利別計算補助金額：


- 低收入戶：「最高補助金額」之100%
- 中低收入戶：「最高補助金額」之75%
- 一般戶：「最高補助金額」之50%

2023/5/19

身心障礙者生活輔具「補助流程」



長照需求者申請輔具補助...



長期照顧輔具「補助額度」

- ✓ 3年4萬元，並依福利別及輔具項目具30%、10%及0%之部分負擔
- ✓ 計算方式：

輔具購買金額(A) 最高補助金額(B)		自付額 (C)	額度計算			民眾支出 (G)
			補助金額 (D)	部分負擔 (E)	扣除額度 (F)	
說明1	A>B	A-B=C	依B計算D、E金額		D+E	C+E
說明2	A=B	0				E
說明3	A<B	0	依A計算D、E金額			
			剩餘額度			4萬-F


長期照顧輔具「補助金額」

✓ 部份項目不限福利別，皆可接受「最高補助金額」之全額補助

✓ 部份項目依福利別計算補助金額：

- 低收入戶：「最高補助金額」之100%
- 中低收入戶：「最高補助金額」之90%
- 一般戶：「最高補助金額」之70%

長期照顧輔具「補助流程」




認識桃園市輔具服務

2023/5/19


長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

110

桃園市輔具服務



桃園市南北區輔具資源中心「服務項目」



桃園市南北區輔具資源中心「服務項目」

113

北區輔具資源中心	南區輔具資源中心
服務區域：大園、蘆竹、龜山、楊梅、八德、大溪、復興	服務區域：中壢、平鎮、楊梅、龍潭、觀音、新屋
★ 輔具專業諮詢、輔具評估服務、輔具適配服務 爬梯機借用服務、輔具補助申請及核定服務 二手輔具借用登記	★ 輔具專業諮詢、輔具評估服務、輔具適配服務 爬梯機借用服務、輔具補助申請及核定服務 二手輔具借用登記
☎ (03)368-3040 (03)373-2028	☎ (03)489-0298
☎ (03)368-9107	☎ (03)489-0156
🏠 桃園市八德區介壽路二段901巷49弄91號2樓 (桃園市身心障礙福利館內)	🏠 桃園市龍潭區中豐路298號2樓 (近百年大橋)
承辦單位：社團法人臺灣身心障礙弱勢者權益推動協會 承辦單位：財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	

2023/5/19

服務項目-輔具評估

114

服務對象		
設籍本市 身心障礙者	設籍外縣市 身心障礙者	居住本市 長照需求者
請事先來電諮詢 及預約相關服務	需經由設籍 輔具中心進行轉介	經桃園市照管中心 或A單位照會
服務流程		
提出 評估需求	確認 補助資格	資料 登錄派案
	預約 評估時間	提供 評估資料
		完成 服務

2023/5/19

服務項目-輔具評估

115

服務方式		
至中心	到宅	定點
- 電動輪椅 - 電動代步車 - 視覺輔具 - 聽覺輔具 - 電腦輔具 - 矯具義具 - 特製鞋 - 個人衛星定位器 - 資格不符合到宅或定點評估者	- 植物人 - 肢障重度者 - 失智症重度者 - 符合上述之多重障礙者 - 肢體癱瘓且無法自行翻身者 (須檢附相關證明) - 申請店家無障礙環境改造者 - 長照單位照會之「重度失能」者	- 申請非「至中心」評估之輔具項目 - 至機構、學校或社區服務據點評估 - 以同一地點有二位(含)以上服務使用者優先

2023/5/19

服務項目-爬梯機借

116

服務對象	
實際居住本市	有借用爬梯機需求者
服務流程	
提出 借用需求	評估 居家環境
	進行 操作訓練
	通知 載運時間
	填寫 相關表單
	完成 服務

2023/5/19



桃園市爬梯機服務資源

爬梯機服務真便利～

上下樓輕鬆又省力！

服務項目	操作方式	補助方式	補助內容	服務專線	服務事項
爬梯機上下樓服務	專人操作	單趟計算	每月補助10趟次	02-66131419	使用前5日提出電話申請
長照爬梯機租賃(趟)	專人操作	單趟計算	每趟補助700元(依身分別計算)	1966	須取得長照資格及評估核定
爬梯機購置	自行操作	購置自有輔具	輔具補助80,000元(依身分別計算)	北區：03-3683040 南區：03-4890298	領有身心障礙證明及符合資格、經評估核定後可購置輔具
爬梯機借用	自行操作	單月計算	免費借用		須進行評估及取得操作合格證明
長照爬梯機租賃(月)	自行操作	單月計算	每月補助4,000元(依身分別計算)	1966	須取得長照資格及評估核定

2023/5/19

桃園市北區輔具資源中心 彙整資料



服務項目-受理補助案件



2023/5/19




服務項目-受理補助案件



2023/5/19



服務項目-受理用電優惠



2023/5/19

服務項目-受理用電優惠

分類	項次	項目	每月優惠 度數	優惠用電月份
維生器材	1	氧氣製造機	238	全年
	2	呼吸器	64	全年
	3	血氧監測儀（不含電池式）	22	全年
	4	冷氣機	264	5-10月
	5	電暖器（葉片式、陶瓷式、石英管式）	432	12-2月
		電暖器（鹵素式、碳素式）	288	
	6	抽痰機	6	
	7	咳嗽（痰）機	2	全年
	8	化痰機（器）	10	全年
必要生活輔具	9	電動拍痰機（不含電池式）	1	全年
	1	電腦輔具之眼控滑鼠	36	全年
	2	電動輪椅	18	全年
	3	電動代步車	18	全年
	4	居家用照顧床（電動床）	15	全年
	5	氣墊床（不含液態凝膠床墊）	8	全年

2023/5/19

北區設置狀況(3個據點、4個便利站)

✓ 便利站人員提供諮詢服務
✓ 依該站狀況予以安排巡迴服務

輔具便利站

地點	時間	內容
溪海市民活動中心	每週二、五 08:00-12:30	輔具諮詢
地址：桃園市大溪區聖德北路22巷5弄5號對面		
景雲市民活動中心	每週一至四 08:30-12:00	輔具諮詢
地址：桃園市廣竹區中山路38巷22號		
隆光市民活動中心	每週一至五 09:00-12:00 13:30-17:00	輔具諮詢
地址：桃園市龜山區隆光路79號1樓		
信雲市民活動中心	每週一至五 08:00-11:00 14:00-16:00	輔具諮詢
地址：桃園市大溪區信雲一路19號(72巷底)		

輔具服務據點

地點	時間	內容
龍岡市民活動中心	每週五(單數週) 09:00-11:30	輔具評估
大埔溪市民活動中心	每週五(雙數週) 09:00-11:30	受理補助案件
地址：桃園市桃園區廣豐二街65號2樓		
潭仁里辦公處	每週四 09:00-11:30	受理用電優惠
地址：桃園市復興區中正路368-1號		

據點及便利站展示輔具無外借~
2023/5/19

✓ 輔具中心人員至據點提供服務
✓ 相關服務需先諮詢及預約

輔具代償墊付

申請方式

- 提出補助申請(第一階段)
- 取得核定通知書
- 民眾購買或租賃輔具
- 支付費用差額
- 廠商核銷申請(第二階段)

特約廠商


請認明標章

桃園市政府社會局 北區輔具中心網站 民眾專區 特約廠商

掃描進網站

2023/5/19

桃園市二手輔具資源站「服務項目」



2023/5/19



桃園市二手輔具資源站「服務項目」

二手輔具資源站

服務區域 | 桃園市內各區

★ 輔具回收、輔具維修、二手輔具借用登記及領取

☎ (03)368-8793

☎ (03)368-3464

🏠 桃園市八德區炭頂路360號(陸軍專科學校附近)

中山東路 廣福路 新生路 炭頂路 往中壢 魚池街 大火房街

承辦單位 | 達特康國際有限公司

服務桃園市全區

直接撥打電話或
上網登記

2023/5/19



服務項目-輔具回收

- ✓ 回收結構與功能正常之輔具，由現場技師評估輔具狀況再進行回收
- ✓ 不回收輔具以外之產品（如尿布、抽痰管、抽痰杯....等）、醫療床

桃園市二手輔具資源站

服務簡介 最新消息 輔具回收 輔具借用 輔具維修 意見回饋

首頁 > 輔具回收

輔具回收

輔具回收申請表

申請日期 必填 2021/10/26

您的姓名 必填

性別 必填 ☐ 先生 ☐ 小姐

回收地點 必填 ☐ 二手輔具資源站 桃園市八德區炭頂路360號 ☐ 到宅 ☐ 北區輔具資源中心 桃園市八德區介壽路二段901巷49弄91號 ☐ 南區輔具資源中心 桃園市龍潭區中豐路298號2樓 ☐ 其他據點 其他(請參照本站據點服務時間)

回收地址 必填 新設區號 桃園市 請選擇

請輸入地址

回收時間 必填

2023/5/19



服務項目-輔具維修

- ✓ 駐點服務：北區輔具中心(每周一下午)、南區輔具中心(每周三下午)
- ✓ 據點及巡迴點服務：參閱南北區輔具資源中心或二手輔具資源站網站

桃園市二手輔具資源站

服務簡介 最新消息 輔具回收 輔具借用 輔具維修 意見回饋

首頁 > 輔具維修

輔具維修

輔具維修申請表

申請日期 必填 2021/10/26

您的姓名 必填

聯絡電話 必填 請輸入民數字

性別 必填 ☒ 男 ☐ 女

聯絡地址 必填 新設區號 桃園市 請選擇

請輸入地址

收件地點 必填 ☐ 二手輔具資源站 桃園市八德區炭頂路360號 ☐ 北區輔具資源中心 桃園市八德區介壽路二段901巷49弄91號 ☐ 南區輔具資源中心 桃園市龍潭區中豐路298號2樓 ☐ 其他據點 其他(請參照本站據點服務時間)

2023/5/19

★更換全新零配件，需由民眾自費



服務項目-輔具借用

- ✓ 拐杖、助行器、便盆椅、沐浴椅免附診斷證明
- ✓ 85歲(含)以上各類輔具皆能借用，無須診斷證明
- ✓ 借用須開立診斷證明書且載明輔具名稱(傳真電話：03-3683464)

桃園市二手輔具資源站

服務簡介 最新消息 輔具回收 輔具借用 輔具維修 意見回饋

首頁 > 輔具借用

輔具借用

輔具借用申請表

使用輔具者 必填

身分證字號 必填

性別 必填 ☐ 先生 ☐ 小姐

出生年月日 必填 年/月/日

聯絡人姓名 必填

聯絡電話 必填 請輸入民數字

經濟型態 必填 ☐ 低收入戶 ☐ 中低收入戶 ☐ 生理障礙/障礙 ☐ 一般戶

特殊情況 必填 ☐ 無 ☐ 居家看護 ☐ 短期醫療(一週內)

使用地址 必填 新設區號 桃園市 請選擇

請輸入地址

2023/5/19

桃園市八德區炭頂路360號
北區輔具資源中心 桃園市八德區介壽路二段901巷49弄91號
南區輔具資源中心 桃園市龍潭區中豐路298號2樓

提醒事項~

□ 民眾諮詢窗口

- ✓ 輔具補助
- ✓ 輔具評估
- ✓ 輔具使用
- ✓ 輔具回收
- ✓ 輔具維修
- ✓ 輔具借用

身障管道：
補助依戶籍地
服務依居住地

長照管道依居住地

聯繫南北區輔具資源中心
北區：03-3683040.03-3732028
南區：03-4890298

聯繫二手輔具資源站
03-3688793

□ 輔具中心服務內容

- ✓ 無提供居家無障礙修繕
- ✓ 無販售任何輔具及配合廠商
- ✓ 二手輔具借用僅有協助登記，無領取服務
- ✓ 若有其他服務需求，請民眾先來電詢問且採預約制

2023/5/19

129

輔具評估方向

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

130

輔具評估方向

- 活動需求與情境評估
- 身體功能與構造及輔具使用相關評估
- 評估結果
- 改善建議

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

131

活動需求與情境評估

- 個案使用的場合區域
 - 目前居家生活環境所遭遇之困難
 - 修繕及輔具使用目的
 - 安全防護目的之空間
 - 改善垂直通路障礙之場合
 - 改善水平通路障礙之場合
 - 空間配置調整
 - 環境提醒與動線調整

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

132

活動需求與情境評估

- 活動需求
 - 居家生活角色
 - 執行日常活動
 - 生活起居活動範圍 (出入層、目前升降設備...)
 - 人力支持情況 (獨居、有同住者、有專業人力協助)
 - 有無特殊活動需求

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

133

活動需求與情境評估

- 房屋型式 (平房、透天厝、公寓、大廈...)
- 目前使用的輔具 (目前主要居家移行或移位輔具，水平移行、垂直移行)
- 個案居家生活空間已修繕之設備或環境說明

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

134

身體功能與構造及輔具使用相關評估

- 相關疾病診斷
- 身體功能與構造評估
 - 身體尺寸 (身高、體重)
 - 視覺、視知覺、視力可見之最佳天候及最佳時段、明暗適應能力
 - 聽覺
 - 執行粗大動作能力
 - 執行精細動作能力

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

135

身體功能與構造及輔具使用相關評估

- 各主要生活空間環境障礙現況問題
 - 主要出入口
 - 水平通路
 - 垂直通路
 - 浴廁空間 (浴廁門口、浴廁內部、浴廁內部、馬桶、洗臉台)
 - 臥室空間 (臥室門口、臥室內部)
 - 廚房空間 (廚房門口、廚房內部)
 - 其他空間 (陽台、曬衣間、神明廳...)

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

136

現有輔具使用情形

- 拐杖
- 助行器
- 便盆椅
- 手動輪椅
- 電動輪椅
- 照顧床
- 移位機
- 其他



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

137

目前主要居家移行/移位輔具

- 水平移行(含跨越門檻)
 - 扶手
 - 單隻手杖
 - 兩隻手杖
 - 四腳拐
 - 腋下拐
 - 前臂拐
 - 助行器
 - 手推輪椅
 - 電動輪椅
 - 移位機
 - 其他
- 垂直移行
 - 扶手
 - 單隻手杖
 - 兩隻手杖
 - 四腳拐
 - 腋下拐
 - 前臂拐
 - 助行器
 - 手推輪椅
 - 電動輪椅
 - 爬梯機
 - 其他

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

138

LEVEL1-5 動作功能分級

5 LEVEL5	4 LEVEL4	3 LEVEL3	2 LEVEL2	1 LEVEL1
降低 照顧負擔	促進 活動表現	維持 自立生活	預防 退化失能	享受 豐富人生
坐在一般靠背 扶手的椅子上 無法維持坐姿	無法跨步行走 坐在一般靠背 扶手的椅子上 可大略維持坐姿	自己行走需 扶持穩定物 或需透過他人扶持 才能行走	可以在平坦地面上 輕鬆行走 在不平坦的地面上 行走相當吃力	可以在平坦 地面上跑跳

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

139

粗大動作功能等級一的輔具

- 等級一：
 - 可在平坦地面跑跳
 - 上下樓梯不需扶欄杆
- 常見的輔具：
 - 無須使用輔具
 - 手杖、登山杖

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

140

粗大動作功能等級二的輔具

- 等級二：
 - 可在平坦地面行走
 - 在平坦地面上放手行走相當吃力
 - 坐在一般背靠高度且無扶手的椅子可保持坐姿穩定與平衡
- 常見的輔具：
 - 單手拐杖、腋下拐、前臂拐、四腳拐杖、助行器、助步車、無輪洗澡椅、無輪便盆椅、手動輪椅



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

141

粗大動作功能等級三的輔具

- 等級三：
 - 自己行走須扶持穩定物
 - 需透過他人扶持才能行走
 - 坐在一般背靠高度且偶爾需扶手的椅子保持坐姿穩定與平衡
- 常見的輔具：
 - 前臂拐、四腳拐杖、助行器、助步車、無輪/附輪洗澡椅、無輪/附輪便盆椅、手動輪椅、電動輪椅



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

142

粗大動作功能等級四的輔具

- 等級四：
 - 無法跨步行走
 - 坐在一般背靠高度且有扶手的椅子上可保持坐姿穩定與平衡
- 常見的輔具：
 - 無輪/附輪洗澡椅、無輪/附輪便盆椅、手動輪椅、電動輪椅



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

143

粗大動作功能等級五的輔具

- 等級五：
 - 坐在一般背靠高度且有扶手的椅子上無法維持坐姿
- 常見的輔具：
 - 需具坐姿擺位或姿勢變換功能的輔具
 - 無輪/附輪洗澡椅、無輪/附輪便盆椅、手動輪椅、電動輪椅



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

144

評估時應注意的事

平房

僅水平通路。單一樓層，無上下樓需求

常見問題：高低差、門檻、門片、門寬、通道寬度、居家空間

透天厝

涵蓋不同樓層，有上下樓需求，無電梯

常見問題：樓梯、高低差、門檻、門片、門寬、通道寬度、居家空間

公寓

涵蓋單一樓層，通常最高五樓，無電梯

常見問題：樓梯、高低差、門檻、門片、門寬、通道寬度、居家空間

集合式住宅

涵蓋單一樓層，通常有電梯

常見問題：樓梯、電梯、高低差、門檻、門片、門寬、通道寬度、居家空間

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

145

評估時應注意的事

- 輔具操作位置、通道及可及範圍的長寬高
 - 如扶手抓握位置
 - 如轉移位空間

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

146

評估時應注意的事

- 建議修繕位置的可行性
 - 廁拉門門片空間
 - 化糞管位置
 - 水管位置
 - 電源開關位置
 - 繕位置的材質
 - 樓梯坡度

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

147

評估時應注意的事


- 使用輔具的基本尺寸或限制
 - 如輪椅、便盆椅、助行器、斜坡板...等的長寬高
 - 如使用床面、椅面、桌面下緣...等高度
 - 如電動輪椅行駛坡度限制
 - 如爬梯機迴轉空間

2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源
連結

148

輔具本體尺寸對環境的影響



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

149

評估後處理原則



2023/5/19

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

150

長照輔具與居家無障礙環境服務及資源連結

提醒事項~

桃園市北區輔具資源中心
彙整資料



北區輔具資源中心



南區輔具資源中心



二手輔具站

2023/5/19

151