


變更龜山細部計畫(第一次通盤檢討)圖





比例尺 1/1000

擬定機關：桃園市政府  
中華民國109年07月



圖幅接合表



- 變05
- 變10
- 變11
- 變01

- 變02
- 變12

- 變04
- 變03
- 變13
- 變14

- 變15
- 變06
- 變07
- 變08
- 變09









圖 例



第一種住宅區  
第二種住宅區  
住宅區(附)  
住宅區(註)  
住宅區(特)  
商業區  
乙種工業區  
乙種工業區(附)  
文教區  
電信專用區  
宗教專用區  
保護區  
河川區




機關用地  
機關用地(供臺北監獄使用)  
郵政事業用地  
公園用地  
鄰里公園兼兒童遊樂場用地  
兒童遊樂場用地  
綠地用地  
體育場用地  
墓地用地  
文小用地  
文中用地  
文高用地  
私立工商職業學校用地




私立銘傳大學用地  
高職用地  
文化設施用地(供眷村故事館使用)  
市場用地  
停車場用地  
加油站用地  
廣場兼停車場用地  
鐵路用地  
人行廣場用地  
道路用地(含人行步道用地)  
從其原計畫規定範圍線  
龜山都市計畫範圍線

變 更 圖 例




變更第一種住宅區為第二種住宅區  
變更第一種住宅區為鄰里公園兼兒童遊樂場用地  
變更第一種住宅區為綠地用地  
變更第一種住宅區為人行步道用地  
變更第一種住宅區為道路用地  
變更第二種住宅區為第一種住宅區  
變更商業區為停車場用地  
變更鄰里公園兼兒童遊樂場用地為住宅區(特)  
變更鄰里公園兼兒童遊樂場用地為道路用地  
變更綠地用地為第一種住宅區



變更綠地用地為人行步道用地  
變更體育場用地為道路用地  
變更高職用地為體育場用地  
變更高職用地為道路用地  
變更廣場用地為停車場用地  
變更人行步道用地為第一種住宅區  
變更人行步道用地為綠地用地  
變更道路用地為第一種住宅區  
變更道路用地為住宅區(特)

註一：本次變更範圍應依核准地號及地政單位鑑界成果為準。  
註二：本次未指明變更部分依現行計畫為準。





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |              |  |  |           |  |  |            |  |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--|------------|--|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點  |  |  | 雙電箱座，電信箱座 |  |  | 市區道路，縣路面道路 |  |
|                            | 精密導線點，中心樁    |  |  | 闊葉樹，竹 林   |  |  | 地籍界，田 埂 界  |  |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC造 |  |  | 水 田，旱作地   |  |  | 圍 溝，棉 欄    |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造   |  |  | 果 園，獨立樹   |  |  | 路 堤，土 壩    |  |
|                            | 廢 墟，建築中房屋    |  |  | 圍，基 地     |  |  | 河 堤，土 坎    |  |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 圖幅接合表 |     |     |
|       |     | 003 |
|       | 001 | 002 |
|       |     |     |





平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林有廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |               |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                                                       |                                                                                       |           |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 衛星控制點，一等水準點   |  |  | 雙層橋樑，電信樁 |  |  | 市區道路，縣路街道 |
|                            | 精密導線點，中心樁     |  |  | 閘架樹，竹 林  |  |  | 地籍界，田 界   |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC 造 |  |  | 水 田，旱作地  |  |  | 溝 壩，橋 欄   |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造    |  |  | 果 園，獨立樹  |  |  | 路 堤， 橋    |
|                            | 廢 墟，建築中房屋     |  |  | 圍 基，地    |  |  | 路 堤， 橋    |
|                            | 寺 廟，臨時性房屋     |  |  | 草 地，菜園   |  |  | 路 堤， 橋    |
|                            | 電線桿，路燈        |  |  | 管 涵，箱 涵  |  |  | 路 堤， 橋    |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 圖幅接合表 |     |     |
|       | 003 | 008 |
| 001   | 002 | 007 |
|       |     | 006 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林有廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 衛星控制點，一等水準點                                                                           |  |  | 雙層箱座，電信箱座                                                                             |  |  | 市區道路，縣路面道路                                                                            |  |
|                            | 精密導線點，中心樁                                                                             |  |  | 開闢樹，竹，林                                                                               |  |  | 地籍界，田，埂，界                                                                             |  |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC 造                                                                         |  |  | 水田，旱作地                                                                                |  |  | 圍欄，欄，欄                                                                                |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造                                                                            |  |  | 果園，獨立樹                                                                                |  |  | 路堤，壩                                                                                  |  |
|                            | 廢墟，建築中房屋                                                                              |  |  | 圍，基，地                                                                                 |  |  | 型，土，坎                                                                                 |  |
|                            | 寺廟，臨時性房屋                                                                              |  |  | 草地，菜園                                                                                 |  |  | 河流，駁，坎                                                                                |  |
|                            | 電線桿，路燈                                                                                |  |  | 管，道，箱，涵                                                                               |  |  | 水，溝，渠，蛇，龍                                                                             |  |
|                            |  |  |                                                                                       |  |  | 溝，渠，河，川，流向                                                                            |  |                                                                                       |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       | 004 | 009 |
|       | 003 | 008 |
| 001   | 002 | 007 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|             |             |   |   |           |   |   |            |         |
|-------------|-------------|---|---|-----------|---|---|------------|---------|
| 圖例          | 衛星控制點，一等水準點 | △ | □ | 雙電箱座，電信箱座 | ⊞ | 國 | 市區道路，縣路面道路 | ==      |
| 精密導線點，中心樁   | ⊙           | ⊙ | ⊙ | 開闢樹，竹林    | ⊙ | ⊙ | 地籍界，田界     | - - - - |
| 永久性房屋，3樓RC造 | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 水田，旱作地    | ⊞ | ⊞ | 圍溝，堰，橋     | ⊞       |
| 2樓磚造，1樓金屬造  | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 果園，獨立樹    | ⊞ | ⊞ | 路堤，箱       | ⊞       |
| 廢墟，建築中房屋    | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 圍，基地      | ⊞ | ⊞ | 路堤，土坎      | ⊞       |
| 寺廟，臨時性房屋    | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 草地，菜園     | ⊞ | ⊞ | 河流，駁坎      | ⊞       |
| 電線桿，路燈      | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 管涵，箱涵     | ⊞ | ⊞ | 水閘，蛇籠      | ⊞       |
|             |             |   |   |           |   |   | 溝渠，河川流向    | ⊞       |

|       |     |
|-------|-----|
| 圖幅接合表 |     |
|       |     |
|       |     |
| 004   | 009 |
| 003   | 008 |



公開展覽草案

005

保

機十四



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|              |             |      |         |           |   |            |         |
|--------------|-------------|------|---------|-----------|---|------------|---------|
| 圖例           | 衛星控制點，一等水準點 | △    | □       | 雙電箱座，電信箱座 | 圖 | 市區道路，縣路街道路 | ==      |
| 精密導線點，中心樁    | ⊕           | ○    | 開闢樹，竹 林 | ○         | ↓ | 地區界，田 埂 界  | - - - - |
| 永久性房屋，3樓 RC造 | □           | [3R] | 水 田，旱作地 | ⊥         | ⊥ | 圍 牆，欄 杆    | — · — · |
| 2樓磚造，1樓金屬造   | [2B]        | [1M] | 果 園，獨立樹 | ○         | ∧ | 路 堤，土 壩    | — · — · |
| 廢 墟，建築中房屋    | [廢]         | [中]  | 圍，基 地   | ⊗         | ⊥ | 路 壟，土 坎    | — · — · |
| 寺 廟，臨時性房屋    | [廟]         | [時]  | 草 地，菜園  | ∥         | ∧ | 河 流，駁 坎    | — · — · |
| 電線桿，路燈       | ○           | ☆    | 管 涵，箱 涵 | —         | — | 水 閘，蛇 籠    | — (H) — |
|              |             |      |         | —         | — | 溝 渠，河川流向   | — — — — |

|       |     |  |
|-------|-----|--|
| 圖幅接合表 |     |  |
|       | 006 |  |
|       | 005 |  |
|       |     |  |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |             |                                                                                       |                                                                                       |           |                                                                                       |                                                                                       |         |                                                                                       |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點 |  |  | 雙聲補座，電信補座 |  |  | 市區道路，縣道 |  |
|                            | 精確導線點，中心樁   |  |  | 蘭桫欏，竹林    |  |  | 地界界，田界  |  |
|                            | 永久性房屋，RC造   |  |  | 水田，旱作地    |  |  | 溝，橋，欄   |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造  |  |  | 果園，獨立樹    |  |  | 路，堤，箱   |  |
|                            | 廢墟，建築中房屋    |  |  | 開闢地       |  |  | 路，塹，土坎  |  |
|                            | 寺廟，臨時性房屋    |  |  | 草地，菜園     |  |  | 河，溪，駁坎  |  |
|                            | 電線桿，路燈      |  |  | 管涵，箱涵     |  |  | 水閘，閘，蛇籠 |  |
|                            |             |                                                                                       |                                                                                       |           |                                                                                       |                                                                                       | 溝渠，河川流向 |  |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 001   | 007 | 010 |
|       | 006 |     |
|       | 005 |     |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林有廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|               |               |   |   |           |   |   |            |        |
|---------------|---------------|---|---|-----------|---|---|------------|--------|
| 圖             | 衛星控制點，一等水準點   | △ | □ | 變壓箱座，電信箱座 | ⊞ | ⊞ | 市區道路，縣路，鄉道 | ——     |
| 例<br>（摘<br>要） | 精密導線點，中心樁     | ⊙ | ⊙ | 開闢樹，竹，林   | ⊙ | ⊙ | 地界，田，埂，界   | ——     |
|               | 永久性房屋，3樓 RC 造 | ⊞ | ⊞ | 水 田，旱作地   | ⊞ | ⊞ | 溝，壩，橋      | ——     |
|               | 2樓磚造，1樓金屬造    | ⊞ | ⊞ | 果 園，獨立樹   | ⊞ | ⊞ | 路，堤，壩      | ——     |
|               | 廢 墟，建築中房屋     | ⊞ | ⊞ | 圍，基 地     | ⊞ | ⊞ | 路，塹，土 坎    | ——     |
|               | 寺 廟，臨時性房屋     | ⊞ | ⊞ | 草 地，菜園    | ⊞ | ⊞ | 河 流，駁 坎    | ——     |
|               | 電線桿，路燈        | ⊞ | ⊞ | 管 涵，箱 涵   | ⊞ | ⊞ | 水 閘，蛇 龍    | —— (H) |
|               |               |   |   |           |   |   | 溝 渠，河，流向   | ——     |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 003   | 008 | 011 |
| 002   | 007 | 010 |
|       | 006 |     |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|            |             |   |   |           |   |   |           |       |
|------------|-------------|---|---|-----------|---|---|-----------|-------|
| 圖例<br>(摘要) | 衛星控制點，一等水準點 | △ | △ | 雙電箱座，電信箱座 | ⊞ | ⊞ | 市區道路，縣路街道 | ——    |
|            | 精密導線點，中心樁   | ⊙ | ⊙ | 開闢地，竹林    | ○ | ○ | 地籍界，田界    | ----  |
|            | 永久性房屋，3樓RC造 | □ | □ | 水田，旱作地    | △ | △ | 溝，橋，壩     | ——    |
|            | 2樓磚造，1樓金屬造  | □ | □ | 果園，獨立樹    | ○ | ○ | 堤，牆       | ----  |
|            | 廢墟，建築中房屋    | □ | □ | 開闢地       | △ | △ | 路堤，土坎     | ——    |
| 主要         | 寺廟，臨時性房屋    | □ | □ | 草地，菜園     | △ | △ | 河流，駁坎     | ——    |
|            | 電線桿，路燈      | ○ | ○ | 管涵，箱涵     | △ | △ | 水閘，蛇籠     | ——(H) |
|            |             |   |   |           |   |   | 溝渠，河川流向   | ——    |
|            |             |   |   |           |   |   |           |       |
|            |             |   |   |           |   |   |           |       |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 004   | 009 | 012 |
| 003   | 008 | 011 |
| 002   | 007 | 010 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林有廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月


|             |             |   |   |           |   |   |            |
|-------------|-------------|---|---|-----------|---|---|------------|
| 圖例          | 衛星控制點，一等水準點 | △ | □ | 雙層補座，電信補座 | ⊞ | 圖 | 市區道路，縣路面道路 |
| 精密導線點，中心樁   | ⊙           | ⊙ | ⊙ | 開闢樹，竹，林   | ⊙ | ⊙ | 地籍界，田，埂，界  |
| 永久性房屋，3樓RC造 | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 水田，旱作地    | ⊞ | ⊞ | 溝，橋，欄      |
| 2樓磚造，1樓金屬造  | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 果園，獨立樹    | ⊞ | ⊞ | 堤，牆        |
| 廢墟，建築中房屋    | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 圍，基地      | ⊞ | ⊞ | 路，型，土，坎    |
| 寺廟，臨時性房屋    | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 墓地，菜園     | ⊞ | ⊞ | 河流，駁，坎     |
| 電線桿，路燈      | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 管，箱，涵     | ⊞ | ⊞ | 水，閘，蛇，龍    |
|             | ⊞           | ⊞ | ⊞ |           | ⊞ | ⊞ | 溝，渠，河，流向   |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       |     | 013 |
| 004   | 009 | 012 |
| 003   | 008 | 011 |









平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林有廷測量技師事務所


測製時間：中華民國105年8月

|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 衛星控制點，一等水準點                                                                           |  |  | 雙電箱座，電信箱座                                                                             |  |  | 市區道路，縣路，市道                                                                            |  |
|                            | 精密導線點，中心樁                                                                             |  |  | 開闢地，竹 林                                                                               |  |  | 地類界，田 界                                                                               |  |
|                            | 永久性房屋，RC 造                                                                            |  |  | 水 田，旱作地                                                                               |  |  | 溝 壩，橋 樑                                                                               |  |
|                            | 樓碼頭，1 樓金屬造                                                                            |  |  | 果 園，獨立樹                                                                               |  |  | 路 堤， 牆                                                                                |  |
|                            | 廢 墟，建築中房屋                                                                             |  |  | 開 闢 地                                                                                 |  |  | 壑 土， 坎                                                                                |  |
|                            | 寺 廟，臨時性房屋                                                                             |  |  | 草 地，菜園                                                                                |  |  | 河 流，駁 坎                                                                               |  |
|                            | 電線桿，路燈                                                                                |  |  | 管 溝，箱 涵                                                                               |  |  | 水 閘，蛇 籠                                                                               |  |
|                            |  |  |                                                                                       |  |  | 溝 渠，河川流向                                                                              |  |                                                                                       |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 009   | 012 | 018 |
| 008   | 011 | 017 |
| 007   | 010 | 016 |



## 012




等高線間隔平地一公尺。

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       | 013 | 019 |
| 009   | 012 | 018 |
| 008   | 011 | 017 |



公開展覽草案

013



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林有廷測量技師事務所


測製時間：中華民國105年8月

|    |             |   |   |          |   |   |           |
|----|-------------|---|---|----------|---|---|-----------|
| 圖例 | 衛星控制點，一等水準點 | △ | △ | 雙層橋樑，電信樁 | ⊞ | 圖 | 市區道路，縣路街道 |
| 例  | 精密導線點，中心樁   | ⊙ | ⊙ | 開闢地，竹林   | ○ | △ | 地籍界，田界    |
| 摘  | 永久性房屋，RC造   | □ | □ | 水田，旱作地   | △ | △ | 溝，橋，橋     |
| 要  | 已建房屋，1樓金屬造  | □ | □ | 果園，獨立樹   | ○ | △ | 堤，橋       |
|    | 廢墟，建築中房屋    | □ | □ | 開闢地      | ○ | △ | 路，土坎      |
|    | 寺廟，臨時性房屋    | □ | □ | 草地，菜園    | △ | △ | 河流，駁坎     |
|    | 電線桿，路燈      | ○ | ○ | 管溝，箱涵    | △ | △ | 水閘，蛇籠     |
|    |             |   |   |          | △ | △ | 溝渠，河川流向   |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       | 014 | 020 |
|       | 013 | 019 |
| 009   | 012 | 018 |



## 014



等高線間隔平地一公尺。

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       | 015 |     |
|       | 014 | 020 |
|       | 013 | 021 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |              |  |  |           |  |                                                              |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點  |  |  | 變壓箱座，電信箱座 |  | <br>市區道路，縣路<br><br>鄉路<br><br>路<br><br>河流<br><br>水溝<br><br>排水 |
|                            | 精密導線點，中心樁    |  |  | 開架樹，竹 林   |  |                                                              |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC造 |  |  | 水 田，旱作地   |  |                                                              |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造   |  |  | 果 園，獨立樹   |  |                                                              |
|                            | 廢 墟，建築中房屋    |  |  | 開，基 地     |  |                                                              |
| 圖                          | 寺 廟，臨時性房屋    |  |  | 草 地，菜園    |  | <br>市區道路，縣路<br><br>鄉路<br><br>路<br><br>河流<br><br>水溝<br><br>排水 |
|                            | 電線桿，路燈       |  |  | 管 涵，箱 涵   |  |                                                              |
|                            |              |  |  |           |  |                                                              |
|                            |              |  |  |           |  |                                                              |
|                            |              |  |  |           |  |                                                              |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
|       |     |     |
|       | 015 |     |
|       | 014 | 020 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |              |  |  |           |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點  |  |  | 雙電箱座，電信箱座 |  |  |
|                            | 精密導線點，中心樁    |  |  | 開闢樹，竹 林   |  |  |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC造 |  |  | 水 田，旱作地   |  |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造   |  |  | 果 園，獨立樹   |  |  |
|                            | 廠 址，建築中房屋    |  |  | 開 闢 地     |  |  |
|                            | 寺 廟，臨時性房屋    |  |  | 草 地，菜園    |  |  |
|                            | 電線桿，路燈       |  |  | 管 涵，箱 涵   |  |  |

| 圖幅接合表 |     |  |
|-------|-----|--|
| 011   | 017 |  |
| 010   | 016 |  |
|       |     |  |



公開展覽草案

017



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺 : 1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林宥廷測量技師事務所


測製時間：中華民國105年8月

|                    |                                                                                                     |  |       |           |  |         |             |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|--|---------|-------------|--|
| 圖<br>例<br>(摘<br>要) | 衛星控制點，一等水準點                                                                                         |  |       | 雙層箱座，電信箱座 |  |         | 市區道路，縣路，鄉道路 |  |
|                    | 精密導線點，中格                                                                                            |  |       | 闊葉樹，竹林    |  |         | 地界界，田界界     |  |
|                    | 永久性房屋，  樓，RC 造 |  |       | 水田，旱作地    |  |         | 圍欄，欄柵       |  |
|                    | 2樓磚房，1樓金屬房                                                                                          |  |       | 果園，獨立樹    |  |         | 路堤，箱        |  |
|                    | 廠，建，建築中房屋                                                                                           |  |       | 園，墓地      |  |         | 路塹，土坎       |  |
|                    | 中，間，臨時性房屋                                                                                           |  |       | 草地，菜園     |  |         | 河流，畝坎       |  |
|                    | 電線杆，塔燈                                                                                              |  |       | 草地，菜園     |  |         | 水閘，蛇橋       |  |
|                    |                                                                                                     |  | 草地，菜園 |           |  | 溝渠，河流流向 |             |  |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 012   | 018 | 021 |
| 011   | 017 |     |
| 010   | 016 |     |



## 018



|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 013 | 019 | 022 |
| 012 | 018 | 021 |
| 011 | 017 |     |


等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000  
主管機關：桃園市政府  
主辦機關：桃園市政府都市發展局  
測製機關：林有廷測量技師事務所  
測製時間：中華民國105年8月



公開展覽草案

019



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺 : 1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |               |  |  |         |  |  |            |  |     |
|----------------------------|---------------|--|--|---------|--|--|------------|--|-----|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點   |  |  | 變壓室，電信箱 |  |  | 市區道路，縣路，鄉路 |  |     |
|                            | 精密導線點，中心樁     |  |  | 園林樹，竹林  |  |  | 地界界，田埂界    |  |     |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC 造 |  |  | 水田，旱作地  |  |  | 圍欄，柳欄      |  |     |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造    |  |  | 果園，獨立樹  |  |  | 路堤，橋       |  |     |
|                            | 廢墟，建築中房屋      |  |  | 墓地，基地   |  |  | 路塹，土坎      |  |     |
|                            | 寺廟，臨時性房屋      |  |  | 墓地，菜園   |  |  | 河流，取水      |  |     |
|                            | 電線杆，路燈        |  |  | 管涵，箱涵   |  |  | 水閘，蛇欄      |  | (H) |
|                            |               |  |  |         |  |  |            |  |     |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 014   | 020 |     |
| 013   | 019 | 022 |
| 012   | 018 | 021 |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |              |  |  |           |  |            |  |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|------------|--|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點  |  |  | 變壓箱座，電信箱座 |  | 市區道路，縣路面道路 |  |
|                            | 精密導線點，中心樁    |  |  | 闊葉樹，竹 林   |  | 地區界，田 埂 界  |  |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC造 |  |  | 水 田，旱作地   |  | 圍 牆，欄 杆    |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造   |  |  | 果 園，獨立樹   |  | 路 堤，橋 樑    |  |
|                            | 廢 墟，建築中房屋    |  |  | 圍，基 地     |  | 路 壟，土 坎    |  |

| 圖幅接合表 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 015   |     |     |
| 014   | 020 |     |
| 013   | 019 | 022 |





平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海水面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局


測製機關：林有廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                |             |   |   |           |   |           |    |
|----------------|-------------|---|---|-----------|---|-----------|----|
| 圖例             | 衛星控制點，一等水準點 | △ | □ | 變壓箱座，電信箱座 | ⊞ | 市區道路，縣路街道 | —— |
| 精密導線點，中心樁      | ⊙           | ⊙ | ⊙ | 開闢樹，竹 林   | ⊙ | 地籍界，田 埂 界 | —— |
| 永久性房屋，3 樓 RC 造 | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 水 田，旱作地   | ⊞ | 溝 渠，橋 樑   | —— |
| 2 樓磚造，1 樓金屬造   | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 果 園，獨立樹   | ⊞ | 堤 壩， 窰    | —— |
| 廠 址，建築中房屋      | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 開 闢 地     | ⊞ | 路 壟，土 坎   | —— |
| 寺 廟，臨時性房屋      | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 草 地，菜園    | ⊞ | 河 流，駁 坎   | —— |
| 電線桿，路燈         | ⊞           | ⊞ | ⊞ | 管 涵，箱 涵   | ⊞ | 水 閘，蛇 籠   | —— |
|                | ⊞           | ⊞ | ⊞ |           | ⊞ | 溝 渠，河川流向  | —— |

| 圖幅接合表 |     |  |
|-------|-----|--|
| 019   | 022 |  |
| 018   | 021 |  |
| 017   |     |  |





平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主管機關：桃園市政府

主辦機關：桃園市政府都市發展局

測製機關：林宥廷測量技師事務所

測製時間：中華民國105年8月

|                            |              |  |  |           |  |            |  |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------|--|------------|--|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，一等水準點  |  |  | 變壓箱座，電信箱座 |  | 市區道路，縣路街道路 |  |
|                            | 精密導線點，中心樁    |  |  | 開闢樹，竹 林   |  | 地籍界，田 埂 界  |  |
|                            | 永久性房屋，3樓 RC造 |  |  | 水 田，旱作地   |  | 圍 牆，欄 杆    |  |
|                            | 2樓磚造，1樓金屬造   |  |  | 果 園，獨立樹   |  | 路 堤，土 壩    |  |
|                            | 廠 址，建築中房屋    |  |  | 圍，基 地     |  | 河 流，駁 坎    |  |
|                            | 寺 廟，臨時性房屋    |  |  | 草 地，菜園    |  | 水 閘，蛇 籠    |  |
|                            | 電線桿，路燈       |  |  | 管 涵，箱 涵   |  | 溝 渠，河川流向   |  |

| 圖幅接合表 |     |  |
|-------|-----|--|
| 020   |     |  |
| 019   | 022 |  |
| 018   | 021 |  |



# 公開展覽草案

## 公開展覽草案