

衛 生

衛生行政工作，世界各國皆極注重，本縣積極整合基層醫療單位推動「社區醫療群」、「社區公衛群」等服務，加強用藥安全、藥物濫用防制及藥商管理，傳染病及預防接種等多元化衛教宣導，推動社區健康促進及保健服務，惟醫療衛生保健工作仍需全縣縣民及各界合作推動，讓衛生工作更積極、更落實，以營造一個優質的健康環境，提昇桃園縣民生活品質。

一、醫療機構：

本縣民國 98 年底公私立醫療機構共有 1,398 所，其中醫院為 35 家，診所為 1,363 家。

二、醫事人員概況：

本縣民國 98 年底醫事人員共有 19,753 人，較上年底 18,914 人，計增加 839 人，其增加比率為 4.44%，其中包括醫師(西醫)3,217 人，佔 16.29%，牙醫師 820 人，佔 4.15%，藥師 1,649 人，佔 8.35%，助產士 21 人，佔 0.11%，護士 2,427 人，佔 12.29%，藥劑生 575 人，佔 2.91%，中醫師 364 人，佔 1.84%，營養師 101 人，佔 0.51%，護理師 8,739 人，佔 44.24%，醫檢師 583 人，佔 2.95%，醫檢生 44 人，佔 0.22%，醫用放射線技師(士)375 人，佔 1.90%，物理治療師(生)405 人，佔 2.05%，職能治療師(生)160 人，佔 0.81%，其他醫事人員 273 人，佔 1.38%，又地區分布以龜山鄉 6,778 人為最多，依次桃園市 4,819 人，中壢市 2,504 人。

三、預防注射與接種工作：

本縣民國 98 年接受各種預防注射與接種人次共 324,677 人，其中日本腦炎疫苗 86,016 人次，佔 26.49%，B 型肝炎疫苗 50,320 人次，佔 15.50%，德國麻疹、麻疹、腮腺炎混合疫苗 38,942 人次，佔 11.99%，小兒麻痺口服疫苗接種 66,365 人次，佔 20.44%，白喉、百日咳、破傷風混合疫苗 22,637 人次，佔 6.97%，卡介苗 19,683 人次，佔 6.06%，破傷風減量白喉混合疫苗 39,978 人次，佔 12.31%，德國麻疹疫苗 733 人次，佔 0.23%，麻疹疫苗 3 人次，佔 0.0009%。

四、藥商家數概況：

本縣 98 年底藥商家數為 4,283 家，其中中藥商家數為 675 家，佔 15.76%，西藥商為 312 家，佔 7.28%，藥局 684 家，佔 15.97%，醫療器材商為 2,612 家，佔 60.99%。

Hygiene

Hygiene administration has received much attention by countries worldwide. The county has been actively consolidating elementary medical institutions into “community medical care groups” and “community public hygiene groups;” promoting safe use of medicine, preventing drug abuse and strengthening drug supplier management, as well as containing infectious diseases and encouraging vaccinations. However, medical care and hygiene rely heavily on the joint efforts of all county residents and cooperation between people of different segments.

1. Medical institutions:

By end of 2009, there were 1,398 medical institutions with 35 hospitals and 1,363 clinics.

2. Medical personnel:

By end of 2009, there were 19,753 medical personnel, a 839 or 4.44% increase over the previous year's 18,914. 3,217 or 16.29% were physicians (western medicine,) 820 or 4.15% dentists, 1,649 or 8.35% pharmacists, 21 or 0.11% midwives, 2,427 or 12.29% nurses, 575 or 2.91% junior pharmacists, 364 or 1.84% doctors of traditional Chinese medicine, 101 or 0.51% nutritionists, 8,739 or 44.24% nursing specialists, 583 or 2.95% medical examiners, 44 or 0.22% junior medical examiners, 375 or 1.90% radiological therapy technicians, 405 or 2.05% physical therapists, 160 or 0.81% occupational therapists, and 273 or 1.38% Others. 6,778 were located in Guishan Village, 4,819 Taoyuan City and 2,504 Zhongli City.

3. Preventive injections and vaccinations:

In 2009, 324,677 received preventive injections and vaccinations. 86,016 or 26.49% were vaccinated against JE and 50,320 or 15.50% hepatitis B. 38,942 or 11.99% had MMR shots. 66,365 or 20.44% were vaccinated against polio. 22,637 or 6.97% were injected DPT vaccines and 19,683 or 6.06% BCG vaccines. 39,378 or 12.31% had Td shots and 733 or 0.23% were vaccinated against rubella. 3 or 0.0009% had measles shots.

4. Pharmaceutical companies and pharmacies:

By end of 2009, there were 4,283 businesses supplying medicines and supplies. 675 or 15.76% supplied traditional Chinese medicine; 312 or 7.28% western medicine; 684 or 15.97% pharmacies and 2,612 or 60.99% medical equipment.

衛生

表9-1、公私立醫療機構及其他醫事機構開執業場所醫事人員執業人數

單位：人

年 底 別 及 鄉鎮市區別	總 計	醫 師	中 醫 師	牙 醫 師	藥 師	藥 劑 生	醫 事 檢 驗 師
End of Year & District	Grand Total	Physician	Doctor of Chinese Medicine	Dentists	Pharmacists	Assistant Pharmacist	Medical Technologists
民國89年底 End of 2000	14,128	2,682	261	527	962	619	480
民國90年底 End of 2001	14,346	2,878	273	591	1,058	615	453
民國91年底 End of 2002	14,972	2,970	290	614	1,046	593	459
民國92年底 End of 2003	15,625	2,937	290	641	1,177	558	501
民國93年底 End of 2004	16,710	3,005	322	701	1,309	573	527
民國94年底 End of 2005	15,825	3,050	310	707	652	142	575
民國95年底 End of 2006	17,408	3,036	324	740	1,426	572	532
民國96年底 End of 2007	15,461	3,057	318	780	715	158	503
民國97年底 End of 2008	18,914	3,149	341	789	1,548	574	566
民國98年底 End of 2009	19,753	3,217	364	820	1,649	575	583
桃園市 Taoyuan City	4,819	720	89	230	442	104	174
中壢市 Zhongli City	2,504	390	106	192	331	149	61
平鎮市 Pingjhen City	1,514	209	26	53	103	44	38
八德市 Bade City	505	77	22	34	68	47	8
大溪鎮 Dasi Township	259	37	7	22	30	27	2
楊梅鎮 Yangmei Township	931	124	19	35	92	37	27
蘆竹鄉 Lujhu Township	521	85	19	51	82	32	7
大園鄉 Dayuan Township	388	39	6	21	43	30	7
龜山鄉 Gueishan Township	6,778	1,282	51	121	305	49	207
龍潭鄉 Longtan Township	1,148	201	14	44	111	30	43
新屋鄉 Sinwu Township	203	31	4	6	20	15	7
觀音鄉 Guanyin Township	137	15	1	10	22	10	1
復興鄉 Fusing Township	46	7	—	1	—	1	1

資料來源：行政院衛生署。

備註：其他醫事人員包含臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師

9-1、Number of Registered Medical Personnel in Public and Private Hospitals, Clinics, and Other Medical Care Institutions

Unit : Person

醫 事 檢 驗 生	醫用放射線 技術師(士)	護 理 師	護 士	助產士	鑲牙生	營 養 師	物理治療 師(生)	職能治療師 (生)	其他醫事 人員數
Medical Assistant Technologist	Radiotherapist (Assitant)	Registered Senior Nurse	Registered Nurse	Midwife	Assistant Dentist	Nutritionist	Physical Therapist (Assitant)	Occupational Therapist (Assitant)	Others
39	256	3,155	4,758	31	1	55	227	75	...
39	247	5,078	2,708	32	1	61	230	82	...
48	296	5,419	2,819	32	1	54	244	87	...
49	313	6,040	2,679	33	1	53	253	100	...
48	313	6,630	2,796	32	1	61	283	109	...
47	331	6,766	2,590	29	—	58	299	125	144
47	329	7,196	2,486	29	—	60	310	123	198
35	326	6,785	2,048	10	—	75	346	143	162
45	357	8,347	2,318	28	—	100	363	147	242
44	375	8,739	2,427	21	—	101	405	160	273
5	101	1,976	700	3	—	25	114	81	55
9	46	650	428	4	—	12	93	13	20
5	26	675	265	—	—	13	22	11	24
—	2	128	96	1	—	2	17	3	—
1	2	63	41	5	—	1	18	3	—
4	24	345	178	3	—	7	27	4	5
1	6	120	98	1	—	6	10	—	3
—	7	153	61	—	—	1	5	10	5
13	124	4,038	343	—	—	24	50	25	146
4	31	453	145	2	—	7	38	10	15
1	5	77	26	1	—	2	8	—	—
—	1	38	34	1	—	1	3	—	—
1	—	23	12	—	—	—	—	—	—

Source: Department of Health, Executive Yuan

衛生

表9-2、公私立醫療機構數及病床數

單位：所、床

年 底 別 及 鄉 鎮 市 區 別 End of Year & District	院 所 家 數 合 計 Total	醫 院 家 數 Number of Hospitals	診 所 家 數 Number of Clinics	院 所 病 床 數						
				合 計 Grand Total	醫 院 病 床 數					
					急 性 病 床					
					計 Total	一般病床 (不含精神 病床) General Bed	特 殊 病 床			
							加護病床 Intensive Care Bed	燒燙傷 病 床 Burn Care Bed	洗 腎 治療床 Dialysis Bed	嬰兒床 Baby Bed
民國91年底 End of 2002	1,245	34	1,211	12,532	9,314	6,656	657	47	678	584
民國92年底 End of 2003	1,276	35	1,241	12,921	9,596	6,725	659	36	754	559
民國93年底 End of 2004	1,341	36	1,305	13,981	10,166	7,037	737	36	780	596
民國94年底 End of 2005	1,322	36	1,286	14,366	10,496	7,320	720	36	782	595
民國95年底 End of 2006	1,314	35	1,279	14,433	10,429	7,213	715	36	798	565
民國96年底 End of 2007	1,337	33	1,304	14,068	12,191	6,993	708	36	805	405
民國97年底 End of 2008	1,358	33	1,325	14,138	12,163	6,945	646	36	827	385
民國98年底 End of 2009	1,398	35	1,363	14,348	12,094	6,932	612	36	824	529
桃園市 Taoyuan City	421	9	412	4,374	3,716	1,858	145	2	232	203
中壢市 Zhongli City	370	11	359	1,595	937	609	35	—	128	56
平鎮市 Pingjhen City	77	5	72	996	880	556	55	—	89	81
八德市 Bade City	82	—	82	140	—	—	—	—	—	—
大溪鎮 Dasi Township	45	—	45	99	—	—	—	—	—	—
楊梅鎮 Yangmei Towhship	81	2	79	813	716	360	28	—	53	34
蘆竹鄉 Lujhu Township	95	—	95	136	—	—	—	—	—	—
大園鄉 Dayuan Township	39	2	37	512	451	22	—	—	—	—
龜山鄉 Gueishan Township	83	3	80	4,529	4,417	3,042	297	30	238	110
龍潭鄉 Longtan Township	65	2	63	955	854	436	48	4	64	45
新屋鄉 Sinwu Township	18	1	17	148	123	49	4	—	20	—
觀音鄉 Guanyin Township	15	—	15	39	—	—	—	—	—	—
復興鄉 Fusing Township	7	—	7	12	—	—	—	—	—	—

資料來源：行政院衛生署。

9-2、Number of in Public and Private Hospitals, Clinics, and Beds

單位：所、床

Beds												醫院未登記病床數	
Hospital Beds							診所病床數 Clinics Beds					Not Registered Beds	
Acute Bed		精神病床 Pcych Bed		慢性 病床	結核 病床	癩病 病床	計	觀察 病床	洗 腎 治療床	嬰兒床	產科 病床	精 神 療養床	其 他 療養床
Special Bed		急性 病床	慢性 病床	Chronic Bed	T.B. Bed	Leprosy Bed	Total	Observat- ion Bed	Dialysis Bed	Baby Bed		Pcych Bed	Others
急 診 觀察床 emergency obs. Bed	其他 Others	Acute Bed	Chronic Bed										
362	330	462	626	613	—	—	1,517	1,300	126	91	...	—	—
445	418	528	899	325	—	—	1,573	1,330	141	102	...	—	—
442	538	588	1,023	434	—	—	1,770	1,494	162	114	...	—	—
438	605	563	1,023	434	—	—	1,850	1,509	222	119	...	—	—
434	668	563	1,123	434	—	—	1,884	1,517	230	137	...	—	—
425	707	551	1,123	424	—	—	1,891	1,513	234	135	9	—	—
400	785	551	1,123	465	—	—	1,975	1,519	186	261	9	—	—
399	635	551	1,123	453	—	—	2,254	1,742	380	114	18	—	—
95	209	386	554	32	—	—	658	466	137	46	9	—	—
30	79	—	—	—	—	—	658	520	120	9	9	—	—
22	77	—	—	—	—	—	116	101	15	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	140	102	38	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	99	72	15	12	—	—	—
29	71	—	—	141	—	—	97	74	15	8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	136	100	28	8	—	—	—
—	—	60	369	—	—	—	61	51	—	10	—	—	—
190	100	30	100	280	—	—	112	92	12	8	—	—	—
27	55	75	100	—	—	—	101	88	—	13	—	—	—
6	44	—	—	—	—	—	25	25	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	39	39	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—

Source: Department of Health, Executive Yuan

衛生

表9-3、預防接種工作

單位：人、次

年 底 別	卡 介 苗		白喉、百日咳、破傷風混合疫苗				
	B.C.G		Diphtheria Pertussis & Tetanus				
	第一劑	追 加	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑	其 他
Year	1st dose	Booster	1st dose	2nd dose	3rd dose	4rd dose	Other
民國89年底 End of 2000	29,950	587	22,751	21,344	21,246	21,654	95
民國90年底 End of 2001	27,195	1,135	30,291	31,922	33,154	31,612	147
民國91年底 End of 2002	24,939	1,253	23,371	24,684	25,124	29,624	864
民國92年底 End of 2003	14,282	52	13,836	14,205	14,645	16,781	359
民國93年底 End of 2004	19,542	39	11,353	10,568	10,272	12,799	8
民國94年底 End of 2005	19,438	11	9,783	9,307	9,122	10,578	24
民國95年底 End of 2006	18,976	7	7,630	7,283	7,389	8,989	24
民國96年底 End of 2007	19,758	—	6,481	6,129	6,108	7,773	2
民國97年底 End of 2008	19,931	22	6,624	6,050	6,033	7,161	12
民國98年底 End of 2009	19,672	11	5,548	5,408	5,392	6,277	12

資料來源：行政院衛生署。

9-3、Protective Inoculation

Unit : Person

小 兒 麻 痺 口 服 疫 苗 Poliomyelitis						破傷風減量 白喉混合疫苗 國小一年級 〈含其他〉 Diphtheria & Tetanus Combined 1st Grade & Other	麻 疹 疫 苗 Measles	
第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	第四劑 4rd dose	國小一年級 1st Grade	其 他 Other		單一劑 Single dose	其 他 Other
22,880	21,718	21,559	21,759	30,765	437	31,311	21,021	—
31,951	33,770	35,193	32,556	29,850	—	29,839	34,785	—
24,261	24,678	25,123	29,632	32,134	634	32,050	24,575	—
14,072	14,468	14,937	17,172	32,080	852	32,040	15,907	—
13,974	13,365	13,361	17,179	27,132	582	31,345	18,957	—
15,632	14,381	14,125	15,790	28,319	123	28,311	20,513	11
11,888	11,430	11,099	14,478	26,217	255	26,586	5,352	3
9,146	8,912	9,040	12,286	23,367	119	23,435	8	—
10,486	9,870	9,894	11,803	1,612	136	1,020	1	—
6,894	6,958	6,693	8,644	37,020	156	39,978	3	—

衛生

表9-3、預防接種工作(續)

單位：人、次

年 底 別 Year	德國麻疹、麻疹、 腮腺炎混合疫苗		德國麻疹疫苗		日本腦炎		
	M.M.R		Rubella		Japanese		
	單一劑 Single dose	其 他 Other	育齡婦女 Child-bearing ages Women	其 他 Other	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose
民國89年底 End of 2000	22,359	857	2,467	51	23,102	22,615	25,230
民國90年底 End of 2001	34,195	309	—	—	32,851	32,061	31,396
民國91年底 End of 2002	29,165	88,939	—	—	32,968	32,268	29,683
民國92年底 End of 2003	17,769	70,618	—	—	18,990	18,561	22,046
民國93年底 End of 2004	20,384	54,133	—	—	22,053	20,882	21,857
民國94年底 End of 2005	21,830	28,992	—	—	22,112	21,503	22,169
民國95年底 End of 2006	21,436	30,503	—	—	20,882	20,360	20,313
民國96年底 End of 2007	21,043	17,954	—	—	17,940	18,521	19,551
民國97年底 End of 2008	22,343	30,830	597	—	20,684	20,780	19,209
民國98年底 End of 2009	18,673	20,269	733	—	19,719	19,678	20,574

資料來源：行政院衛生署。

9-3、Protective Inoculation

Unit : Person

疫苗 Encephalitis		B 型 肝 炎 Hepatiti B				
		免疫球蛋白 Immunoglobulin	疫 苗 Vaccine			
			第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其 他 Other
國 小 一年級 1st Grade	其 他 Other	單一劑 Single dose				
28,282	4,468	1,098	30,585	29,132	26,095	218
29,744	641	—	28,706	27,318	31,639	574
30,931	7,249	674	20,208	17,017	22,958	417
24,439	1,180	392	10,448	14,256	15,400	504
29,940	2,929	680	18,532	20,174	19,685	175
27,787	403	677	19,305	20,090	20,288	150
26,419	252	681	18,605	17,508	16,035	84
28,537	370	638	19,066	15,499	14,176	34
27,625	204	746	19,231	18,881	18,699	22
25,708	337	795	19,123	15,110	15,271	21

衛生

表9-4、法定傳染病患者及死亡人數

單位：人

年 別 Year	總計 Grand Total		霍亂 Cholera		桿菌性痢疾 Bacillary Dysentery		阿米巴性痢疾 Amcebic Dysentery		傷寒副傷寒 Typhoid Fever & Paratyphoid Fever		流行性腦脊髓膜炎 Epidemic Cerebrospinal Meningitis	
	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths
民國89年 2000	113	4	—	—	25	—	27	—	4	—	1	—
民國90年 2001	189	5	—	—	93	—	22	—	13	—	5	—
民國91年 2002	140	5	—	—	21	—	1	—	2	—	5	2

資料來源：患者人數：行政院衛生署。

死亡人數：桃園縣衛生局

9-4、Number of Cases of Epidemics And Deaths

Unit : Person

白喉 Diphtheria		鼠疫 Plague		猩紅熱 Scarlatina		斑疹傷寒 Fever Typhus		回歸熱 Relapsing Fever		狂犬病 Rabies		黃熱病 Yellow Fever		後天免疫 缺乏症候群 AIDS	
患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths	患者 Cases	死者 Deaths
—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	4
—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
—	—	—	—	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3

衛生

表9-4、法定傳染病患者及死亡人數(續一)

單位：人

年別 Year	第一類 Typt I													
	霍亂		鼠疫		黃熱病		狂犬病		伊波拉病毒出血熱		炭疽病		嚴重急性 呼吸道症候群	
	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm
民國92年 2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
民國93年 2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國94年 2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國95年 2006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年別 Year	第二類甲種 Type II - Class A									第二類乙種						
	急性無力肢體麻痺		桿菌性痢疾			阿米巴性痢疾			腸道出血性大腸桿菌感染症		腸病毒感染併發重症		登革熱			
	Acute Flaccid Paralysis		Bacillary Dysentery			Amoebic Dysentery			EHEC Infection		Enteroviruses Complicated Severe Case		Dengue Fever			
	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	無症狀帶菌者 sub-clinical carrier	確定 Con-firm	報告 Report	無症狀帶蟲者 sub-clinical carrier	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	無症狀感染者 subclinical infection	確定 Con-firm	
民國92年 2003	1	1	44	...	34	21	...	11	1	—	4	2	34	...	8	
民國93年 2004	3	3	19	...	15	21	...	5	—	—	8	4	40	...	15	
民國94年 2005	3	3	10	—	9	12	—	—	—	—	26	17	46	—	18	
民國95年 2006	5	3	11	—	10	42	—	9	—	—	3	1	43	—	19	

資料來源：行政院衛生署統計室。

9-4、Number of Cases of Epidemics And Deaths (Cont.1)

Unit: Persons

第二類甲種 Type II- Class A												
流行性 斑疹傷寒 Typhus fever		白喉 Diphtheria		流行性 腦脊髓膜炎 Meningococcal Meningitis		傷寒 Typhoid Fever			副傷寒 Paratyphoid Fever		小兒麻痺症 Poliomyelitis	
報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	無症狀 帶菌者 sub-clinical carrier	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
—	—	—	—	3	2	9	...	5	—	—	—	—
—	—	—	—	5	3	12	...	7	8	4	—	—
—	—	—	—	4	3	21	—	16	6	1	—	—
—	—	—	—	3	2	20	—	6	6	2	—	—

Type II - Class B										第三類甲種	
登革出血熱/ 登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome		瘧疾 Malaria		漢他病毒症候群				麻疹 Measles		結核病 T.B(Open)	
				漢他病毒出血熱 H.F.R.S		漢他病毒肺炎症候群 H.P.S				開放性肺結核	
報告 Report	確定 Con-firm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
—	—	6	6	—	—	—	—	2	1	512	455
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	654	603
—	—	4	4	—	—	—	—	1	—	772	501
—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	777	722

Source : Department of Health, Executive Yuan.

衛生

表9-4、法定傳染病患者及死亡人數(續二)

年別 Year	第三類甲種 Type III - Class A									
	結核病 其他結核病 T.B(Non-Open)		癩病 Leprosy		日本腦炎 Japanese Encephalitis		德國麻疹 Rubella		先天性德國麻疹症候群 Congenital Rubella Syndrome	
	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
民國92年 2003	1,036	434	—	—	15	1	3	—	—	—
民國93年 2004	1,027	480	—	—	10	—	7	—	—	—
民國94年 2005	889	322	1	1	15	1	2	1	—	—
民國95年 2006	720	414	—	—	5	2	5	—	—	—

年別 Year	第三類乙種 Type III - Class B											
	急性病毒性肝炎 Acute Viral Hepatitis						腮腺炎 Mumps		水痘 Chicken Pox		破傷風 Tetanus	
	D型		E型		未定型 Unspecified		報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm						
民國92年 2003	2	2	1	1	5	—	54	—	1,070	—	—	—
民國93年 2004	1	1	2	2	1	—	84	—	1,524	—	1	—
民國94年 2005	—	—	4	3	3	2	61	—	963	—	3	—
民國95年 2006	—	—	2	1	1	1	71	—	964	—	—	—

9-4、Number of Cases of Epidemics And Deaths (Cont.2)

Unit: Persons

第三類甲種Type III - Class A								第三類乙種Type III - Class B					
百日咳 Pertussis		侵襲性b型嗜血桿菌感染症 Haemophilus Influenzae Type b		退伍軍人症 Legionellosis		流行性感冒併發重症 Influenza		急性病毒性肝炎 Acute Viral Hepatitis					
								A型		B型		C型	
報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
28	2	5	3	108	—	1	—	8	8	27	27	10	10
11	1	2	2	87	7	2	2	13	13	50	50	14	14
30	2	2	1	66	4	16	5	26	24	29	28	19	18
20	3	2	—	59	6	17	5	16	16	29	24	45	13

第三類乙種 Type III - Class B								其他 Others					
猩紅熱 Scarlet Fever		恙蟲病 Scrub Typhus		梅毒 Syphilis		淋病 Gonorrhea		HIV感染 HIV Infection		後天免疫缺乏症候群 AIDS		肉毒桿菌中毒 Botulism	
報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
117	58	50	7	294	294	82	82	47	47	17	17	—	—
114	65	48	5	488	488	132	132	154	154	29	29	—	—
129	78	48	5	521	521	178	178	511	511	41	41	1	—
125	85	73	7	680	680	129	129	330	330	48	48	—	—

衛生

表9-4、法定傳染病患者人數(續三)

單位：人

年別 year	第一類 Type I						第二類 Type II		
	天花 Smallpox	鼠疫 Pluge	嚴重急性呼吸 道症候群 SARS	狂犬病 Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1 流感 H5N1 Influenza	白喉 Diphtheria	傷寒 [#] Typhoid Feber	登革熱 [#] Dengue Fever
民國96年 2007	—	—	—	—	—	—	—	7	15
民國97年 2008	—	—	—	—	—	—	—	7	31
民國98年 2009	—	—	—	—	—	—	—	9	35

年別 year	第二類 Type II								
	麻疹 [#] Measles	腸道出血性大腸 桿菌感染症 enterohemorrhagic E. coli infection; EHEC infection	漢他病毒症候群 Hantavirus Pulmonary Syndrome 漢他病毒 [#] 出血熱 H.F.R.S 漢他病毒 肺症候群 H.P.S		霍亂 Cholera	德國 麻疹 [#] Rubella	多重抗藥性 結核病 [※] Multi-drug Resistant TB	屈公病 [#] Chikungunya Fever	西尼 羅熱 west Nile Fever
民國96年 2007	—	—	—	—	—	25	2	—	—

年別 year	第二類 Type II								
	麻疹 [#] Measles	腸道出血性大腸 桿菌感染症 enterohemorrhagic E. coli infection; EHEC infection	漢他病毒症候群 Hantavirus Pulmonary Syndrome 漢他病毒 [#] 出血熱 H.F.R.S 漢他病毒 肺症候群 H.P.S		霍亂 Cholera	德國 麻疹 [#] Rubella	多重抗藥性 結核病 [※] Multi-drug Resistant TB	屈公病 [#] Chikungunya Fever	西尼 羅熱 west Nile Fever
民國97年 2008	2	—	—	—	—	6	14	3	—
民國98年 2009	4	—	—	—	—	4	6	1	—

9-4、Number of Cases of Epidemics (Cont. 3)

Unit: Persons

第二類 Type II								
登革出血熱/ 登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome	流行性 腦脊髓膜炎 Epidemic Cerebrospinal Meningitis	副傷寒 [#] Paratyphoid Fever	小兒麻痺症 Poliomyelitis	急性無力 肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢疾 [#] Bacillary Dysentery	阿米巴痢疾 [#] Amoebic Dysentery	瘧疾* Malaria	
							本土 Indigenous	境外 Foreign Source
—	1	2	—	3	6	13	—	2
—	3	1	—	7	21	13	—	—
—	2	1	—	5	2	12	—	—

第二類 Type II								
流行性 斑疹傷寒 Typhus fever	百日咳 Pertussis	破傷風* Tetanus	猩紅熱* Scarlet Fever	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病* T.B		癩病* Leprosy	先天性 [#] 德國麻疹 症候群 Congenital Rubella Syndrome
					痰塗片陽性 Positive Sputum Examination	其他 Others		
—	4	—	48	4	430	624	1	—

第三類 Type III								
流行性 斑疹傷寒 Typhus fever	急性病毒性A 型肝炎 [#] Acute Viral Hepatitis-A	百日咳 Pertussis	破傷風* Tetanus	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病* T.B		漢生病 H.F.R.S.	先天性 [#] 德國麻疹 症候群 Congenital Rubella Syndrome
					痰塗片陽性 Positive Sputum Examination	其他 Others		
—	27	6	3	1	395	627	2	—
—	24	9	—	—	338	583	1	—

衛生

表9-4、法定傳染病患者人數(續四)

單位：人

年別 year	第二類 Type II						第三類 Type III		
	急性病毒性肝炎 [#] Acute Viral Hepatitis						腮腺炎 [*]	退伍軍人症 [#]	侵襲性b型 嗜血桿菌感染 症
	A型	B型	C型	D型	E型	未定型 Unspecified	Mumps	Legionellosis	Haemophilus Influenzae Type b
民國96年 2007	—	30	11	—	—	—	94	5	1

年別 year	第三類 Type III								
	急性病毒性肝炎 [#] Acute Viral Hepatitis					腮腺炎 [*]	退伍 軍人症 [#]	侵襲性b型 嗜血桿菌感染 症	梅毒 [*]
	B型	C型	D型	E型	未定型 Unspecified	Mumps	Legionellosis	Haemophilus Influenzae Type b	Syphilis
民國97年 2008	30	9	—	—	—	89	3	1	627
民國98年 2009	16	10	—	—	—	93	6	—	647

年別 year	第四類 Type IV								
	Q熱	地方性 斑疹傷寒	萊姆病 [#]	兔熱病	恙蟲病 [#]	水痘 [*]	貓抓病	弓形蟲 感染症	流感 [#] 併發重症
	Q fever	endemic typhus	Lyme disease	Tularemia	Scrub Typhus	Chicken Pox	Cat-scratch disease	Toxoplasmosis	Influenza
民國96年 2007	—	—	—	—	13	1,213	—	1	4

年別 year	第四類 Type IV								
	類鼻疽	肉毒桿菌 中毒	侵襲性肺炎 鏈球菌感染 症	Q熱	地方性 斑疹傷寒	萊姆病 [#]	兔熱病	恙蟲病 [#]	水痘 [*]
	Melioidosis	Botulism	Invasive Pneumococcal Disease	Q fever	endemic typhus	Lyme disease	Tularemia	Scrub Typhus	Chicken Pox
民國97年 2008	—	—	57	2	1	—	—	13	1,078
民國98年 2009	1	—	52	1	2	—	—	9	928

9-4、Number of Cases of Epidemics (Cont. 4)

Unit: Persons

第三類 Type III						第四類 Type IV		
梅毒 [※]	淋病 [※]	新生兒破傷風	腸病毒感染 [#] 併發重症	疱疹性B病毒感染症	鉤端螺旋體病	類鼻疽	肉毒桿菌中毒	侵襲性肺炎鏈球菌感染症
Syphilis	Gonorrhea	Tetanus	Enteroviruses Complicated Severe Case		Leptospirosis	Melioidosis	Botulism	Invasive Pneumococcal Disease
529	182	—	1	—	2	—	—	10

第三類 Type III					第四類 Type IV		
淋病 [※]	新生兒破傷風	腸病毒感染 [#] 併發重症	HIV感染 [※]	後天免疫缺乏症候群 [※]	疱疹性B病毒感染症	鉤端螺旋體病	
Gonorrhea	Tetanus	Enteroviruses Complicated Severe Case	Human Immunodeficiency Virus	AIDS		Leptospirosis	
205	—	18	136	83	—	5	
249	—	3	141	120	—	3	

第五類 Type V						其他 Others	
庫賈氏病	裂谷熱	馬堡病毒出血熱	黃熱病	伊波拉病毒出血熱	拉薩熱	HIV感染 [※]	後天免疫缺乏症候群 [※]
C.J.D.	Rift Valley fever	Marburg Hemorrhagic Fever	Yellow Fever	Ebola virus Hemorrhagic Fever		Human Immunodeficiency Virus	AIDS
—	—	—	—	—	—	185	106

第四類 Type IV				第五類 Type V				
貓抓病	弓形蟲感染症	流感 [#] 併發重症	庫賈氏病	裂谷熱	馬堡病毒出血熱	黃熱病	伊波拉病毒出血熱	拉薩熱
Cat-scratch disease	Toxoplasmosis	Influenza	C.J.D.	Rift Valley fever	Marburg Hemorrhagic Fever	Yellow Fever	Ebola virus Hemorrhagic Fever	
—	—	2	—	—	—	—	—	—
5	—	67	—	—	—	—	—	—

衛生

表9-4、法定傳染病患者及死亡人數(續完)
9-4、Number of Cases of Epidemics And Deaths (Cont.end)

單位：人

年 別 Year	指定傳染病											
	新型 流行性感 冒		天花		馬堡病毒 出血熱		拉薩熱		裂谷熱		西尼羅熱	
	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
	Report	Con-firm	Report	Con-firm	Report	Con-firm	Report	Con-firm	Report	Con-firm	Report	Con-firm
民國92年 2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國93年 2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國94年 2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國95年 2006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

資料來源：行政院衛生署統計室。

表9-5、藥商家數
9-5、Number of Pharmaceutical Firms

單位：家
Unit：Firm

年 底 別 及 鄉 鎮 市 別	總 計	藥 局	西 藥 商		中 藥 商		醫療器材商	
			Western Medicine Dealers		Chinese Herb Dealers		Medical Device Dealers	
			販賣業	製造業	販賣業	製造業	販賣業	製造業
End of Year & District	Grand Total	Drugstores	Dispensary	Manufacturer	Dispensary	Manufacturer	Dispensary	Manufacturer
民國94年底 End of 2005	3,684	704	280	44	761	17	1,826	52
民國95年底 End of 2006	4,025	683	287	44	756	18	2,181	56
民國96年底 End of 2007	4,204	678	282	46	753	17	2,364	64
民國97年底 End of 2008	4,265	678	278	48	745	16	2,426	74
民國98年底 End of 2009	4,283	684	262	50	657	18	2,525	87
桃園市 Taoyuan City	1,019	159	81	6	144	1	620	8
中壢市 Zhongli City	1,080	159	81	13	178	4	631	14
平鎮市 Pingjhen City	342	54	17	3	65	2	193	8
八德市 Bade City	287	57	12	1	54	—	159	4
大溪鎮 Dasi Township	148	22	12	—	26	1	85	2
楊梅鎮 Yangmei Towhship	261	47	6	5	50	2	147	4
蘆竹鄉 Lujhu Township	284	53	11	3	24	1	180	12
大園鄉 Dayuan Township	144	25	9	4	20	—	82	4
龜山鄉 Gueishan Township	327	45	17	1	24	1	223	16
龍潭鄉 Longtan Township	217	36	11	3	36	5	121	5
新屋鄉 Sinwu Township	75	12	1	3	19	—	36	4
觀音鄉 Guanyin Township	95	15	3	8	16	1	46	6
復興鄉 Fusing Township	4	—	1	—	1	—	2	—

資料來源：行政院衛生署。

衛生

表9-6、十大死亡原因
9-6、Ten Leading Causes Of Death

年 底 別 及 順 位 End of Year	國際死因 分類號碼 ICD -10	死 亡 人 數 (人) No. Of Deaths				每十萬人口 死亡率 Per 100,000 Population Death Rate
		死 亡 原 因 Causes of Death	合 計 Total	男 Male	女 Female	
民國89年底 End of 2000			8,110	5,423	2,687	473.73
民國90年底 End of 2001			8,280	5,473	2,807	473.74
民國91年底 End of 2002			8,382	5,569	2,813	471.49
民國92年底 End of 2003			8,601	5,640	2,961	475.89
民國93年底 End of 2004			8,947	5,929	3,018	486.90
民國94年底 End of 2005			9,383	6,243	3,140	502.66
民國95年底 End of 2006			9,171	6,112	3,059	483.77
民國96年底 End of 2007			9,439	6,172	3,267	490.83
民國97年底 End of 2008			9,599	6,322	3,277	493.06
民國98年底 End of 2009			9,730	6,231	3,499	494.20
第 一 位	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms	2,553	1,604	949	129.70
第 二 位	I01-I02.0,I02-I09,I20-I25,I27,I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease(Excludes Hypertensive Disease)	1,006	657	349	51.10
第 三 位	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease	876	549	327	44.50
第 四 位	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus	545	349	268	27.70
第 五 位	E10-E14	肺炎 Pneumonia	478	328	150	24.30
第 六 位	V01-X59,Y85-Y86	意外事故 Accidents	471	277	146	23.90
第 七 位	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive Disease	344	261	122	17.50
第 八 位	X60-X84,Y87.0	蓄意自我傷害(自殺) Suicides	337	243	119	17.10
第 九 位	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic Lower Respiratory diseases	334	235	94	17.00
第 十 位	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis	313	198	80	15.90
	其 他	Other Causes	2,473	1,530	895	125.60

資料來源：根據行政院衛生署資料。

備 註：1.本表資料係以死亡發生年別（即發生日期）為統計之依據。

2.九十八年之年人口數 1,968,734人。

3.*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。

4.2 8 * 係包括國際詳細分類號碼 420-429之全部疾病。

表9-7、營業衛生管理稽核概況－按稽查家次分
9-7、Sanitary Inspection of Specific Business Establishments-Times of Inspection

單位：家次
Unit：Business Number

年 別 Year	總 計 Grand Total	旅館業 Hotels	理髮美髮美容業 Barber And Beauty Shops	浴室業 Bathhouses	娛 樂 業						游泳業 Swimming Pools	電影片映演業 Chinemas	其他 Others
					合計 Total	劇院 Theater	歌廳 Singing Hall	舞廳 Dance Halls	錄影節目帶播放業 MTV	其他娛樂 Others			
民國89年 2000	925	148	653	16	48	—	—	—	23	25	53	7	—
民國90年 2001	1,122	182	816	9	56	—	—	3	26	27	42	17	—
民國91年 2002	1,075	182	763	12	58	—	—	2	21	35	43	17	—
民國92年 2003	1,706	435	414	167	58	—	—	1	—	57	621	1	10
民國93年 2004	2,759	344	1,426	170	100	—	—	2	13	85	695	1	23
民國94年 2005	2,305	350	1,060	134	167	—	—	—	10	157	586	5	3
民國95年 2006	3,858	435	1,868	231	641	—	60	7	3	571	654	8	21
民國96年 2007	2,942	383	1,526	151	451	—	27	1	—	423	412	11	8
民國97年 2008	1,655	363	411	100	387	—	17	1	—	369	388	3	3
民國98年 2009	2,500	410	570	235	589	—	53	3	—	533	674	5	17

資料來源：根據本府衛生局 1136-09-01-2。

Source: Department of Public Health Bureau

衛生

表 9-8、山地衛生所(室)工作概況
9-8、Health Services of Aboriginal Areas

年 底 別 及 鄉 鎮 市 別 End of Year & District	年底衛生所 (室)數(所、室) Health Stations (End of Year)	年底醫務人員(人) Medical Persons End of Year			診療人 次 數 (人次) Persons Treated	預防接種 工 作 (人次) Protective Inoculation	衛生教育 Health Education	
		合 計 Total	醫 師 Physician	其他醫務 人 員 Others			演講次數 (次) Times of Speech	參加人數 (人) Persons
民國90年底 End of 2001	1(10)	24	2	22	4,044	2,491	81	3,971
民國91年底 End of 2002	1(10)	24	2	22	4,255	2,519	100	9,160
民國92年底 End of 2003	1(10)	21	1	20	4,147	1,897	92	8,749
民國93年底 End of 2004	1(10)	23	1	22	4,779	1,929	80	6,897
民國94年底 End of 2005	1(10)	22	2	20	4,189	1,790	202	8,914
民國95年底 End of 2006	1(10)	20	2	18	6,253	1,539	108	9,600
民國96年底 End of 2007	1(10)	19	1	18	9,187	1,630	107	6,065
民國97年底 End of 2008	1(10)	20	1	19	14,029	1,681	149	7,730
民國98年底 End of 2009	1(10)	21	1	20	14,986	1,629	162	7,390
復興鄉公所 Fusing Township	1(10)	21	1	20	14,986	1,629	162	7,390

資料來源：根據本府衛生局 1642-90-02-2。

Source: Department of Public Health Bureau