

表10-1、垃圾清運處理狀況

單位：公噸/日

年底別及 鄉鎮市別 End of Year & District	垃 圾 清 運 處 理								
	平均每日垃圾清運量 (含溝泥量)					垃 圾 處 理			
	Daily Garbage Disposa(Metric Ton)					處 理 量 合 計			
						Total			
民國八十四年底 End of 1995	1,687.0					1,680.0			
民國八十五年底 End of 1996	1,761.0					1,759.0			
民國八十六年底 End of 1997	1,607.7					1,604.7			
民國八十七年底 End of 1998	1,709.0					1,709.0			
民國八十八年底 End of 1999	1,722.2					1,724.8			
民國八十九年底 End of 2000	1,700.3					1,700.3			
民國九十年底 End of 2001	1,689.5					1,689.5			
年底別及 鄉鎮市別 End of Year & District	垃 圾 清 運 處 理								
	每日垃圾 清運量 (公噸) Daily Garbage Disposal (Metric Ton)	垃 圾 產 生 量 (公 噸 / 日)							
		總 計	按 清 運 單 位 或 回 收 管 道 分						
			垃 圾 清 運 量					資 源 回 收 量	
			Garbage Quantity					Garbage Recycled	
			計	環保單位 自行清運	環保單位 委託清運	公私場所自行 或委託清運	環保單位 回 收	社區學校機 關團體回收	
		Grand Total	Total	Environmental Protection Agencies	Entrust by EPA's	Other Locations	Environmental Protection Authority	Communities, Schools and Organizations	
民國九十一年底 End of 2002	1,677.5	1,677.5	1,533.1	1,427.9	93.0	12.2	58.0	86.4	
民國九十二年底 End of 2003	1,702.7	1,702.7	1,395.8	1,348.3	44.9	2.6	75.7	128.4	
民國九十三年底 End of 2004	1,772.9	1,772.9	1,346.1	1,340.5	2.7	2.9	84.7	215.6	

資料來源：根據環保署統計室。

說明：清運單位及回收管道合計與處理方式合計差異，係因四捨五入誤差所致。

10-1、Collection and Disposal of Municipal Solid Waste

Unit : Tonnes/Day

Unit : Tonnes/Day

理		Garbage Processing								
方 法		Disposal Method(Metric Ton)								
掩 埋		堆 肥			焚化爐焚化			其 他		
Landfill		Composting			Incineration			Others		
665.0		—			—			1,015.0		
688.0		—			2.0			1,069.0		
420.5		—			—			1,184.2		
1,091.0		—			—			618.0		
1,410.8		314.0			—			—		
1,592.0		—			26.5			81.9		
1,182.8		—			407.1			99.6		

Garbage Processing											
By Collected Unit		Garbage Disposa (Tonnes/Day)						資源回收	平均每人 每日垃圾 清運量 (公斤)	垃圾妥善 處理率 (%)	資 源 回收率 (%)
廚餘回收量		按處理方式分 Disposal Method									
Volume of Feed Waste Recycling		焚化	衛生掩埋	一般掩埋	堆置	其他					
環保單位 回 收	社區學校機 關團體回收	Incineration	Sanitary	Landfill	Dumping	Others	Garbage Recycled	Amount of Refuse Collected Kg/Per Capita Per Day	Proper Disposal Rate (%)	Resource Recovery Rate(%)	
—	—	876.1	413.1	175.7	68.4	—	144.5	0.856	85.45%	8.61%	
31.9	70.9	1,154.6	144.6	74.9	21.7	0.2	204.1	0.773	94.32%	11.99%	
47.1	79.4	1,181.1	114.5	36.0	14.5	—	300.3	0.733	97.15%	16.94%	

Note : The difference between the total of garbage disposed of and recycled and the grand total is due to rounding discrepancies.

表10-1、垃圾清運處理狀況

單位：公噸/日

年底別及 鄉鎮市別 End of Year & District	每日垃圾 清運量 (公噸) Daily Garbage Disposal (Metric Ton)	垃圾產生量按處理方式分(公噸) Volume of Garbage General Per Disprsal Method(Tones)															
		總計	垃圾清運量 Volume of Garbage Clearance (含溝泥，不含回收資源、底渣、事業廢棄物及遷移舊垃圾)									巨大垃圾回 收再利用 Bulk hlaste Recycling and Reuse	廚餘回收量 Volume of Food Waste Recycling				資源回 收 Garbage Recycled
			小計	焚化	衛生掩埋	一般掩埋	堆置	其他 (含打包)	巨大垃圾 焚化	巨大垃圾 衛生掩埋	小計		堆肥	養豬	其他廚餘 再利用方 式		
																Total	
民國九十四年底 End of 2005	1,869.26	1,869.26	1,244.54	1,145.60	48.35	30.59	1.31	—	8.75	9.94	1.81	161.42	4.99	156.29	0.14	461.48	
桃園市 Taoyuan City	411.30	411.30	243.95	232.54	—	—	—	—	2.61	8.80	0.11	45.52	—	45.52	—	121.71	
中壢市 Jhongli City	379.37	379.37	264.60	260.74	2.46	—	—	—	1.41	0.00	0.14	34.76	1.58	33.18	—	79.87	
平鎮市 Pingjhen City	161.65	161.65	112.77	111.82	—	—	—	—	0.94	0.02	0.08	11.36	—	11.36	—	37.44	
八德市 Bade City	181.22	181.22	121.22	111.61	—	8.48	—	—	1.13	0.00	0.16	16.05	—	16.05	—	43.78	
大溪鎮 Dasi Township	73.35	73.35	50.61	50.20	—	—	—	—	0.42	0.00	0.02	5.36	—	5.36	—	17.36	
楊梅鎮 Yangmei Towhship	135.07	135.07	91.30	83.06	7.60	—	—	—	0.61	0.03	0.01	11.51	—	11.51	—	32.24	
蘆竹鄉 Lujhu Township	115.89	115.89	84.08	78.79	4.60	—	—	—	0.69	0.00	0.01	12.14	—	12.14	—	19.67	
大園鄉 Dayuan Township	71.66	71.66	56.38	54.65	—	0.04	1.28	—	0.03	0.38	1.18	2.57	0.44	2.13	—	11.54	
龜山鄉 Gueishan Township	147.08	147.08	90.09	89.39	—	—	—	—	0.71	0.00	0.04	6.96	—	6.96	—	49.99	
龍潭鄉 Longtan Township	107.25	107.25	67.55	33.33	13.24	20.30	—	—	0.06	0.62	0.00	8.77	2.66	6.10	—	30.93	
新屋鄉 Sinwu Township	37.74	37.74	25.95	5.42	20.45	—	—	—	0.02	0.07	0.00	4.15	0.31	3.70	0.14	7.63	
觀音鄉 Guanyin Township	41.63	41.63	31.49	31.32	—	—	0.04	—	0.12	0.02	0.07	2.02	—	2.02	—	8.05	
復興鄉 Fusing Township	6.05	6.05	4.52	2.74	—	1.77	—	—	0.01	0.01	0.00	0.26	—	0.26	—	1.27	

資料來源：根據環保署統計室。

說 明：清運單位及回收管道合計與處理方式合計差異，係因四捨五入誤差所致。

Unit : Tonnes/Day

垃圾產生量按清運單位或回收管道分(公噸)													平均每人 每日垃圾 清運量 (公斤)	垃圾妥善 處理率(%)	執行機關 資源回收 率(%)
一般垃圾 Trash (含溝泥，不含巨大垃圾、廚餘、回收資源、底 渣、事業廢棄物及遷移舊垃圾)				巨大垃圾 Bulk Waste			廚餘回收 Organic Garbage			資源回收 Garbage Recycled					
小計	環保單位自行 清運	環保單位委 託清運	公私處所 自行或委 託清運	小計	環保單位自 行清運	公私處所 自行或委 託清運	小計	環保單位回收	學校、社區、 機關團體回收	小計	環保單位回 收	學校、社區、 機關團體回收			
Total	Environmental Protection Agencies	Entrust by EPA's	Other Locations	Total	Environmental Protection Agencies	Other Locations	Total	Environmental Protection Authority	Communities, Schools and Organizations	Total	Environmenta l Protection Authority	Communities, Schools and Organizations			
1,225.84	1,217.19	7.67	0.98	20.51	20.34	0.17	161.42	59.13	102.29	461.48	149.28	312.20	0.667	98.29%	24.69%
232.54	232.54	—	—	11.53	11.53	0.00	45.52	22.98	22.55	121.71	39.48	82.23	0.654	100.00%	29.59%
263.20	263.20	—	—	1.55	1.55	0.00	34.76	8.96	25.80	79.87	24.31	55.55	0.76	100.00%	21.05%
111.82	111.82	—	—	1.03	1.03	0.00	11.36	4.40	6.97	37.44	10.98	26.46	0.569	100.00%	23.16%
120.09	119.67	—	0.42	1.30	1.30	0.00	16.05	2.22	13.83	43.78	8.75	35.03	0.712	95.32%	24.16%
50.20	50.20	—	—	0.43	0.43	0.00	5.36	0.97	4.39	17.36	7.86	9.50	0.583	100.00%	23.67%
90.67	90.67	—	—	0.65	0.65	0.00	11.51	3.31	8.20	32.24	13.59	18.66	0.665	100.00%	23.87%
83.38	81.74	1.08	0.56	0.70	0.70	0.00	12.14	1.94	10.19	19.67	7.84	11.82	0.697	100.00%	16.97%
55.97	52.89	3.08	—	1.59	1.59	0.00	2.57	2.48	0.09	11.54	7.62	3.91	0.709	98.17%	16.10%
89.39	89.39	—	—	0.75	0.75	0.00	6.96	5.27	1.69	49.99	15.38	34.61	0.727	100.00%	33.99%
66.87	66.87	—	—	0.68	0.51	0.17	8.77	4.40	4.37	30.93	8.42	22.51	0.61	81.07%	28.84%
25.87	22.35	3.52	—	0.09	0.09	0.00	4.15	1.40	2.75	7.63	1.64	5.99	0.523	100.00%	20.23%
31.36	31.36	—	—	0.20	0.20	0.00	2.02	0.55	1.47	8.05	2.13	5.93	0.553	99.91%	19.35%
4.50	4.50	—	—	0.02	0.02	0.00	0.26	0.26	—	1.27	1.27	—	0.413	70.79%	21.04%

Note : The difference between the total of garbage disposed of and recycled and the grand total is due to rounding discrepancies.

環境保護

表10-2、公害陳情案件
10-2、Petition Cases on Nuisance

單位：件

Unit : Cases

年（月）別	合 計	空氣污染 (不含惡臭)	空氣污 染惡臭	噪 音	水污染	廢棄物	振 動	環境衛生	其 他
Year & Month	Total	Air (Exclude Odors)	Odors	Noise	Water	Solid Waste	Vibratility	Environmental Sanitation	Others
民國八十四年 1995	3,102	210	1,273	659	649	180	—	36	95
民國八十五年 1996	3,072	303	1,342	573	774	50	1	24	5
民國八十六年 1997	3,835	370	1,408	778	1,128	89	3	48	11
民國八十七年 1998	5,339	855	1,744	964	1,349	243	—	161	23
民國八十八年 1999	5,191	662	2,091	851	960	372	2	242	11
民國八十九年 2000	6,024	415	2,731	1,049	1,045	481	9	247	47
民國九十年 2001	4,512	175	1,857	854	939	413	8	232	34
民國九十一年 2002	6,501	466	2,468	1,349	1,325	545	3	273	72
民國九十二年 2003	6,883	427	2,626	1,757	1,020	608	4	389	52
民國九十三年 2004	7,186	445	2,712	1,957	955	728	4	331	54
民國九十四年 2005	8,772	441	3,350	2,673	1,112	755	10	351	80
一 月 January	595	32	233	178	62	62	—	22	6
二 月 February	297	17	103	82	52	28	2	9	4
三 月 March	567	29	180	180	86	63	2	23	4
四 月 April	698	37	194	251	89	85	2	38	2
五 月 May	735	33	273	235	78	80	1	24	11
六 月 June	815	54	301	237	106	78	—	31	8
七 月 July	879	38	352	250	134	74	1	22	8
八 月 August	903	38	379	249	115	77	2	36	7
九 月 September	862	40	327	274	117	52	—	39	13
十 月 October	862	42	378	268	89	48	—	28	9
十一月 November	950	41	412	306	103	46	—	36	6
十二月 December	609	40	218	163	81	62	—	43	2

資料來源：1.根據本縣環保局1131-01-04-1。 Bureau of Environment Protection

表10-3、水肥清運處理狀況
10-3、Liquid Manure Disposal Handling

單位：公噸/日

Unit：Tonnes/Day

年 底 別 及 鄉 鎮 市 別 End of Year & District	水 肥 清 運 處 理 Collection And Disposal Of Night Solid						
	平均每日水 肥 清 運 量 Amount of Collect Per Day	水 肥 處 理 方 式 Disposal Method					
		水肥處理廠 生化處理 Biochemical Treatment	腐熟處理 Maturation	消毒後 再利用 Pasteurization And Reuse	未處理直接 出售或贈送 Sold(Untreated)	倒 棄 Open Dumping	其 他 Others
民國八十年度 FY 1991	—	—	—	—	—	—	—
民國八十一年度 FY 1992	—	—	—	—	—	—	—
民國八十二年度 FY 1993	—	—	—	—	—	—	—
民國八十三年度 FY 1994	—	—	—	—	—	—	—
民國八十四年度 FY 1995	—	—	—	—	—	—	—
民國八十五年度 FY 1996	—	—	—	—	—	—	—
民國八十六年度 FY 1997	—	—	—	—	—	—	—
民國八十七年度 FY 1998	—	—	—	—	—	—	—
民國八十八年度 FY 1999	1.16	0.59	—	—	—	0.57	—
民國八十九年上半年度 07/01/1999~12/31/2000	0.05	—	—	—	—	0.05	—
桃園市 Taoyuan City	—	—	—	—	—	—	—
中壢市 Zhongli City	—	—	—	—	—	—	—
平鎮市 Pingjhen City	0.05	—	—	—	—	0.05	—
八德市 Bade City	—	—	—	—	—	—	—
大溪鎮 Dasi Township	—	—	—	—	—	—	—
楊梅鎮 Yangmei Towhship	—	—	—	—	—	—	—
蘆竹鄉 Lujhu Township	—	—	—	—	—	—	—
大園鄉 Dayuan Township	—	—	—	—	—	—	—
龜山鄉 Gueishan Township	—	—	—	—	—	—	—
龍潭鄉 Longtan Township	—	—	—	—	—	—	—
新屋鄉 Sinwu Township	—	—	—	—	—	—	—
觀音鄉 Guanyin Township	—	—	—	—	—	—	—
復興鄉 Fusing Township	—	—	—	—	—	—	—

資料來源：根據本府環保局1132-01-01-2

說明：89年報表格式異動，所以資料分上半年及下半年。

Source：Environment Bureau of the county (1132-01-01-2).

Note：Table format changed in 2000. There fore, the data comprise the first and second halves of the year.

表10-3、水肥清運處理狀況（續）

單位：公噸

年 底 別 及 鄉 鎮 市 別 End of Year & District	水 肥 清 運					
	水肥清運 總 計 Liquid Manure Disposal Total	按 清 運 單 位 分 By Disposing Organization			按 清 運 By Disposing Method	
		環保單位 自行清運	環保單位 委託清運	公私處所自行 或委託清運	水 肥 處理廠	污 水 處 理 廠 (含水肥投入站、截流站水肥投入口)
		Disposed of by Environment Protection Agency	Disposed of by EPA- Authorized Organization	Disposed of by Garbage Producers or Their Authorized Organizations	Liquid Manure Treatment Plants	Sewage Treatment Plants (Including Collection Stations and Collection Mouths at Cut-Off Stations)
民國八十九年下半年度 2000	16,638.5	8,155.0	4,232.5	4,251.0	—	—
民國九 十年 2001	18.0	18.0	—	—	—	—
民國九十一年 2002	35.0	35.0	—	—	—	15.0
民國九十二年 2003	—	—	—	—	—	—
民國九十三年 2004	143.0	43.0	—	100.0	—	—
民國九十四年 2005	199.0	24.0	—	175.0	—	—
桃園市 Taoyuan City	—	—	—	—	—	—
中壢市 Jhongli City	—	—	—	—	—	—
平鎮市 Pingjhen City	—	—	—	—	—	—
八德市 Bade City	—	—	—	—	—	—
大溪鎮 Dasi Township	—	—	—	—	—	—
楊梅鎮 Yangmei Towhship	—	—	—	—	—	—
蘆竹鄉 Lujhu Township	—	—	—	—	—	—
大園鄉 Dayuan Township	—	—	—	—	—	—
龜山鄉 Gueishan Township	—	—	—	—	—	—
龍潭鄉 Longtan Township	—	—	—	—	—	—
新屋鄉 Sinwu Township	199.0	24.0	—	175.0	—	—
觀音鄉 Guanyin Township	—	—	—	—	—	—
復興鄉 Fusing Township	—	—	—	—	—	—

資料來源：根據本府環保局 1135-01-08。

說 明：89年報表格式異動，所以資料分上半年及下半年。

10-3 、 Liquid Manure Disposal Handling (Continued)

Unit : Tonnes

[illegible]

Source : Environment Bureau of the county (1135-01-08)

Note : Table format changed in 2000. Therefore, the data comprise the first and second halves of the year.

表10-4、一般地區環境音量監測不合格情形

單位：站、%

年 別 Year	總時 段數 No. of Periods	總 計		按 時 段 分					
		Grand Total		早（5～7時）		日（7～20時）		晚（20～22時）	
		不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %
民國八十五年 1996	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十六年 1997	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十七年 1998	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十八年 1998	48	27	56.25	5	41.67	7	58.33	7	58.33
民國八十九年 2000	60	20	33.33	5	33.33	2	13.33	5	33.33
民國九十年 2001	28	6	21.43	1	14.29	—	—	2	28.57
民國九十一年 2002	28	4	14.29	1	14.29	—	—	1	14.29
民國九十二年 2003	28	6	21.43	2	28.57	1	14.29	—	—
民國九十三年 2004	29	7	17.50	2	20.00	—	—	1	10.00
民國九十四年 2005	32	5	15.63	2	25.00	1	12.50	1	12.50
第一 季 1st Quarter	8	1	3.13	1	12.50	—	—	—	—
第二 季 2nd Quarter	8	8	25.00	2	25.00	2	25.00	1	12.50
第三 季 3rd Quarter	8	9	28.13	3	37.50	2	25.00	1	12.50
第四 季 4th Quarter	8	5	15.63	2	25.00	—	—	2	25.00

資料來源：根據環保署統計室。

10-4、Over-Standard Time Frames of Environmental Noise

Unit : %

By Period(of time)		按 管 制 區 分								By Control Area	
夜（22～5時） PM10-AM5		第一類管制區 Control Area I		第二類管制區 Control Area II		第三類管制區 Control Area III		第四類管制區 Control Area IV			
不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %	不合格 時段數 No. of Overstandar Frames	百分比 %		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8	66.67	—	—	25	89.29	2	16.67	—	—	—	
8	53.33	—	—	11	39.29	9	37.50	—	—	—	
3	42.86	—	—	4	33.33	2	25.00	—	—	—	
2	28.57	—	—	4	33.33	—	—	—	—	—	
3	42.86	—	—	5	41.67	1	12.50	—	—	—	
4	40.00	2	50.00	4	25.00	1	8.33	—	—	—	
1	12.50	4	100.00	—	—	1	12.50	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	12.50	—	—	—	
3	37.50	4	100.00	2	16.67	2	25.00	—	—	—	
3	37.50	4	100.00	4	33.33	1	12.50	—	—	—	
1	12.50	3	75.00	1	8.33	1	12.50	—	—	—	

Source : EPA, Republic of China , Statistics Office

表10-5、環境空氣品質
10-5、Air Quality

年 (月) 別	監測站數 (站)	懸浮總微粒 (微克/立方公尺)	落 塵 量 (公噸/平方公里/月)	鉛 (ppm)	臭氧 (ppm)
Year & Month	Number of Monitoring Stations	Total Suspended Particle (mg/cubic meter)	Dust (tons/square kilometer/month)	Lead (ppm)	Ozone (ppm)
民國八十五年 1996	6	25.00	11.50	...	...
民國八十六年 1997	6	65.00	8.80	...	...
民國八十七年 1998	6	91.00	9.50	—	0.022
民國八十八年 1999	6	90.43	6.14	—	0.025
民國八十九年 2000	6	90.55	5.48	—	0.025
民國九十年 2001	6	115.00	8.29	—	0.027
民國九十一年 2002	7	96.00	7.94	—	0.027
民國九十二年 2003	7	89.00	6.78	—	0.026
民國九十三年 2004	7	95.00	4.31	0.080	0.028
民國九十四年 2005	7	103.00	4.93	0.068	0.025
一 月 January	7	92.00	8.61	0.065	0.019
二 月 February	7	148.00	5.90	0.132	0.022
三 月 March	7	113.00	5.01	0.080	0.029
四 月 April	7	161.00	8.87	0.112	0.030
五 月 May	7	81.00	3.14	0.049	0.025
六 月 June	7	74.00	—	0.045	0.023
七 月 July	7	122.00	6.66	0.052	0.024
八 月 August	7	84.00	2.10	0.066	0.023
九 月 September	7	87.00	1.99	0.053	0.025
十 月 October	7	102.00	4.49	0.018	0.031
十一月 November	7	139.00	4.06	0.096	0.031
十二月 December	7	79.00	3.43	0.050	0.023

資料來源：1.根據環保署統計室。

Sources: 1. Statistics Room, Environment Protection Agency.

2.北、中、南環保中心。

2. Northern, Central and Southern Environment Protection Centers.

表10-6、機動車輛排放污染物檢查告發情形
10-6、Pollutants Emitted by Motor Vehicles Inspected and Reported

單位：站、%

Unit: %

年（月）別 Year & Month	機動車輛排放粒狀 Motor Vehicles Emitting Granular Pollutants		機動車輛排放氣狀污染物檢查告發情形 Motor Vehicles Emitting Gaseous Pollutants			
	檢查數 # Inspected		汽 車 Cars		機器腳踏車 Motorcycles	
	告發數 # Reported		檢查數 # Inspected		告發數 # Reported	
民國八十五年 1996	4,184	98	—	—	62,437	3,015
民國八十六年 1997	3,072	106	—	—	31,523	1,081
民國八十七年 1998	6,271	33	—	—	29,761	327
民國八十八年 1999	6,618	343	—	—	28,969	332
民國八十九年 2000	3,918	926	—	—	50,129	3,450
民國九十年 2001	6,541	329	—	—	925	764
民國九十一年 2002	4,181	198	1,145	84	24,896	1,270
民國九十二年 2003	32,733	7,484	5,501	267	4,516	192
民國九十三年 2004	10,375	664	1,308	4	9,594	1,067
民國九十四年 2005	5,769	376	654	2	5,289	617
一 月 January	372	37	9	—	—	—
二 月 February	244	21	—	—	5	—
三 月 March	244	23	—	—	761	13
四 月 April	327	12	643	—	—	—
五 月 May	369	50	—	—	374	75
六 月 June	445	20	—	—	665	112
七 月 July	487	19	2	2	625	44
八 月 August	703	46	—	—	657	69
九 月 September	727	40	—	—	648	80
十 月 October	688	20	—	—	570	57
十一月 November	725	31	—	—	481	73
十二月 December	438	57	—	—	503	94

資料來源：表號 1132-04-0。

表10-7、道路交通環境音量監測不合格情形

單位：站

年 別 Year	總時 段數 Number of Time Periods	總 計 Grand Total		按 時 段 分 By Period						
				早（5～7時）		日（7～20時）		晚（20～22時）		夜（22～
		Grand Total		AM5~AM7		AM7~PM8		PM8~PM10		PM10~
		不合格 時段數 # of Substandard Time Periods	百分比 Percentag e	不合格 時段數 # of Substandard Time Periods	百分比 Percentag e	不合格 時段數 # of Substandard Time Periods	百分比 Percentag e	不合格 時段數 # of Substandard Time Periods	百分比 Percentag e	不合格 時段數 # of Substandard Time Periods
民國八十五年 1996	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十六年 1997	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十七年 1998	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
民國八十八年 1999	40	1	2.50	—	—	1	10.00	—	—	—
民國八十九年 2000	80	11	13.75	2	10.00	2	10.00	4	20.00	3
民國九十年 2001	36	4	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1
民國九十一年 2002	40	4	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1
民國九十二年 2003	36	7	19.44	2	22.22	1	11.11	2	22.22	2
民國九十三年 2004	33	12	25.00	3	25.00	2	16.67	4	33.33	3
民國九十四年 2005	33	12	25.00	3	25.00	2	16.67	4	33.33	3
第 一 季	8	15	46.88	4	50.00	3	37.50	5	62.50	3
第 二 季	8	11	34.38	3	37.50	2	25.00	3	37.50	3
第 三 季	8	2	6.25	—	—	1	12.50	1	12.50	—
第 四 季	9	6	16.67	2	22.22	1	11.11	2	22.20	1

資料來源：根據環保署公務統計報表【道路交通音量監測不合格情形】。

Source: Environ

說 明：87年以前資料因報表格式及計算公式不同無法填列資料。

Note: Data un

10-7、Over-Standard Time Frames of Traffic Noise

Unit : %

(of time)	By Control Area							
	第一類管制區		第二類管制區		第三類管制區		第四類管制區	
AM5	Control Area I		Control Area II		Control Area III		Control Area IV	
百分比	不合格 時段數	百分比	不合格 時段數	百分比	不合格 時段數	百分比	不合格 時段數	百分比
Percentage	# of Substandard Time Periods	Percentage	# of Substandard Time Periods	Percentage	# of Substandard Time Periods	Percentage	# of Substandard Time Periods	Percentage
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
—	—	—	—	—	—	—	1	8.33
15.00	—	—	10	35.71	1	2.50	—	—
11.11	—	—	—	—	—	—	—	—
10.00	—	—	4	33.33	—	—	—	—
22.22	—	—	7	87.50	—	—	—	—
25.00	—	—	10	62.50	2	8.33	—	—
25.00	—	—	10	62.50	2	8.33	—	—
37.50	—	—	10	83.33	5	31.25	—	—
37.50	—	—	10	83.33	1	6.25	—	—
—	—	—	1	12.50	1	5.00	—	—
11.11	—	—	1	12.50	5	25.00	—	—

Environment Protection Agency statistics "Substandard Traffic Noise Monitored."

Not available in 1998 and before due to different report formats and calculation formulas