



病媒蚊孳生源的容器簡介

衛生福利部疾病管制署
北區管制中心
20150825



病媒蚊是什麼？ 它是一種媒介 疾病的蚊子



病媒蚊皆具可傳播疾病

登革熱、登革出血熱、屈公
病、日本腦炎、黃熱病、西
尼羅熱(西尼羅腦炎) 等



目前國內病媒蚊傳播的主要疾病-登革熱



登革熱的症狀

登革熱：突發發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)並
伴隨下列二(含)種以上症狀：
頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、
關節痛、出疹、出血性癰候、
白血球減少等

登革熱典型的症狀







平時預防

衛教宣導、教育訓練、
提升社區動員、空屋
空地列冊管理、執行
區里的環境衛生清潔、
做到容器減量，以防
孳生源的漫延

各種常見天然容器



樹洞



竹洞

各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器





各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器





各種常見人工積水容器





各種常見人工積水容器




各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器




各種常見人工積水容器





各種常見人工積水容器



各種常見人工積水容器





容器減量

- 有主物管理、無主物清除



結合社區志工





結合社區志工





登革熱病媒蚊孳生源



卵黑色，可耐旱產於容
器水面邊緣的器壁






俗稱孑孓或水蟲，生活於水，
以水中的微生物、有機顆粒等
為食，脫皮四次，分為四齡





蛹期，不食會動



成蟲期



埃及斑蚊



白線斑蚊



斑蚊棲息場所及吸血習性

埃及斑蚊：喜歡棲息於室內，尤其是深色之窗簾、衣服、布幔及其他陰暗處所

白線斑蚊：喜歡棲息於室外孳生棲所附近之植物及戶外之陰涼處所

吸血高峰：斑蚊在白天吸血，以早上9-10時及下午 4-5時為吸血高峰





蚊蟲生活史

蚊蟲是完全變態的昆蟲，它們的卵在水中孵化，幼蟲和蛹也在水中生長發育，成蚊則營陸上生活，因而生活史出現水中和陸生二個明顯不同的時期。與其生活環境相適應兩者在形態、生理以及生態等方面都有很大不同，這是蚊蟲的重要生物學特點。

蚊子的生活史

蚊子一生分為下列四個時期





病媒蚊監測





結語

沒有積水容器，就沒有登
革熱病媒蚊
沒有登革熱病媒蚊，就沒
有登革熱

謝謝聆聽