

桃園縣政府 102 年度自行研究報告

桃園縣縣民對安全社區需求評估~ 以桃園市及觀音鄉為示範社區



桃園縣政府衛生局

中華民國 102 年 10 月

目錄


一、研究報告基本資料.....	2 頁
二、專案總說明.....	3 頁
三、解決手法.....	8 頁
四、實際績效.....	15 頁
五、附件.....	21 頁

研究報告基本資料

研究機關	桃園縣政府衛生局
研究主題	桃園縣縣民對安全社區需求評估~以桃園市及觀音鄉為示範社區
研究期程	自 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止
規劃執行經費	0 元
研究成員職稱及姓名	劉宜廉局長、蔡紫君副局長、健康促進科 江玉琴科長、健康促進科 陳美淇衛生稽查員

團隊運作架構或方式圖示

桃園縣政府衛生局「推動安全社區委員會」組織架構



顧問團：聘請台灣事故傷害預防與安全促進學會專家擔任本會顧問團隊。

壹、專案總說明

一、緣起

安全社區的推動概念自 1970 開始萌芽，在 1970～1980 年間，於瑞典 Falkoping（法查平）、Lidkoping（利德雪平）和 Motala（穆塔拉）等 3 個社區運用社區的力量，成功的結合政府與地方資源，防制事故傷害的發生。經過 3 年的試驗，事故傷害發生率降低 27%這項成果引起 WHO 的重視。

而在 1986 年，世界衛生組織(WHO)Ottawa Charter 加拿大渥太華宣言——希望 2000 年能達成“Health for all”『全都健康』的理想，而提出「健康促進」的概念：增進人們〔包括個人與社區〕控制與改善其健康〔包括安全〕能力之過程，而「安全促進」較具體也較能看到成效；自此，傷害防制與安全促進開始受到國際間的重視！

安全社區之推動組織，於 1989 年 9 月瑞典斯德哥爾摩 Karolinska Institutet 成立了「世界衛生組織社區安全推廣協進中心」(WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion，簡稱 WHO CCCSP)，截至目前(2012 年 12 月)全球有 299 個通過認證的國際安全社區。

臺灣自 2002 年起開始發展安全社區，目前各縣市已獲國際安全社區認證至 2012 年底計有 19 個社區、46 個安全學校及 1 家安全醫院。認證社區分佈於臺北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺中市、嘉義縣、臺南市及高雄市等 8 個縣市，而本縣即將於 103 年升格直轄市成為全國第 6 都，也是直轄市中唯一尚未參與安全社區認證者，因此從 101 年開始規劃 3 年推行方案(101 至 103 年)，將努力輔導縣內社區踴躍參與安全社區認證。

本縣承接南北與內外的區位優勢，活躍的產業群聚效應、靠山面海的自然景觀與多族群融合的人文深度，吸引其他縣市戶籍人口大量遷入；特別是因為鄰近臺北都會區，隨著臺北都會區人口趨飽和，致使許多人口遷至本縣居住，人口之成長率高於大部份臺灣地區各縣市。依據內政部人口統計資料得知，本縣 101 年底人口總數達 203 萬 0,161 人，人口分佈以「14 歲以下兒童及青少年」比率偏高、佔 16.8%（全國平均值為 15%）；「65 歲以上長者」比率為 8.6%，已超過聯合國高齡化國家之指標定義（7%），此兩者皆屬於高危險及易受傷害族群，亦符合推動安全社區對象準則，顯示推動幼兒、老人居家安全與青少年意外事故防制特別重要。同時依據 100 年本縣死因統計資料得知，「事故傷害」佔十大死因中的第 6 位、蓄意自我傷害（自殺）佔第 11 位；其中事故傷害以「機動車交通事故」死亡人數最多，其次是「意外墜樓」，而事故傷害是可以透過事先防範、達到減少其發生之效果。

有鑑於「安全社區」必須在社區民眾的共識下，結合社區內所有資源，共同為減少各種意外或故意性的傷害，營造更安全的居住環境；因此特定本計畫，成立專家輔導團隊，以輔導社區成立跨部門合作團隊組織、收集社區

傷害監測資料，找出社區內優先改善的安全促進議題，進而擬定改善策略、評估機制，並建立長期、永續的經營模式，且最終目標為輔導社區成功通過國際安全社區認證。

二、找出優先示範社區：

為瞭解本縣社區中何者組織完備且能獨立運作、社區能量活耀，或曾有推動安全社區相關經驗及本身也有意願參加...等特性，因此於 102 年 1 月 29 日假本局 401 會議室召開「安全社區籌組說明會」，邀請縣長室葛木村秘書、社區發展協會、社區領袖、醫療院所及衛生所等等 33 人共同出席；並請台灣事故傷害預防與安全促進學會白璐秘書長於會議中介紹如何推動安全社區，也讓社區進行推動經驗分享，最終透過會議中推薦由「桃園市龍岡社區發展協會」及「觀音鄉樹林社區發展協會」作為本縣優先推動安全社區之示範點。



圖一、由嚴玉賓簡任技正主持會議並介紹本縣安全社區現況

三、桃園市及觀音鄉事故傷害之嚴重性(資料來源：衛生福利部統計處)

(一) 98~101 年事故傷害於十大死因中排名：

桃園市及觀音鄉事故傷害皆位於十大死因中；尤其觀音鄉的事故傷害比起全國及桃園縣都來的嚴重。

表一、98~101 年全國、桃園縣、桃園市及觀音鄉事故傷害排名之分析表

地區	98 年	99 年	100 年	101 年
全國	第 6 位	第 6 位	第 6 位	第 6 位
桃園縣	第 6 位	第 5 位	第 6 位	第 6 位
桃園市	第 7 位	第 6 位	第 7 位	第 9 位
觀音鄉	第 5 位	第 3 位	第 4 位	第 4 位

(二) 98~101 年蓄意自我傷害（自殺）於十大死因中排名：

表二、98~101 年全國、桃園縣、桃園市及觀音鄉蓄意自我傷害（自殺）排名之分析表

地區	98 年	99 年	100 年	101 年
全國	第 9 位	第 11 位	第 12 位	第 11 位
桃園縣	第 8 位	第 10 位	第 11 位	第 10 位
桃園市	第 6 位	未入排名	第 9 位	第 7 位
觀音鄉	第 7 位	未入排名	未入排名	第 11 位

(三) 99~101 年事故傷害死亡原因：(單位：每十萬人口)

觀音鄉的「機動車交通事故」、「意外墜樓」及「意外之淹死及溺水」等三項死亡率均高於桃園縣及全國平均值，尤其「機動車交通事故」特別嚴重；另桃園市以「意外中毒死亡率」顯得較高。

表三、99~101 年全國、桃園縣、桃園市及觀音鄉事故傷害原因別死亡率之分析表

年度	地區	機動車交通事故	意外中毒	意外墜樓	火及火燄所致之意外事故	意外之淹死及溺水	其他(如：跌倒、壓傷)
101 年	全國	14.1%	1.4%	5.5%	0.6%	1.8%	5.3%
	桃園縣	11.3%	0.7%	5.5%	0.7%	1.3%	3.5%
	桃園市	5.8%	0.5%	3.6%	1.0%	1.2%	1.9%
	觀音鄉	22.5%	0%	9.7%	0%	6.4%	3.2%
100 年	全國	15%	1.0%	4.8%	0.5%	1.5%	5.2%
	桃園縣	12.5%	0.7%	4.5%	0.3%	1.2%	3.8%
	桃園市	7.6%	1.0%	3.7%	0.2%	1.0%	2.7%
	觀音鄉	21.2%	0%	6.5%	3.3%	1.6%	3.3%
99 年	全國	15.2%	1.2%	5.1%	0.3%	1.6%	4.3%
	桃園縣	13.4%	0.8%	5.1%	0.3%	1.6%	3.5%
	桃園市	6.2%	1.0%	3.5%	0%	0.2%	3.0%
	觀音鄉	31.2%	0%	9.8%	1.6%	3.3%	3.3%

四、收集事故傷害資料，找出優先改善的五大議題：

(一) 桃園市龍岡社區發展協會(包含龍岡、龍安及龍鳳里)

1. 交通安全：龍岡社區位居省道及國道二號高速公路旁，交通流量大，經常發生交通事故，依據(表四)所呈現客觀資料數據，可以了解發生交通事故發生頻率極高，易發生車禍點為國強一街與龍安街、上海路與龍鳳一街、上海路與與中山路…等交叉口列為極優先改善處。

表四、101 年 1 月~102 年 6 月龍安、龍岡及龍鳳里道路交通事故統計表

類別 單位	總計			A1 類			A2 類			A3 類
	件數	死亡	受傷	件數	死亡	受傷	件數	死亡	受傷	件數
龍安派出所	950	0	165	0	0	0	127	0	165	823

備註：A1 類：造成人員當場或二十四小時內死亡之交通事故。A2 類：造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故。A3 類：僅有財物損失之交通事故。(資料來源：桃園縣警察局桃園分局之龍安派出所)

- 居家安全：龍岡社區人口分佈以「14 歲以下兒童及青少年」比率偏高、佔 17.5%（桃園縣 16.8%、全國平均值為 15%）；「65 歲以上長者」比率為 5.7%（桃園縣 8.6%、全國平均值為 11.2%），雖然老年人口較少，但仍屬於高危險及易受傷害族群；也依據(表三)所顯示事故傷害數據資料，將著重於幼兒及老人的居家環境、意外墜樓、一氧化碳中毒及火災防範等。

表五、101 年 12 月龍安、龍岡及龍鳳里人口數及分齡統計表

里名	總人口 數	0-14 歲		15-64 歲		65 歲以上	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
龍安	5461	1050	19.2%	4144	75.9%	267	4.9%
龍岡	6531	1144	17.5%	4954	75.9%	433	6.6%
龍鳳	9613	1585	16.5%	7498	78.0%	530	5.5%
總計	21605	3779	17.5%	16596	76.8%	1230	5.7%

(資料來源：桃園市戶政事務所)

- 大型活動安全：本身龍岡社區一年平均辦理 4 場以上百人活動，近年來也常包辦縣府的大型活動，如土地公文化節迎神踩街遶境活動、大型健走活動、傳統藝文表賽或表演活動…等，活動過程中一不小心就容易有意外受傷事件發生，因此將此項列為優先改善議題，也是全國【首創-大型活動安全促進議題】之先驅。
- 用藥安全：老年人平均患有 1.4 種慢性病，且用藥量是一般人的 5 倍，與一般人比較老人家吃錯藥的機率多 7 倍，服藥發生交互作用的機率多 2.5 倍。且每 5 位老人中，便有 3 位高血壓、1 位高血脂及 1 位糖尿病患者，光是因為重複開「三高」藥，95~97 年就浪費健保 27 億元，浪費健保資源又傷身！不只老人，連同幼兒用藥也會因家長一時疏忽，導致用藥劑量或途徑錯誤等，因此也列為社區優先改善議題。
- 學校安全：桃園縣龍安國小雖位於蘆竹鄉，但隸屬於桃園市龍岡社

區學區範圍，不僅著重校內各項安全改善，亦包含學童上下學路程及交通安全等方面；且龍安國小於 102 年 8 月開始進行為期一年的校園施工工程，更是值得關切校園內施工期間整體的安全性，也讓輔導專家認為可以打造出全國【首創-校園施工安全議題】的一套標準範本。

(二) 觀音鄉樹林社區發展協會(含樹林村、新坡村及保障村)

1. 居家安全：樹林社區人口分佈以「14 歲以下兒童及青少年」比率佔 16.5%（桃園縣 16.8%、全國平均值為 15%）；「65 歲以上長者」比率偏高、佔 11.6%（桃園縣 8.6%、全國平均值為 11.2%），本社區特行為兒童及青少年與老年人口比率皆高，更顯示出推動居家安全的重要性，亦依據(表三)所顯示事故傷害數據資料，將著重於幼兒及老人的居家環境；尤其意外墜樓死亡率偏高，更值得注意。

表六、101 年 12 月樹林、保障及新坡村人口數及分齡統計表

村名	總人口數	0-14 歲		15-64 歲		65 歲以上	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
樹林	3566	602	16.9%	2602	73.0%	362	10.2%
保障	2647	479	18.1%	1875	70.8%	293	11.1%
新坡	3465	515	14.9%	2479	71.5%	471	13.6%
總計	9678	1596	16.5%	6956	71.9%	1126	11.6%

(資料來源：觀音鄉戶政事務所)

2. 學校安全：擇定觀音鄉樹林國小為示範學校，著重校園內外各項安全相關議題，對象也包含學生、教職員工及社區民眾等。
3. 道路安全：社區內主要道路與工業區於上下班時間車流量較大，其餘車流少，也因為濱臨海岸線及多處休閒農場鄉間小路，往往使汽機車駕駛人車速會加快許多，只要一不小心也容易發生車禍事件；同時海洋音樂祭及每年蓮花季開始時，帶來龐大的交通流量與人潮，使得交通問題更顯得重要。

表七、101 年 1 月~102 年 6 月樹林、保障及新坡村道路交通事故統計表

類別 單位	總計			A1 類			A2 類			A3 類
	件數	死亡	受傷	件數	死亡	受傷	件數	死亡	受傷	件數
大園分局	372	0	130	0	0	0	177	0	130	195

(資料來源：桃園縣警察局大園分局)

4. 水域安全：觀音鄉海岸線長約十五公里，多變的地型潛藏危機，夏季有遊客進行衝浪活動，加上部分居民靠海維生，尤其到了冬季為漁民捕撈鰻魚苗的旺季，未注意其安全而發生溺斃事件。觀音鄉也

是埤塘之鄉，全鄉有 97 口大小埤塘，其中有 29 口埤塘曾發生溺水事件，由於多處埤塘與部分溪流旁建置休閒步道，民眾休閒散步戲水時如未注意周圍環境，便容易發生溺水意外，或是附近民眾刻意選擇埤塘作為自殺之處。

表八、100~101 年觀音鄉溺水事件及人數統計表


年度	地點	溺斃人數
100 年	大嶠出海口	2
101 年	觀音海水域場	4

(資料來源：桃園縣觀音鄉衛生所)


5. 農事安全：觀音鄉也是農業鄉鎮，農民從事農耕時的農具操作、農藥噴灑的安全性，以及農藥空瓶亂丟棄造成危害；加上近年來紅火蟻危害農田、港口、住家旁的公園與綠地，叮咬居民造成身體不適，民眾為減少紅火蟻的危害也會亂買農藥來噴灑，沒達到效果反而造成污染更嚴重。

貳、解決手法

- 一、輔導 2 個社區分別組成「安全社區推動中心」，其組織架構需含跨領域單位、傷害監測小組及至少 5 項應優先改善之安全議題小組：



圖二、桃園市龍岡安全社區推動中心組織架構圖



圖三、觀音鄉樹林安全社區推動中心組織架構圖

二、社區每月召開推動安全社區跨領域暨專家輔導會議：由本局組成輔導團隊出席，專家部分則邀請實務經驗豐富的台灣事故傷害預防與安全促進學會白璐秘書長協助輔導，每社區至少安排5次輔導會議，由社區或局提供會議場地，並有輔導會議紀錄。

三、推動安全議題策略

(一) 桃園市龍岡社區推動安全議題策略：


安全議題	改善策略
交通安全	1. 設立龍岡社區交通安全巡邏隊，培訓志工協助審視道路不安全點，如坑洞、道路不平整、視線死角、或標示是否清楚明確及夜間道路反光標示等問題。 2. 將巡邏不安全點做成查核紀錄，可立即改善問題則反映給相關單位，較複雜問題則於小組討論或專家輔導會議中提出討論解決方法。 3. 製作交通安全宣導海報，張貼於社區、學校及職場等處公告欄，以利廣為宣導。 4. 於社區、學校及職場等處安排交通安全教育訓練。 5. 於校園中進行交通安全漫畫比賽。

	6. 辦理各種活動時進行交通安全有獎徵答比賽。
居家安全	1. 辦理「居家安全評估」志工培訓工作坊，以培訓參與居家安全訪視志工之正確使用評估表方法及提升實務運用技巧，檢附「居家安全環境檢核表」(如附件 5)。 2. 針對 6 歲以下兒童或 65 歲以上長者家庭，安排志工至家中訪視並填報「居家安全環境檢核表」，若發現有不安全點，現場立即給予衛教並安排 1-2 個月後再訪視 1 次。 3. 辦理居家安全講座，讓民眾可以更深入了解居家安全環境注意事項，並加強一氧化碳中毒及火災防範等安全問題。
大型活動安全	1. 訂定辦理大型活動之傷害事件處理流程，以利活動中傷害事件發生時，能立即做好緊急處理，將所造成的傷害程度降到最低。 2. 每場活動前要組成場地勘查隊，當場地完成佈置時，由勘查隊實際走完全程活動場地，並運用查檢表將有問題點勾選出來，且通知廠商做立即改善。 3. 活動期間安排志工協助定點巡邏活動場地，並於可能有危險處派遣志工駐點協助。
用藥安全	1. 設計用藥安全調查問卷(如附件 6)，並安排志工到 65 歲以上長者家中訪視並填寫問卷，以了解社區長者的用藥知識及習慣是否正確。 2. 結合附近社區藥局，請藥師到家中協助檢視是否有重複用藥、藥物過期、有交互作用藥物及相關諮詢服務等。 3. 辦理用藥安全講座，以提升民眾的正確用藥知識。 4. 設立用藥安全之宣導標語，並於社區跑馬燈播放，隨時提醒民眾用藥安全小常識。 5. 安排附近社區藥局藥師定時、定點服務，協助民眾用藥諮詢、過期藥品回收及慢性病處方籤領藥等服務。
學校安全	1. 針對校園施工部分，安排高年級生組成偵查隊，每日負責巡邏，若有施工不安全點隨時通報並作紀錄。

	2. 設立施工護欄，以防止學生靠近。 3. 召集家長、學生會、廠商及學校代表開會討論，並製作施工安全作業流程。 4. 製作校園安全地圖，依據學生性別及年級給予不同顏色小圓點，若有發生受傷事件時，請學生將小圓點貼於校園安全地圖，每個月統計校園易發生事故傷害點，並進行立即改善。 5. 結合家長及社區資源，共同參與學校安全維護工作，如導護媽媽負責協助學生上下學之交通安全指揮工作。 6. 成立社區愛心商店，設置「社區兒童安全地圖」強化學童安全維護。 7. 學校消防演練將結合社區一起辦理，以達到完整社區演練效果。
--	---

(二) 觀音鄉樹林社區推動安全議題策略：

安全議題	改善策略
居家安全	1. 辦理「居家安全評估」志工培訓工作坊，以培訓參與居家安全訪視志工之正確使用評估表方法及提升實務運用技巧。 2. 6歲以下子女居家環境檢核表由鄉立幼兒園發放給幼兒家長填寫評估，若發現有不安全點，可再安排志工到府訪視並給予相關衛教。 3. 長者居家環境檢核，樹林、保障及新坡村將安排受過訓志工到府訪視，其他社區由觀音鄉消防婦宣隊協助。 4. 每月10日繳交環境檢核表給衛生所進行評估，找出迫切之個案，進行居家安全改善。 5. 加強夜間照明設備、扶手設置、止滑墊、障礙物移除、插座孔加裝防護套、尖銳品與小物品放置幼兒拿不到的地方、桌椅櫃等傢俱突出間角處加裝保護套、用火用電安全及一氧化碳中毒與避難逃生常識宣導等。 6. 針對老人跌倒問題，辦理老人防跌講座並教導簡易肌力訓練技巧。
道路安全	1. 依據三E政策執行各項策略，包含道路交通宣導與教育、道路交通工程與道路交通執法等三部分

	執行。  圖四、三 E 政策執行構圖 2. 將於職場、社區及學校辦理交通安全宣導活動。 3. 於學校辦理道路安全繪畫比賽，讓學生回家轉訴家人，奠定道路安全基礎教育與守法觀念。
學校安全	1. 從食衣住行育樂等全面檢視校園安全環境，並定期召開校園安全相關議題小組討論。 2. 製作校園安全地圖，依據學生性別及年級給予不同顏色小圓點，若有發生受傷事件時，請學生將豆豆貼於校園安全地圖，每個月統計校園易發生事故傷害點，並進行立即改善。 3. 將安全議題納入學生教育課程，以灌輸學生相關安全觀念，並於校園階梯張貼安全標語。 4. 辦理高年級生自行車考證，雖然國小學生尚不能騎自行車上學，為因應上國中後學生騎自行車上學，每年聘請專業老師到學校教導並安排自行車考證，並頒發證書，以提升學生應付騎自行車上學的各種道路狀況並能遵守交通安全規則。 5. 結合家長及社區資源，共同參與學校安全維護工作，如導護媽媽負責協助學生上下學之交通安全指揮工作。
水域安全	1. 定期進行水域環境巡邏： (1) 巡查三大溪流河川及沿岸：由上化環境工程公司保全每日巡邏 4 次以上及樹林社區發展協會及河川巡守隊不定時巡邏。

	(2)各危險水域（29口埤塘＋海岸沿線）：觀音草漯新坡消防隊巡邏為主、定點警戒為輔；尤其戲水高峰期為每年6~9月的星期六、日，更需費心加強巡邏。 (3)海岸巡查：7~8月每天上、下午由海巡單位機動巡查。 2. 水域安全教育與宣導： (1)結合國中、小學校進行水岸安全教育宣導。 (2)製作水域安全宣導海報及布條，張貼或懸掛於學校、社區及職場等處。 (3)辦理水域安全趣味競賽，救生圈拋擲、救生衣穿著、泳圈使用等。 (4)辦理水域安全著色比賽及有獎徵答等活動。 (5)運用游泳數位教材於辦理種大型活動中播放並發放給學校當教材使用。 3. 溺水預防宣導： (1)運用衛教單張及跑馬燈於社區、學校及職場宣導。 (2)辦理防溺水搶救演練及各項救生示範演練，包含水中自救、水中浮具製作、簡易救生器材製作與救溺訓練等。 (3)心肺復甦術操作示範及實際演練。 4. 水質安全檢測：主要三大溪流河川進行檢測，檢測項目包括酸鹼值、河川水溫、化學需氧量（COD）、懸浮微粒（SS）及重金屬等水質數值。
農事安全	1. 製作「安全社區農事傷害防制」檢核表(如附件7)，預計於民眾領用農藥時請民眾填寫問卷，以得知民眾對使用農具、農藥方法及紅火蟻防治等相關內容之了解程度。 2. 教導民眾農藥用藥使用注意事項： (1)舉辦用藥安全講習：聘請農委會桃園區農業改良場專家講授課。 (2)農藥空瓶回收：農藥使用後空瓶應清洗乾淨，集中後交由清潔隊回收處理。 (3)農藥使用對症下藥：施用農藥不可太多藥劑混合，以免效果打折，浪費時間又浪費錢。

	(4)確實掌握安全採收期：農藥包裝上皆有標明每種作物安全採收期。 (5)正確使用農藥：不使用禁藥、不使用非推薦農藥、不使用來路不明農藥，使用前詳閱說明書，依說明稀釋農藥倍數。 (6)施藥安全防護：穿著防護衣、戴口罩、手套，避免於中午太陽溫度高時施藥，並注意風向。 3. 教導民眾正確使用農藥防治紅火蟻： (1)宣導如何辨別紅火蟻：於各項講習中宣導並印製單張宣傳。 (2)如何發現紅火蟻：紅火蟻蟻巢最常出現隆起之蟻丘。 (3)發現紅火蟻：通報鄉公所並領取防治藥劑。 (4)使用紅火蟻防治藥劑： ①<u>百利普芬</u>：誘引劑，灑佈於紅火蟻蟻丘週圍，讓火蟻攜回巢中餵食蟻后，造成蟻后不孕。 ②<u>芬普尼</u>：觸殺劑，灑佈於紅火蟻蟻丘週圍，並用水澆濕，紅火蟻接觸即死。 ③<u>賽洛寧</u>：殺蟲劑，以高劑量灌注蟻丘，紅火蟻可立即死亡，但無法完全滅絕。 ④紅火蟻用藥都必須多次施用無法一次完成。 ⑤紅火蟻叮咬後出現紅腫，水泡，又癢又痛等症狀，但不可將水泡抓破，以免感染，如症狀嚴重請儘速就醫。 4. 教導民眾農事工具操作安全： (1)噴灑農藥使用正確噴頭：噴灑農藥無風時可使用單孔噴頭，有風時使用長竿多孔噴頭，噴灑雜草使用微粒噴頭，不使用微霧噴頭。 (2)割草機使用：割草機圓盤使用牛筋繩，必須使用刀片時，需著防護衣，戴安全帽。 (3)避免於正中午從事農作：注意防曬，戴斗笠、手袖、雨鞋等，並注意補充水分。
--	--

四、辦理安全社區工作坊，安排專家學者講授安全社區相關健康議題，如：安全社區推動方法、事故傷害監測、如何申請國際安全社區認證及績優社區經驗分享...等；並邀請社區團體、醫療院所、衛生局所相關人員參與，以提升對安全社區認知及深入了解推動方法。

- 五、辦理績優安全社區參訪：遴選國內績優安全社區作為參訪對象，並安排本縣推動安全社區相關人員(含社區發展協會、醫療院所、衛生局所人員等)一起參與，藉由實際參訪過程，可了解其組織運作、安全議題推動作法及相關成果等，以作為本縣安全社區參考模範。

參、實際績效

- 一、召開安全社區跨領域暨專家輔導會議，桃園市龍岡社區 3 次、出席人數共 144 人次；觀音鄉樹林社區 3 次、出席人數共 85 人次；每次會議皆邀請台灣事故傷害預防與安全促進學會白璐秘書長協助輔導，並給予指導與建議。

推動安全社區跨領域暨專家輔導會議	
桃園市龍岡社區	觀音鄉樹林社區
102 年 5 月 30 日第 1 次會議  【由本局健促科<u>江玉琴</u>科長致詞並主持會議，出席 62 人】	102 年 5 月 30 日第 1 次會議  【觀音鄉<u>歐炳辰</u>鄉長致詞並參與會議討論，出席 31 人】
102 年 7 月 17 日第 2 次會議  【由桃園市龍岡社區發展協會<u>黃進仕</u>執行長進行「交通安全促進組」報告，出席 44 人】	102 年 6 月 28 日第 2 次會議  【由觀音鄉樹林社區發展協會<u>黃文章</u>理事長進行「交通安全組」報告，出席 31 人】
102 年 8 月 22 日第 3 次會議	102 年 9 月 26 日第 3 次會議



【由龍安國小黃德州主任進行「學校安全促進組」報告，出席 38 人】



【由台灣事故傷害預防與安全促進學會白璐秘書長針對小組報告內容給予指導與建議，出席 23 人】


備註：預計 11/21 及 12/26(暫定)分別召開第 4、5 次會議。

二、桃園市龍岡社區推動安全議題成效

(一) 交通安全：完成交通安全衛教宣導 1 場，共有 55 位社區民眾參加。

(二) 居家安全：

1. 完成培訓 40 位居家安全訪視志工。
2. 完成居家安全衛教宣導 1 場，共有 80 位社區民眾參加。
3. 完成居家環境檢核表共 458 份，其中檢核項目以「未使用的插座上有防護蓋」不安全戶數最多、共 231 戶(佔 50%)，其次為「櫃子開關門處有防夾手的裝置」不安全戶數共 215 戶(佔 46%)及「在電話附近或其他明顯處張貼醫療院所等緊急聯絡電話」不安全戶數共 209 戶(佔 45%)。



圖五、桃園市龍岡社區居家安全環境檢核前 10 項不安全戶統計圖

4. 針對發現不安全項目於訪視當日請志工提供相關衛教宣導及資料參考，並鼓勵住戶作立即性改善，以減少居家意外事故的發生。
5. 安排志工於 1-2 個月再訪視檢核項目不安全戶數，以了解不安全項目改善情形，顯示「家具的尖角會包起來」改善比率最高、佔 96.9%，其次為「未使用的插座上有防護蓋」改善達 96.1%及「玩具收拾完好」改善達 82.0%；由於志工訪視時會提供桌角防撞、插座蓋及防滑貼紙等防護工具給住戶參考，且住戶也方便自行購買得到，所以這些不安全點便容易改善。

表九、桃園市龍岡社區居家安全環境檢核前 10 名改善率最高項目統計表

檢核項目	不安全戶數	改善戶數	改善百分比
家具的尖角會包起來	162	157	96.9%
未使用的插座上有防護蓋	231	222	96.1%
玩具收拾完好	50	41	82.0%
隨時備有幼童二日的必需食品	60	40	66.7%
廁所的門有關好	60	39	65.0%
火柴及打火機放在幼童碰觸不到的地方	19	12	63.2%
洗衣機內不蓄水，且周圍也無類似腳凳的東西	9	3	33.3%
幼童坐的椅子很穩固安全	19	6	31.6%
房間乾淨整齊，沒有堆積易落物	38	11	28.9%
熨斗放在幼童碰觸不到的地方	7	2	28.6%

(三) 大型活動安全：

1. 完成大型活動衛教宣導 1 場，共 60 人參加。
2. 完成製作辦理大型活動 S.O.P 流程手冊。

(四) 用藥安全：

1. 完成用藥安全宣導 1 場，共 50 人參加。
2. 完成居家用藥安全問卷 80 份(預計完成 100 份)。

(五) 學校安全：


1. 完成學校安全衛教宣導 1 場，共 300 位師生參加。
2. 正著手製作意外災害校安地圖中。
3. 預計 11 月份與社區及衛生所一起辦理消防演練。

三、 觀音鄉樹林社區推動安全議題成效

(一) 居家安全：

1. 完成培訓居家安全訪視志工 25 位。
2. 完成居家安全檢核表共 80 份，其中檢核項目以「櫃子開關門處有防夾手的裝置」不安全戶數最多、共 33 戶(佔 41.3%)，其次為「未使

用的插座上有防護蓋」不安全戶數共 30 戶(佔 37.5%)及「門有固定器裝置不會因風而突然關上」不安全戶數共 27 戶(佔 33.8%)。



圖六、觀音鄉樹林社區居家安全環境檢核前 10 項不安全戶統計圖

- 經志工訪視並衛教宣導後，再複查不安全點改善情形，顯示共有 15 項不安全點全部 100%改善，主要是因為此項目不安全戶數少，且問題較容易解決，故經衛教後便能作立即性改善。

表十、關香樹林社區居家安全環境檢核改善率最高項目統計表

檢核項目	不安全戶數	改善戶數	改善百分比
有手電筒	1	1	100.0%
容易被幼童撞到的玻璃物品或門窗已做好安全處理	3	3	100.0%
玩具收拾完好	3	3	100.0%
地面不易打滑或使幼童跌倒	1	1	100.0%
地板上沒有電線或電線已固定穩固	1	1	100.0%
火柴及打火機放在幼童碰觸不到的地方	1	1	100.0%
餐具或瓶罐放在幼童碰觸不到的地方	2	2	100.0%
室內空氣流通	1	1	100.0%
家中的瓦斯爐或爐灶高溫處幼童碰觸不到	1	1	100.0%
爐上鍋子的把手位置，幼童摸不到	1	1	100.0%
冰箱中的酒放在幼童碰觸不到的地方	1	1	100.0%

檢核項目	不安全戶數	改善戶數	改善百分比
熱水瓶、開飲機、微波爐、電鍋、電熱器放在幼童碰觸不到的地方	4	4	100.0%
清潔劑放在幼童拿不到的地方	3	3	100.0%
熨斗放在幼童碰觸不到的地方	1	1	100.0%
樓梯間的光線明亮	3	3	100.0%
未使用的插座上有防護蓋	30	27	90.0%
門有固定器裝置不會因風而突然關上	27	24	88.9%
桌巾有固定，不能隨意拉動	8	7	87.5%
家具的尖角會包起來	15	13	86.7%
幼童碰觸得到的地方無細小尖銳之物品	6	5	83.3%

4. 完成居家安全增能方案（一氧化碳、防災、防震及防火）之衛教宣導 3 場，共 175 人參加。

(二) 學校安全：

1. 完成學校安全教育宣導 1 場，共 188 位師生參加。
2. 完成校園安全地圖製作 1 份。
3. 完成改善校園照明設備 2 處。

(三) 道路安全：

1. 完成道路安全宣導 2 場，共 1,100 人參加。
2. 完成收集道路事故傷害資料。

(四) 水域安全：

1. 完成水域安全教育宣導 2 場，共 122 人參加。
2. 完成製作埤塘警告牌 2 處。
3. 完成每月水質檢測。

(五) 農事安全：

1. 完成紅火蟻相關衛教課程 3 場，共有 156 人參加。
2. 目前仍著手製作紅火蟻叮咬症狀與處理方法之衛教單張。
3. 目前仍著手進行『安全社區農事傷害防制』檢核表問卷發放。

四、完成「居家安全評估」志工培訓工作坊 1 場，共有桃園市龍岡及觀音鄉樹林社區 65 位志工參訓。



五、由於新竹市東區將於今年度參加國際安全社區認證，為吸取其推動經驗，作為本縣 103 年申請社區之參考；故分別安排 102 年 8 月 15 日觀摩其預評活動，並推派衛生局所及社區等共 8 人參加；另於 102 年 9 月 12 日觀摩國外專家前來實地考評活動，亦推派 11 人參加。



【102 年 8 月 15 日觀摩新竹市東區國際安全社區認證預評活動照片】



【102 年 9 月 12 日觀摩新竹市東區國際安全社區認證實地考評活動照片】

六、實際績效摘錄：

- (一) 居家安全環境檢核共訪 538 份(戶)，第 1 次查核共有 4,077 項次不安全點，第 2 次再複查已改善 887 項次，總改善率達 21.8%，後續針對仍為不安全點家戶會再安排每隔一段時間進行訪視。
- (二) 辦理交通安全宣導 3 場，共有 1,155 人參加。
- (三) 總計培訓 65 位居家安全訪視志工。
- (四) 辦理居家安全宣導 3 場，共 255 人參加。
- (五) 辦理學校安全教育宣導 2 場，共 488 位師生參加。
- (六) 辦理大型活動衛教宣導 1 場，共 60 人參加。
- (七) 辦理用藥安全宣導 1 場，共 50 人參加。
- (八) 辦理水域安全教育宣導 2 場，共 122 人參加。
- (九) 辦理紅火蟻相關衛教課程 3 場，共有 156 人參加。

桃園市龍岡社區發展協會推動安全議題成果照片



【102 年 10 月 11 日辦理交通安全及用藥安全之衛教宣導】



【辦理居家安全宣導】



【辦理用藥安全志工培訓】



【志工到府進行居家安全環境檢核並協助住戶改善不安全點】

觀音鄉樹林社區發展協會推動安全議題成果照片



【志工訪視新坡村住戶並進行居家安全環境檢核】



【志工配合婦宣隊至保障村住戶家中做居家安全環境檢核，同時進行一氧化碳中毒及防災防震防火等宣導】



【志工協助居家環境不安全點進行改善，並提供安全防護用物給住戶參考】



【辦理老人防跌講座並教導簡易肌力訓練技巧】



【辦理交通安全宣導】



【結合學校辦理道路安全繪畫比賽】



【張貼溺水及戲水等各種衛教宣導海報】



【辦理水域安全教育訓練及簡易救生器材製作】



【辦理 CPR 急救訓練及救生圈拋擲趣味競賽】



【102.8.7 紅火蟻宣導(觀音工業區管理中心)】



【102.9.27 紅火蟻宣導(草漯國小)】

桃園市龍岡社區居家安全環境檢核表統計分析
(n=458、問卷項目共 61 項)

類別	問卷項目	不安全戶	改善戶	類別	問卷項目	不安全戶	改善戶
逃生口	有兩個或兩個以上的逃生出口	122	0	洗衣機	洗衣機內不蓄水，且周圍也無類似腳凳的東西	9	3
防災品	有滅火器	102	0	農具	農具或捕魚用具不和幼童的玩具堆放在一起	6	0
	有手電筒	18	2	農藥	農藥存放在幼童拿不到的地方	5	0
	有緊急時接收訊息之收音機或傳遞訊息的設備	65	1	漁網	捕漁網放在幼童碰不到的地方	9	0
	隨時備有幼童二日的必需食品	60	40	大門	通往外面馬路或海邊的門口有柵欄或門，可隔開出入口與馬路或海邊	27	0
	備有急救的藥物及簡易的急救箱	54	2	地面	門檻或不平地面有防止絆倒的設施	76	1
	急救藥物或急救箱內容物均在有效期限內	71	4		地面不易打滑或使幼童跌倒	36	1
	在電話附近或其他明顯處張貼醫療院所等緊急聯絡電話	209	8		地板上沒有電線或電線已固定穩固	38	6
玻璃	容易被幼童撞到的玻璃物品或門窗已做好安全處理	54	0	窗戶	窗戶有護欄以免小孩墜落	60	3
電器用品	滅蚊燈及電風扇等電器用品有防護罩	112	2		在窗戶旁不放置床、沙發、椅子或桌子	64	7
繩索	沒有可讓幼童碰得著的繩索	82	6	門	櫃子開關門處有防夾手的裝置	215	15
細小尖銳品	幼童碰觸得到的地方無細小尖銳之物品	90	11		門有固定器裝置不會因風而突然關上	143	10
藥品	藥品放在幼童碰觸不到的地方	40	9	客餐廳	桌巾有固定，不能隨意拉動	50	10
	不把藥物裝在裝食物的容器(盤、碗、寶特瓶等)	15	0		家具的尖角會包起來	162	157
玩具	玩具收拾完好	50	41		幼童坐的椅子很穩固安全	19	6
熱水器	瓦斯熱水器裝設在屋外通風處	22	1		未使用的插座上有防護蓋	231	222

類別	問卷項目	不安 全戶	改善 戶	類別	問卷項目	不安 全戶	改善 戶
客餐廳	火柴及打火機放在幼童碰觸不到的地方	19	12	陽台	陽台上沒有可當腳凳的東西	18	2
	餐具或瓶罐放在幼童碰觸不到的地方	30	2		陽台欄杆的設計幼童不易攀爬	17	1
	房間乾淨整齊，沒有堆積易落物	38	11	庭院	庭院的水溝皆加蓋	12	0
	室內空氣流通	10	1		庭院的蓄水池或漁塭周圍有防止幼童掉入的圍籬	16	0
廚房	家中的瓦斯爐或爐灶高溫處幼童碰觸不到	53	1		家中或院子沒有堆高的漂流木或會滾落的物品	9	2
	爐上鍋子的把手位置，幼童摸不到	42	1		庭院不放置危險的農具（如翻土機或收割機）	6	0
	冰箱中的酒放在幼童碰觸不到的地方	16	2	樓梯	樓梯設有護欄，可防止幼童跌落	57	1
	罐頭或瓶子放在幼童碰觸不到的地方	40	4		樓梯階面貼有止滑條	123	3
	熱水瓶、開飲機、微波爐、電鍋、電熱器放在幼童碰觸不到的地方	67	2		樓梯間的光線明亮	15	1
浴廁	熱水水龍頭有水溫的溫度設定	194	2	倉庫	倉庫或貯藏間幼童無法進入	30	1
	浴室的地板有防滑功能	150	5				
	廁所浴室的門即使從裡面鎖住，還可以從外面打開	68	1				
	廁所浴室的門有安全裝置，幼童無法從外開啟	149	4				
	廁所的門有關好	60	39				
	清潔劑放在幼童拿不到的地方	35	2				
	浴缸或水桶或洗臉槽中不儲水	14	1				
	地毯或踏腳墊有止滑裝置	21	2				
臥房	化妝品放在幼童碰觸不到的地方	49	8				
	熨斗放在幼童碰觸不到的地方	7	2				

觀音鄉樹林社區居家安全環境檢核表統計分析
(n=80、問卷項目共 61 項)

類別	問卷項目	不安全戶	改善戶	類別	問卷項目	不安全戶	改善戶
逃生口	有兩個或兩個以上的逃生出口	20	2	洗衣機	洗衣機內不蓄水，且周圍也無類似腳凳的東西	3	2
防災品	有滅火器	19	4	農具	農具或捕魚用具不和幼童的玩具堆放在一起	8	2
	有手電筒	1	1	農藥	農藥存放在幼童拿不到的地方	6	0
	有緊急時接收訊息之收音機或傳遞訊息的設備	8	5	漁網	捕漁網放在幼童碰不到的地方	6	0
	隨時備有幼童二日的必需食品	2	1	大門	通往外面馬路或海邊的門口有柵欄或門，可隔開出入口與馬路或海邊	8	2
	備有急救的藥物及簡易的急救箱	8	3	地面	門檻或不平地面有防止絆倒的設施	11	6
	急救藥物或急救箱內容物均在有效期限內	7	2		地面不易打滑或使幼童跌倒	1	1
	在電話附近或其他明顯處張貼醫療院所等緊急聯絡電話	13	9		地板上沒有電線或電線已固定穩固	1	1
玻璃	容易被幼童撞到的玻璃物品或門窗已做好安全處理	3	3	窗戶	窗戶有護欄以免小孩墜落	5	3
電器用品	滅蚊燈及電風扇等電器用品有防護罩	17	9		在窗戶旁不放置床、沙發、椅子或桌子	4	1
繩索	沒有可讓幼童碰得著的繩索	2	1	門	櫃子開關門處有防夾手的裝置	33	25
細小尖銳品	幼童碰觸得到的地方無細小尖銳之物品	6	5		門有固定器裝置不會因風而突然關上	27	24
藥品	藥品放在幼童碰觸不到的地方	2	1	客餐廳	桌巾有固定，不能隨意拉動	8	7
	不把藥物裝在裝食物的容器(盤、碗、寶特瓶等)	0	0		家具的尖角會包起來	15	13
玩具	玩具收拾完好	3	3		幼童坐的椅子很穩固安全	2	0
熱水器	瓦斯熱水器裝設在屋外通風處	9	0		未使用的插座上有防護蓋	30	27

類別	問卷項目	不安全戶	改善戶	類別	問卷項目	不安全戶	改善戶
客餐廳	火柴及打火機放在幼童碰觸不到的地方	1	1	陽台	陽台上沒有可當腳凳的東西	1	0
	餐具或瓶罐放在幼童碰觸不到的地方	2	2		陽台欄杆的設計幼童不易攀爬	1	0
	房間乾淨整齊，沒有堆積易落物	0	0	庭院	庭院的水溝皆加蓋	1	0
	室內空氣流通	1	1		庭院的蓄水池或漁塭周圍有防止幼童掉入的圍籬	2	0
廚房	家中的瓦斯爐或爐灶高溫處幼童碰觸不到	1	1		家中或院子沒有堆高的漂流木或會滾落的物品	1	0
	爐上鍋子的把手位置，幼童摸不到	1	1		庭院不放置危險的農具（如翻土機或收割機）	0	0
	冰箱中的酒放在幼童碰觸不到的地方	1	1	樓梯	樓梯設有護欄，可防止幼童跌落	7	2
	罐頭或瓶子放在幼童碰觸不到的地方	2	1		樓梯階面貼有止滑條	10	4
	熱水瓶、開飲機、微波爐、電鍋、電熱器放在幼童碰觸不到的地方	4	4		樓梯間的光線明亮	3	3
浴廁	熱水水龍頭有水溫的溫度設定	22	2	倉庫	倉庫或貯藏間幼童無法進入	4	1
	浴室的地板有防滑功能	17	5				
	廁所浴室的門即使從裡面鎖住，還可以從外面打開	7	5				
	廁所浴室的門有安全裝置，幼童無法從外開啟	9	2				
	廁所的門有關好	3	2				
	清潔劑放在幼童拿不到的地方	3	3				
	浴缸或水桶或洗臉槽中不儲水	0	0				
	地毯或踏腳墊有止滑裝置	2	1				
臥房	化妝品放在幼童碰觸不到的地方	1	0				
	熨斗放在幼童碰觸不到的地方	1	1				

幼童居家安全環境檢核表

居家環境設施狀況

物 件 或 場 所	題 項	您家裡是否有 左列安全措施？		
		是	否	沒有此 物件或 場所
逃生口	有兩個或兩個以上的逃生出口	☐	☐	☐
防災品	有滅火器	☐	☐	☐
	有手電筒	☐	☐	☐
	有緊急時接收訊息之收音機或傳遞訊息的設備	☐	☐	☐
	隨時備有幼童二日的必需食品	☐	☐	☐
	備有急救的藥物及簡易的急救箱	☐	☐	☐
	急救藥物或急救箱內容物均在有效期限內	☐	☐	☐
	在電話附近或其他明顯處張貼醫療院所等緊急聯絡電話	☐	☐	☐
玻璃	容易被幼童撞到的玻璃物品或門窗已做好安全處理	☐	☐	☐
電器用品	滅蚊燈及電風扇等電器用品有防護罩	☐	☐	☐
繩索	沒有可讓幼童碰得著的繩索（如窗簾繩…）	☐	☐	☐
細小尖銳品	幼童碰觸得到的地方無細小尖銳之物品	☐	☐	☐
藥品	藥品放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
	不把藥物裝在裝食物的容器（盤、碗、寶特瓶等）	☐	☐	☐
玩具	玩具收拾完好	☐	☐	☐
熱水器	瓦斯熱水器裝設在屋外通風處	☐	☐	☐
洗衣機	洗衣機內不蓄水，且周圍也無類似腳凳的東西	☐	☐	☐
農具	農具或捕魚用具不和幼童的玩具堆放在一起	☐	☐	☐
農藥	農藥存放在幼童拿不到的地方	☐	☐	☐

物件 或 場所	題 項	您家裡是否有 左列安全措施？		
		是	否	沒有此 物件或 場所
漁網	捕漁網放在幼童碰不到的地方	☐	☐	☐
大門	通往外面馬路或海邊的門口有柵欄或門，可隔開出入口與馬路或海邊	☐	☐	☐
地面	門檻或不平地面有防止絆倒的設施	☐	☐	☐
	地面不易打滑或使幼童跌倒	☐	☐	☐
	地板上沒有電線或電線已固定穩固	☐	☐	☐
窗戶	窗戶有護欄以免小孩墜落	☐	☐	☐
	在窗戶旁不放置床、沙發、椅子或桌子	☐	☐	☐
門	櫃子開關門處有防夾手的裝置	☐	☐	☐
	門有固定器裝置不會因風而突然關上	☐	☐	☐
客餐廳	桌巾有固定，不能隨意拉動	☐	☐	☐
	家具的尖角會包起來	☐	☐	☐
	幼童坐的椅子很穩固安全	☐	☐	☐
	未使用的插座上有防護蓋	☐	☐	☐
	火柴及打火機放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
	餐具或瓶罐放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
	房間乾淨整齊，沒有堆積易落物	☐	☐	☐
	室內空氣流通	☐	☐	☐
廚房	家中的瓦斯爐或爐灶高溫處幼童碰觸不到	☐	☐	☐
	爐上鍋子的把手位置，幼童摸不到	☐	☐	☐
	冰箱中的酒放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
	罐頭或瓶子放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
廚房	熱水瓶、開飲機、微波爐、電鍋、電熱器放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
浴廁	熱水水龍頭有水溫的溫度設定	☐	☐	☐

物 件 或 場 所	題 項	您家裡是否有 左列安全措施？		
		是	否	沒有此 物件或 場所
	浴室的地板有防滑功能	☐	☐	
	廁所浴室的門即使從裡面鎖住，還可以從外面打開	☐	☐	
	廁所浴室的門有安全裝置，幼童無法從外開啟	☐	☐	
	廁所的門有關好	☐	☐	
	清潔劑放在幼童拿不到的地方	☐	☐	
	浴缸或水桶或洗臉槽中不儲水	☐	☐	☐
	地毯或踏腳墊有止滑裝置	☐	☐	☐
臥房	化妝品放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
	熨斗放在幼童碰觸不到的地方	☐	☐	☐
陽台	陽台上沒有可當腳凳的東西	☐	☐	☐
	陽台欄杆的設計幼童不易攀爬	☐	☐	☐
庭院	庭院的水溝皆加蓋	☐	☐	☐
	庭院的蓄水池或漁塭周圍有防止幼童掉入的圍籬	☐	☐	☐
	家中或院子沒有堆高的漂流木或會滾落的物品	☐	☐	☐
	庭院不放置危險的農具（如翻土機或收割機）	☐	☐	☐
樓梯	樓梯設有護欄，可防止幼童跌落	☐	☐	☐
	樓梯階面貼有止滑條	☐	☐	☐
	樓梯間的光線明亮	☐	☐	☐
倉庫	倉庫或貯藏間幼童無法進入	☐	☐	☐

桃園市龍岡社區用藥習慣調查

本問卷由桃園縣政府衛生局委託桃園市衛生所及龍岡社區發展協會進行龍岡社區用藥習慣調查，藉以協助改善用藥習慣。

請各位放心，您所填寫的任何資料，我們只做統計分析研究使用，絕不會將所填寫的個人資料對外公開，本研究結果僅提供給龍岡社區及衛生機關規劃安全社區時參考。非常感謝各位的配合與協助，謝謝！

受訪日期：____年____月____日

壹、基本資料

受訪者姓名：_____

性別：☐男 ☐女

出生年份：民國____年

連絡電話：_____

您最高學歷是：☐國小 ☐國中 ☐高中/職 ☐大專/大學(含進修中)
☐碩士(含進修中) ☐博士(含進修中)

貳、罹患慢性疾病與用藥就醫習慣：

1. 是否有罹患慢性疾病：☐否 ☐是 例如☐高血壓 ☐糖尿病 ☐心臟疾病 ☐腸胃道疾病 ☐巴金森氏症 ☐便秘 ☐痛風 ☐呼吸道疾病 ☐其他_____
2. 服用藥物數：_____ / 就診醫院：_____
3. 是否有其他用藥問題(如副作用)：☐否 ☐是，請說明：_____
4. 疾病(藥品)控制效果不佳：☐否 ☐是
5. 一個月才剛出院帶藥回家：☐否 ☐是
6. 具有 2 位以上醫師所開立之慢性病連續處方籤：☐否 ☐是
7. 是否有在吃健康食品：☐否 ☐是 例如_____
8. 是否有在吃成藥：☐否 ☐是 例如_____

參：是否需要衛生所提供之服務

☐是否願意收到相關之文宣

☐是否願意參加相關之活動

☐服藥若超過5種時需要「藥師到宅服務」註一嗎？(若需要服務請填寫下列住址)

居住地址：桃園市____里____路(街)____段____巷____弄____號____樓之____

註一：由藥師公會與衛生局委派受過專業訓練的藥師服務到家裡檢視藥品是否重複、過期、交互作用、或相關諮詢服務

備註：請訪員記得留下受訪家戶的聯絡電話，以便完訪後若發現有漏答的情形，可以電話聯絡方式補齊，完成整份問卷。

桃園縣觀音鄉『安全社區農事傷害防制』檢核表 (102 年)

本鄉以「發展農事安全促進，及減少紅火蟻傷害事件發生」的理念，共同為安全健康產業盡一份心力；以下問題的回答（請依實際狀況勾選），將是我們推動農事安全至為寶貴的改善依據。

日期:102 年 月 日

受訪者基本資料:

姓 名		年 齡		電 話	
住 址					

項 目	是	否
1. 農藥是否存放在幼童不易取得之地方?		
2. 儲存藥品櫃子是否有上鎖?		
3. 農藥是否裝在食物容器內(如寶特瓶等...)?		
4. 農具和一般日用品是否堆放在一起?		
5. 倉儲間的照明是否充足?		
6. 噴灑農藥是否穿戴防護衣具?		
7. 噴灑農藥後是否立即清洗農具及身體?		
8. 農作物噴灑農藥後，是否立有警戒標誌提醒人員不要靠近?		

9. 噴灑農藥後用具、剩餘藥液是否妥善處理?		
10. 使用後之農藥空罐(瓶)是否定期回收?		
11. 農事搬運車周邊是否貼有反光貼紙?		
12. 是否了解紅火蟻叮咬時有何症狀?		
13. 是否了解紅火蟻叮咬時的緊急處理?		
14. 是否了解如何預防紅火蟻叮咬?		
15. 是否認識紅紅蟻的特徵?		
16. 是否備有急救箱?		
17. 急救箱內的藥品、物品是否定期查核有效期限?		
18. 是否設有醫療院所等緊急救護聯絡電話?		

資料來源:和平安全社區