



目錄

市長的話	04
------	----

兒童發展防護 GO	05
-----------	----

依據兒童成長年齡分別列出各階段應注意的安全防護重點，協助您為孩子營造安全快樂的成長環境。

居家防墜知識通	14
---------	----

近年來居家墜樓跌倒事故多，請您跟著兒童安全達人一起打造居家安全環境，從窗戶、欄杆、地板進行安全防護措施，營造兒童安全的成長空間！

居家環境檢核表	18
---------	----

透過居家環境檢核表，讓您了解家中環境的潛藏危機、知道如何預防及建置安全的居家環境。

居家新聞大解析	24
---------	----

近年來兒童居家事故仍層出不窮，其中不乏雷同的事故內容，然而若能記取前車之鑑，減少照護環境和行為中的危險因素，必能避免許多憾事的發生，因此在此部份將列出近年來發生的案例與對應的防護策略，期望能做為您的借鏡。

兒童福利服務站	35
---------	----

桃園市政府一直以來都相當重視兒童福利，持續推動許多育兒政策，期望讓市民感受到政府支持，減輕育兒壓力與負擔。在此提供您桃園市兒童擁有的福利服務措施，在有需求時可適時尋求協助。

居家安全這樣做	38
---------	----

藉由防護用品 DIY、著色畫、找碴遊戲，讓您帶著孩子一起玩時，可以先進行簡易的環境檢查，避免可能發生的危險情況。



市長的話 _ 友善兒童 幸福城市

孩子，是父母的心肝寶貝，也是國家未來的主人翁，我們希望孩子們都能平安、健康且快樂的長大！於兒童福利政策上，桃園正逐步達成夢想中的藍圖，透過逐步建置公設民營托嬰中心、社區公共托育家園、親子館，提供安全優質的托育環境。除此之外，另有專業保母培訓、托育補助、育兒津貼、學齡前兒童健康檢查及育兒指導等服務，期望能減輕父母育兒壓力，全方位守護下一代的成長。

然而居家環境應是孩子最溫暖的避風港，但研究報告數據卻顯示，居家事故佔所有兒童事故傷害的 6 成，位居第一名。如何預防意外、將傷害降到最低，在居家環境當中，又有哪些潛在的危險因子，應是所有的家長及托育夥伴極需重視及瞭解的課題，一起付諸實踐，才能讓每個孩子在平安中成長茁壯。

孩子們的未來，充滿希望的契機。為了讓孩子平安長大，加強傳遞居家安全的重要性，市府特別編製宣導手冊，手冊中針對居家安全議題，提供幼兒各發展階段的特性及防護重點外，也分享了多則兒童居家事故新聞事件，提供各位家長及兒童相關照顧人員之借鏡，期望透過這些文字提醒及圖片解說，讓大家能更清楚、了解居家安全的小常識，並多做一分的防範，以減少兒童事故的發生。


最後，相信有大家的共同努力，桃園正逐步達成夢想中的藍圖。將桃園打造成一座美麗而進步的城市，是我們共同的夢想，市府將持續為兒童成長提供更多福利服務，讓每一位兒童都能平安快樂的長大，營造友善兒童的幸福城市。



鄭文燦

兒童發展防護 GO

兒童在肢體動作與思想行為上皆與成人大不相同，也因此時而出現讓成人照護者意想不到的行為，甚至是事故，所以了解不同年齡層兒童因其發展不同，而可能存在的事故因素，更是您的必備知能！以下分別說明兒童在各階段的發展特性和防護重點，提供您平時預防事故之參考。



一天的睡眠時間會超過 15 小時

1. 應隨時看顧孩子的狀況，避免棉被蓋住孩子的鼻子和嘴巴。
2. 餵奶後拍背讓孩子打嗝，並於喝完後半小時切勿讓寶寶進行大肢體動作或激烈遊戲，避免溢奶的情況發生，而導致窒息的狀況。

會把手放入嘴中，還會搜尋可供吸吮的物體，看到有趣的東西會想拿，會在手中把玩或是放入嘴中

小東西一定要收拾好，並應選擇無小配件、不易撕毀的玩具，避免孩子吞食。

會自己翻身

1. 避免掉落應隨時拉上嬰兒床護欄。
2. 避免放置在會翻落的地方，例如：沙發。

身形頭重腳輕，頸椎尚未發育完全

若大力搖晃孩子或施加不當外力恐會造成嬰兒搖晃症或其他危險。

可自行爬行

1. 危險物品（如藥品、清潔劑）放置於高處不讓孩子可拿取。
2. 插座加裝安全防護蓋。
3. 尖角貼上防護條。
4. 門口及樓梯口可加裝柵欄防止孩子墜落。
5. 於孩子爬行動線上不應有物品隨意置放。
6. 勿讓孩子爬入狹小空間以免受傷。

尚未能站穩

避免使用學步車，避免孩子因碰撞傢俱而跌倒受傷。



會用手指拿取較小的食物 如餅乾、切丁水果

留意食物大小、拉繩長度及玩具的配件大小，以免哽塞。

會隨時想要跟在主要照顧者身邊

應在廚房或陽台等門邊加裝柵欄，以明確劃分出危險區域，避免孩子進入。

會借用物體的協助達成目的，如利用小椅子拿高處的東西、利用木棍取得沙發下玩具

隨時看顧孩子舉動，避免孩子在拿取物品過程中有跌倒、卡在狹小空間中動彈不得的情形。

會爬樓梯

門口及樓梯口可加裝柵欄防止孩子墜落。

喜歡玩水

孩子如在浴室，大人需在旁陪同，避免溺斃。

已有旋開、打開瓶蓋的能力

保養品、清潔劑、藥罐及遙控器等應妥善收拾於高處或上鎖的抽屜中，避免誤食。

可以自己起身扶著傢俱站立

1. 固定傢俱、避免滑動，以免孩子跌倒。
2. 餐桌不鋪設桌巾，以防孩子拉扯時，桌上熱湯跌落。



好奇心旺盛

1. 短暫外出辦事、購物時，應帶著孩子或交由保母臨托，避免孩子獨處時因好奇心趁機嘗試危險行為。
2. 外出時應隨時留意孩子動態，不讓孩子離開視線範圍，避免孩子走失。
3. 熱水瓶或其他電器電線應收納放置高處，避免因好奇拉扯導致燙傷或砸傷。

會左右腳交替一步步上下樓梯、可以從樓梯第一階上跳下來。

主要照顧者應隨時跟在孩子身後，注意孩子動態。

會自己倒水，可控制得不錯，不過偶爾還是會噴出來

開飲機應放高、裝設熱水安全閥，避免孩子自行使用開飲機燙傷。

會踢球、單腳站、用腳尖站立或走路

可鋪設軟墊，防止跌倒撞傷。

會開抽屜，對任何東西都有探索的興趣

應妥善收拾尖銳物品，並收納在有安全鎖扣的櫃子內。

會丟球、踢球

勿讓孩子在家具眾多且空間狹小的地方玩耍，避免孩子在玩球時發生危險。

已能奔跑

若環境不安全，加上照顧者未留意，易發生壓砸夾刺撞傷、燒燙傷等危險。

喜歡玩扮演遊戲

留意孩子模仿自己的危險舉動，如：開瓦斯、倒開水，發現危險行為立刻加以制止。

會攀爬傢俱

1. 勿將板凳放置於以下場所：
 - (1) 餐廳內，避免孩子站在板凳上拿取熱湯造成燙傷。
 - (2) 陽臺內，避免孩子站在板凳上翻落而造成墜樓。
 - (3) 浴室內，避免孩子站在板凳上跌落浴缸，浴室內應於地板及浴缸內加裝止滑條。
2. 加裝電器防護用品，如：洗衣機加裝防開啟裝置、電風扇加裝防護網。

喜歡在床鋪上翻滾

可在地板上鋪設軟墊，避免孩子墜落撞傷。

盪鞦韆或騎三輪車懂得手腳一起施力，不過有時會忘記注意前方以致撞上其他物體

1. 隨時看顧孩子的舉動，避免在遊戲時撞傷。
2. 教導孩子遊戲時應注意前方動態，避免撞到其他物體。
3. 由於幼童的控制與應變能力尚未成熟，具備動力之運動設備（如：腳踏車、滑板車）應在安全的空地時使用。



好奇心強，喜歡探索

1. 禁止孩子攀爬桌子、窗戶。
2. 隨身收納窗簾繩、電線，避免絆倒、勒傷。

會使用湯匙或杯子

1. 使用不易打破之餐具。
2. 不讓孩子拿著筷子、叉子行走，避免跌倒時戳傷。

會玩彈簧床，特別喜歡在床上彈跳

1. 在床邊地板鋪設軟墊，避免跌倒受傷。
2. 床鋪周邊避免擺放傢俱，如：桌椅、電器。
3. 窗戶應遠離床鋪並設置防開啟裝置。

活動範圍增大，可能於日常生活中接觸到有毒植物

1. 住家內盡量不種植有毒植物或將它擺放至高處，並教導孩子認識。
2. 孩子外出時也應叮囑不能隨意觸碰植物。
3. 要求遵守規定，以簡單明確又務實的詞彙訂定安全規則。

體力旺盛，喜歡從事需反應快的遊戲，尤其是與同伴玩捉迷藏

1. 不可在危險地點逗留、躲藏，如：儲藏室、地下室，以免產生危險。
2. 不可在車庫前逗留、玩耍，以免車輛出入時發生危險。



能認識自己的身體

教導認識自己的身體，特定部位，如：胸部、下體，不讓任何人觸碰。

喜歡蹦蹦跳跳

沙發、椅子旁仍需繼續鋪設軟墊。

可以從好幾個階梯上一躍而下

教導孩子此跳躍行為的危險，不讓其養成習慣。

喜歡幫忙做家事

可開始逐步教導電器使用技巧。

常與家中寵物接觸

教導相處方法，如：摸完寵物後應洗手、觸摸寵物動作需輕柔。

不需旁人協助即會使用刀具

需提醒孩子使用的技巧，並要在主要照顧者的監督下才能使用。

能自行開啟門窗

門窗穩固並加裝防護措施，以免墜落或受傷。

跑跳的身段與速度都很靈活

1. 須叮嚀孩子與同伴追逐嬉鬧時需注意勿在騎樓或樓梯間。
2. 不要在車庫前逗留，橫越車庫時應注意警示燈、鈴聲，留意車輛出入。

喜歡觀賞電視

篩選電視頻道，避免羶色腥。



可開始獨睡

訓練獨睡時，可從僅睡床墊開始，避免孩子翻落。

會使用工具，如：剪刀、螺絲起子

可示範、教導正確的使用方式。

喜歡使用遊樂設施

1. 檢查遊戲空間是否安全，周圍是否有危險物品，避免受傷。
2. 留意孩子的遊戲行為，如有危險行為立即制止。
3. 遊戲時主要照顧者在旁陪伴，避免孩子受傷時無人照應。

對陌生人較無戒心

1. 不在無主要照顧者陪同下，與陌生人交談及拿陌生人的東西。
2. 認識求助的對象、工具，平時教導孩子各行業的工作性質及可以提供的服務及幫助。

會排放書本、玩具

養成隨時將書本、玩具排放整齊的習慣，避免雜亂的書本、玩具跌落而砸傷孩子。



精力旺盛，時常跑跑跳跳

1. 教導兒童不在室內奔跑避免撞傷。
2. 遊戲時要能注意自己與他人的安全。

能獨自使用電器、做家事

教導正確打掃方式，如：使用清潔劑時應注意不混用並由家人陪同。

會獨自外出玩耍

1. 隨時告知家人行蹤，並應結伴同行，避免走失。
2. 平時應練習面對陌生人的應對方式，並認識鄰居、愛心商店，面對危險時能冷靜、鎮定，向大人求救。
3. 可教導學習如何發現區域危險的地方，並學習受傷時該如何自我保護、向大人求助。
4. 教導孩子辨識的資料，如記住自己的全名和家裡的住址及電話號碼。
5. 認識求助的對象、工具，平時教導孩子各行業的工作性質及可以提供的服務及幫助。
6. 告知平時走失時的應對策略，以利孩子走失後，第一時間能被找到。

喜歡群聚、發展社交關係，會重視同儕意見


1. 篩選網路平台，避免接受暴力、霸凌訊息。
2. 教導正確的網路使用觀念，如：如何面對電腦遊戲中的暴力行為及語言、金錢使用觀念。
3. 與孩子建立溝通關係，碰到問題隨時向家人求助。
4. 協助選擇合適的手機軟體，避免殭色腥。

居家防墜知識通

近年來居家防墜事故頻傳，其實只要做好居家安全檢視與防護，八成以上的危險都可以避免。現在，就讓我們一起打造安全的居家環境吧！

A. 窗戶篇

家具擺設需考量動線流暢，窗戶旁不要有讓兒童容易攀爬的家具，像沙發、床鋪等，杜絕危險！



窗戶防墜教學

1. 左右推的窗戶可以加裝兒童安全開關，避免孩子墜落危險！
2. 使用方法：手指朝左右推開開關，讓兒童安全開關彈出。彈起的兒童安全開關，限制窗戶最多開啟 10 公分，保護兒童免於墜樓的危險！
3. 關閉安全開關手指朝左右推開開關，壓下中間突出的安全扣即可解除裝置。關掉後，窗戶即可全開！

外推式窗戶防墜教學

1. 外推式窗戶，只要一個步驟，輕鬆防墜！
2. 準備好螺絲及螺絲起子，預留窗戶 10 公分的距離，將螺絲鎖在窗戶上。
3. 鎖好後，窗戶被限制只能開口 10 公分，防墜裝置就完成了！

B. 欄杆篇

陽台欄杆應以直式取代橫式，且欄杆間隔應小於 10 公分，高度設計不得小於 110 公分，10 層樓以上不得小於 120 公分，防止兒童攀爬，也阻隔他們掉下去的危險！




C. 地板篇

客廳及臥室

防護墊除了可以給兒童一個專屬的遊戲空間外，也能在兒童不小心跌倒時發揮保護效果。

浴室

家長可以在浴室地板或浴缸裡鋪上防滑條、止滑墊等增加地板的阻力，防止兒童在洗澡、如廁時跌倒！



獨處要不得

兒童千萬不能獨處！不獨處的定義為「照顧者的視線沒有離開兒童身上」，通常意外就發生在瞬間，照顧者除了陪在兒童身邊，更要隨時留心他們的狀況，讓「人在，心也在」。也別讓大小孩獨自照顧小小孩，以免事故發生時無法有效應變！

法規補充

有鑑於兒童墜樓事故不斷發生，政府為了保護 12 歲以下兒童的居家安全，於公寓大廈管理條例第八條明定家中有 12 歲以下兒童等，得設置不妨礙逃生之防墜措施，並提供「公寓大廈防墜設施設置原則」。

如您的居家環境需設置防墜措施可以參考以下法規資訊：



【內政部營建署 / 公寓大廈防墜設施設置原則】

居家環境檢核表

「家」是最安全的地方嗎？「家」其實是孩子最常發生意外事故的場所，因此營造一個安全的兒童居家環境即為十分重要的預防工作，以降低及減緩孩子事故的傷害程度。希望照顧者養成隨時自我檢視及反省的習慣，讓孩子都能快樂安全的成長。

檢核項目

檢核指標



門

- 通往室外門設有嬰幼兒無法自行開啟之門鎖
- 所有室內門有防反鎖裝置（或備有鑰匙）
- 應隨手將門關上，避免三歲以下的幼兒進入廚房
- 鐵捲門開關及遙控器放在嬰幼兒無法觸碰的地方
- 鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置

陽台

- 陽台有堅固圍欄（圍牆、扶手）且高度不得小於110公分，十層樓以上，不得小於120公分，底部與地面間隔低於15公分
- 陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於10公分或有避免鑽爬裝置
- 陽台未放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物

地板

- 嬰幼兒活動範圍內地板平坦，不溼滑
- 浴室地板使用防滑地磚

逃生出口

- 除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶
- 逃生門（窗）圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）；鑰匙置於嬰幼兒無法取得的明顯固定位置
- 逃生的通道、門、窗前，無堆置任何雜物，保持淨空

室內樓梯

- 樓梯的臺階高度及深度一致，且鋪設有防滑條
- 樓梯有完好堅固之扶手或欄杆，供孩子上下樓梯時扶握
- 樓梯間無任何雜物
- 樓梯出入口設有高於85公分、間隔小於6公分及嬰幼兒不易開啟之穩固柵欄

窗戶

- 窗戶高於 110 公分
- 窗戶邊未放置供孩童攀爬的傢俱
- 窗簾拉繩長度及收線器位置為幼兒無法碰觸的高度

傢俱設施

- 傢俱無凸角或銳利邊緣
- 傢俱及家飾（如雕塑品、花瓶、壁掛物等）平穩牢固，不易滑動或翻倒
- 櫥櫃門加裝幼童不易開啟之裝置
- 桌上不放置桌巾，或如有桌巾應固定，不能隨意拉動

電器用品

- 密閉電器（如：洗衣機、烘乾機、冰箱、脫水機等）嬰幼兒無法自行開啟，或放置位置遠離嬰幼兒
- 座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈置於嬰幼兒無法觸碰的地方
- 電器用品放置平穩不易傾倒

電線

- 電線不要放在嬰幼兒爬行或玩耍的地方

瓦斯熱水器

- 室內每一樓層至少裝置一個偵煙器
- 裝設瓦斯防漏偵測器
- 瓦斯熱水器裝設在室外或通風良好處

消防設施

- 室內備有使用期限內之滅火器
- 室內滅火器置於成人易取得，嬰幼兒無法碰觸的地方

沐浴設備

- 浴室地板及浴缸內有防滑措施或扶手
- 浴缸、臉盆、洗臉槽、水桶不儲水或加蓋

物品收納

- 鍋子放置在幼兒無法碰觸的地方，例如使用茶几阻隔幼兒靠近
- 開罐器、研磨器、食物處理機的組件、刀子、保鮮膜盒的銳利邊緣、削皮刀、餐具應收好放置在有加裝防範兒童的安全鎖之抽屜或櫥櫃中

- 維修工具、尖利刀器、易燃物品、電池、零碎物件、化妝飾品、塑膠袋等危險物品收納於嬰幼兒無法碰觸的地方

- 摺疊桌使用後，立即收至幼兒無法碰觸的地方

- 針對會造成燒燙傷的危險物品，如打火機，用畢後要妥善放置收納

- 吹風機、電熨斗等電器用品，不使用時要將插頭拔掉，並妥當收存

- 細繩、塑膠袋或保鮮膜使用完後要妥善收好

- 隨手將小於直徑 3.17 公分的物品，例如錢幣、裝飾品、彈珠、玩具收好

- 含毒觀賞盆栽（如黃金葛、萬年青、聖誕紅、杜鵑、劍蘭等）置於嬰幼兒無法碰觸的地方

- 含毒溶劑及藥品與食物分開存放

嬰幼兒睡床

- 嬰幼兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，柵欄間隙小於 6 公分

- 嬰幼兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固

- 嬰幼兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽等狀況

緊急狀況處理

- 緊急聯絡電話表、地震避難位置圖及緊急逃生路線圖置於固定明顯處

- 備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，嬰幼兒無法碰觸的地方。（急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、優碘、三角巾、冰枕或冰寶、熱水袋、固定板等）



跌倒

若不小心潑灑飲料或食物時，要立即清理乾淨以防分心滑倒

燒燙傷

洗澡的相關物品已備妥，才帶幼兒進浴室

準備洗澡時先放冷水，再放熱水，把幼兒放入浴盆前再檢測一次溫度

會將熱食物遠離桌邊或廚台邊緣

窒息

不餵食嬰幼兒整粒湯圓、核果、葡萄

知道長牙的嬰兒喜歡亂咬，給予的玩具會特別注意是否有易脫落的小物件

知道回奶及吐奶易噎到嬰兒，引起窒息

會留意棉被、衣物、枕頭是否會蓋住嬰兒的鼻子造成窒息

不會將奶瓶撐在某處給嬰兒喝

不用繩子縛住奶嘴，掛在嬰幼兒的脖子上

幫幼兒洗澡時，絕不因電話或電鈴響而離開將幼兒單獨留下

家中若有大型容器（如：浴缸、水桶等），無人使用時不可儲水

了解烘乾機、洗衣機的危險性，並隨時保持關閉的狀態，且未放置供攀爬的設備或用品

勿讓4個月內的嬰幼兒於睡眠中趴睡（註1）如有必要讓嬰幼兒趴睡，務必保持睡眠環境無任何影響嬰幼兒呼吸之障礙物，及不得讓嬰幼兒獨留

中毒

不教幼兒學習開啟藥罐的安全開關盒蓋

噴灑殺蟲劑或消毒清潔劑時，會先把幼兒帶開

中毒

不會拿吃的藥騙幼兒說是巧克力或糖果

不會任意給幼兒服（抹）用藥劑（如食慾促進劑、八寶散、紅花油）

選擇良好浴室玩具給嬰幼兒，而非空的藥物罐、舊化妝品罐

不用食品器皿（如碗、汽水瓶…）盛裝清潔劑或殺蟲劑

針對會造成中毒的危險物品，如殺蟲劑、清潔劑、鈕扣型電池、藥品…，用畢後要妥善放置，即使是保健藥品，例如維他命

詳讀每件產品的標籤，了解廠商所提示的警告事項

每件藥品、清潔劑上的標籤以及瓶子，請保留原狀不隨意更動

丟棄過期、無用的藥物時，將安全瓶蓋拴好整瓶丟或是將內容物傾倒於廁所馬桶內立刻用水沖掉

註1：勿讓4個月內之嬰幼兒於睡眠中趴睡。

嬰兒因頸椎發育尚未完全，趴睡時如果呼吸道受阻，很容易因無法轉頭而窒息；雖然坊間有嬰兒用之透氣安全枕，但過去也曾發生嬰兒趴睡上面時因口水流太多，同樣造成呼吸道阻塞猝死案例，因此最好勿讓4個月以下嬰兒於睡眠中趴睡，以確保安全。

（引自衛生福利部社會及家庭署「托育服務環境安全檢核表」、新北市政府社會局「快樂長大安全GO！兒童安全宣導手冊」）

注意！哄嬰兒睡覺搖到腦出血 父母挨告虐嬰

基隆市一對夫妻為了哄 1 個月大的兒子入睡，經常使用搖晃、抖動的方式來照顧，怎料男嬰卻因此出現腦膜下出血、癲癇等症況，甚至一度停止呼吸，所幸送醫後恢復正常。

預防觀念和措施：

1. 新生兒的頸椎尚未發育完全，需到 3 個月大以後，才能自動將頭抬高至 45 度左右，四個月過後，脖頸才能在抱直時豎在中央，若大力搖晃孩子或施加不當外力恐會造成嬰兒搖晃症，應避免上述情況發生。
2. 於孩子出生後，可向護理人員及專業托育人員學習照護與安撫幼兒的正確方式，以利照護工作的進行。



居家新聞大解析

近年來兒童居家事故案例頻傳，雖然藉由媒體報導，相關安全議題已逐漸被社會大眾所重視，然而兒童畢竟與成人不同，仍會有許多意想不到的危險因子會對兒童造成危害，因此這裡列出曾發生的新聞案例，期望能協助您應對危機事件，減少生活環境中的危險因子。

「家」是一般人觀念中最安全的地方，然而卻也可能是危機四伏的，往往成為兒童最常發生事故傷害的場所，常見的傷害包含墜落、壓砸夾刺撞傷、異物哽塞、誤食、燒燙傷及一氧化碳中毒等，以下提供相關新聞案列及預防、處理策略。

1歲女童吞18顆巴克球! 切除10cm小腸取出

台中一名1歲女童因為腸病毒確診，照X光時卻發現，肚子裡怎麼有一個像手環的東西，開刀取出後，確認是一種具有磁力的巴克球！女童的小腸因此被切掉了10公分，醫師說，巴克球屬於強力磁鐵，千萬別讓14歲以下的兒童拿來玩。

預防觀念和措施：

1. 應教導兒童在使用或玩小型玩具時，勿吞食或塞入身體器官中，避免受傷；幼兒則不應該提供直徑小於3.17公分的玩具及物品。
2. 易引起幼兒窒息之危險物品如繩索、塑膠袋、尿布、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑小於3.17公分的物品等，收納於幼兒無法碰觸的地方。



外公剝排骨 1歲孫女跑進廚房玩跌倒 刀落下慘被「砍斷手掌」

外公案發時正在廚房剝排骨，沒想到1歲9個月大的孫女突然跑進廚房玩，結果小孫女不慎在廚房跌倒，讓他的刀從手中掉落，就這麼剛好切到了孩子的手，幾乎整隻手掌都要切斷。所幸經過手術搶救，小女孩的斷肢已經接回。

預防觀念和措施：

1. 廚房應設置阻擋幼兒進入的門或安全防護欄。
2. 會造成割刺傷的危險物品如維修工具、刀剪利器、玻璃物品、圖釘文具、零碎物件、飾品等收納於幼兒無法碰觸的地方。



窗簾繩勒頸 4歲娃命危

北市一名四歲男童，昨晚喝完牛奶後睡覺，阿嬤就到客廳忙家務，未料男童醒來後玩窗簾，不慎遭窗簾拉繩緊勒脖，阿嬤發現時男童已陷入昏迷，經送醫搶救，因傷勢嚴重命危；專家也提醒，絕不能讓六歲以下孩童獨留屋內，或將孩童置身視線以外的空間。

預防觀念和措施：

1. 依據兒童及少年福利與權益保障法第 51 條，六歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧；避免發生墜樓、火警等危險。
2. 不論是玩具、窗簾、奶嘴繫繩等，只要有超過 15 公分的繩鍊，都不適宜讓幼童單獨使用，避免窒息事故的發生。



2歲女童跌下樓 摔傷下巴

屏東一名 2 歲的女童，在家中玩耍時不小心跌下樓梯，造成下巴血流不止，幸好女童的傷勢並不嚴重，縫合後就不再哭鬧。

預防觀念和措施：

1. 樓梯出入口設有高於 85 公分，間隔小於 6 公分及幼童不易開啟之穩固柵欄，避免幼童單獨進入。
2. 室內樓梯的臺階高度一致，且樓梯階面可貼上止滑條或止滑設施。
3. 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於 6 公分或有避免鑽爬的裝置。



曾祖母1人照顧2孫 釀2歲童浴室溺水命危

張姓婦人9日晚間在家幫2歲曾孫洗澡時，聽到另名曾孫在客廳哭鬧，外出安撫後，再回到浴室，發現孩子浮在浴缸水面上，臉色蒼白，沒有呼吸。消防隊到場時男童已無生命跡象，經送醫急救目前轉至加護病房。

預防觀念和措施：

1. 不獨留幼兒在浴室，且應做好浴室防滑措施及不蓄水。
2. 浴室地板及浴缸可做防滑措施，如貼防滑貼片、選購防滑浴缸。
3. 浴室可設置阻擋幼兒獨自進入的門或安全防護欄。
4. 四歲後應開始教導幼兒如何洗澡及避免滑倒溺水，並在旁陪同練習。



金屬飯匙插延長線插孔 2歲童電飛 左手壞死腦受損

一名2歲女童因為好奇，將金屬飯匙插進延長線插孔，結果瞬間通電，女童被電流衝擊整個彈飛，導致手部嚴重燒傷、多個臟器功能損傷。

預防觀念和措施：

1. 教導幼兒切勿因好奇，手觸插頭或是延長線，以免發生危險。
2. 插座及電線應置高於110公分以上，或隱蔽於傢俱後方，插座不使用時應加裝防護設施（如防護蓋）等方式，讓幼兒無法碰觸。
3. 會提供熱源的電器（如座立式檯燈、開飲機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈、脫水機等）應置於幼兒無法觸碰的地方，且放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在幼兒無法碰觸或拉動處。



家長泡麵未注意 熱水燙傷2歲男童

南投縣1名2歲男童，昨晚疑似家長在泡麵時拉扯桌巾，遭近百度的滾燙熱水淋上身，導致全身約10%2度燙傷。

預防觀念和措施：

1. 桌上不放置桌巾，或如有放置桌巾應加以固定，不讓幼兒隨意拉動。
2. 燒燙傷的緊急處理有以下五字口訣：「沖、脫、泡、蓋、送」，但不要急於脫衣服，可能造成皮膚損害或弄破水泡，可泡冷水讓衣物在浸泡時，不要緊貼在燙傷的皮膚上，利用水的浮力，移除患部覆蓋的衣物。
3. 妥善收拾家中的熱燙容器（如：熱水瓶、開飲機、湯鍋）及發熱電器（如：熨斗、電鍋、烤箱、微波爐、整髮電器、吹風機），電線收納整齊，避免幼兒絆倒，電線收納需注意灰塵清潔，避免電線走火。



粗心媽外出烘衣 獨留女童在家、墜樓昏迷

新北市鶯歌驚傳5歲女童墜落意外，警、消查出，蔡姓粗心媽媽趁女兒午睡，拿衣服外出烘乾，返家驚覺愛女墜樓；楊姓女童從住處6樓書房墜落到2樓露台，疑墜落時撞擊雨遮再墜地，目前意識仍昏迷，在醫院開刀急救。

預防觀念和措施：一不四要原則

1. 兒童確實不獨處：兒童尚未有危險及自我保護的概念，因此不獨處的定義為「照顧者的視線沒有離開」兒童身上。
2. 傢俱擺設要考量：窗戶或陽臺旁邊避免擺設得以讓兒童攀爬的傢俱（如：沙發、椅子）或物品（如：箱子、報紙等），避免兒童攀爬墜落。
3. 窗戶開口要限制：窗戶開口小於10公分，若為外推窗戶則是45度內，避免幼兒從窗口墜落。
4. 陽臺高度要確認：陽臺高度應高於120公分，避免兒童攀爬翻落。
5. 尖角地板要防護：傢俱邊角應有防護措施，地板有安全防護（如：軟墊）免嬰幼兒發生墜落意外。




洗澡突癱軟昏厥！

屏東1家6口 一氧化碳中毒

屏東縣15日晚間7時許發生一氧化碳中毒，一家6口全都中毒癱倒，事發時30歲的母親在浴室洗澡時中毒昏迷，38歲父親疑似想救人，卻也昏迷在浴室裡，其餘4名孩童則在臥室和沙發上。消防局判斷，因為瓦斯熱水器安裝在室內廚房，又因天冷而門窗緊閉，才會導致意外發生。

預防觀念和措施：

瓦斯熱水器應置於室外通風處或加裝排氣管將廢氣排至屋外，並於使用前開窗，使室內保持空氣暢通。



兒童福利服務站

桃園市政府一直以來都相當重視兒童福利，持續推動許多育兒政策，期望讓市民感受到政府支持，減輕育兒壓力與負擔。在此提供您桃園市兒童擁有的托育服務資源，未來有關資源也將持續更新及增建，欲追蹤相關動態資訊，可至桃園市政府社會局網站查詢。

經濟補助

桃園市育兒津貼

3歲以下設籍桃園
洽詢電話03-332-2101轉6317-6318



育有未滿二歲兒童育兒津貼

2歲以下兒童
洽詢兒童戶籍所在地之區公所



弱勢家庭幼兒臨時托育費用補助

弱勢家庭幼兒托育補助
洽詢電話03-332-2101轉6317-6318



0-2歲全國托育費用補助

2歲以下兒童托育費用補助
洽詢電話03-332-2101轉6317-6318



育兒資源



居家托育服務中心



公辦民營托嬰中心



公辦民營親子館

居家安全這樣做 - 防護用品 DIY

防護用品也可以自己 DIY，從身邊隨手可得的素材進行改造，家中廢棄物再利用，大家一起動手做做看，讓家裡變得更安全吧！

窗簾繩子收納袋

將家中窗簾繩收納起來避免兒童玩耍勒傷。

材料：

嬰兒手套一雙，針，線，剪刀，鬆緊帶一條（30 公分），膠帶。

作法：

將手套反面備用，上緣反摺沿邊緣縫合，需留洞口穿鬆緊帶。縫合後反回正面，鬆緊帶線頭先以膠帶繞 1 圈固定穿入，兩側鬆緊帶長度調整一樣長，將鬆緊帶打結。



瓶蓋 / 寶麗龍防護角

家中的尖銳桌角、櫃角，利用軟質或圓滑物品包覆起來，防止兒童撞到時受傷。

材料：

- A- 牛奶瓶蓋，刀片，泡棉膠，指甲油。
- B- 寶麗龍球，刀片，廣告顏料，椅腳套。

作法：（注意！請小心使用刀片！）

- A- 將瓶蓋切割成帽形，內側黏上泡棉，外圍瓶蓋可用指甲油彩繪進行裝飾。
- B- 將寶麗龍球切割 1/4 角，用廣告顏料彩繪或套上椅腳套做裝飾。



樓梯欄杆護欄

將樓梯欄杆間的縫隙使用護欄圍起來，避免兒童跌落。

材料：

彩色珍珠板對開，剪刀，塑膠束條或塑膠繩。

作法：

將彩色珍珠板畫上可愛的造型，裁下之後，在其上、中、下的左右邊打一個直徑 0.2 的小洞。再將彩色珍珠板造型用塑膠束條綁在樓梯欄杆中間，即完成防護作用。



電扇防護套


於家中電風扇外圍套上絲襪或網襪，避免兒童手伸入電風扇中攪傷，還有防塵的作用。

材料：

彈性絲襪 / 網襪或洗衣袋、剪刀。

做法：

將絲襪或網襪套在電風扇上，將多餘的絲襪綁起來。亦可用洗衣袋來代替。




居家安全這樣做 - 找碴遊戲、著色畫

看完這本手冊，大家都變成安全高手了嗎？現在就給小朋友一個任務，化身為小偵探，在找碴圖中找一找圖片中危險的地方，並貼上附件的 × 貼紙，最後記得請大人幫你對答案喔！


※ 附件最後還有居家著色畫，等著你們大顯身手！



1.剪刀應收納於幼兒無法拿取位置，避免割、刺傷 2.窗簾繩長度及收線器位置應為幼兒無法碰觸高度 3.幼兒應避免跳沙發導致摔倒受傷



1.熨斗日常使用應收納妥當，避免誤觸燙傷，甚至釀成火災意外 2.窗邊應淨空，勿擺放傢俱，避免幼兒攀爬發生墜樓意外 3.嬰兒床下勿留空隙，避免幼兒鑽爬發生意外



1. 桌上不放置桌巾，如有桌巾應固定，避免幼兒拉動導致物品掉落砸傷 2. 抽屜櫃應加上安全鎖扣，避免幼兒擅自開啟攀爬受傷



1. 強酸清潔劑應收納於幼兒無法拿取位置，避免誤觸誤飲導致灼傷 2. 吹風機使用完畢應收納妥當，並放置於乾燥環境，避免觸電意外

發行單位 桃園市政府社會局
執行單位 財團法人靖娟兒童安全文教基金會
地 址 33001 桃園市桃園區縣府路1號3、4、6樓
電 話 03-3322101
網 址 <http://sab.tycg.gov.tw/>
總 編 輯 林月琴
執行編輯 許雅荳、楊惟真、謝紀瑤
美術編輯 馬劭妤
承 印 南海興業股份有限公司
出版日期 2018年12月

