

行政院農業委員會主辦補助基準一水土保持局

編號	補助項目	補助基準	補助對象	備註
0103	保育用灌漑蓄水池	<p>1.限RC、鋁合金、不鏽鋼等材料。基於坡地安全性考量，容量超過50噸者限用RC材料。使用不鏽鋼材料者，其厚度應達1.2mm以上。</p> <p>2.受益面積0.1公頃以下不予補助。</p> <p>3.補助基準應按下列所定受益面積計算所能申請最大補助容量噸數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)超過0.1公頃未達0.3公頃者：最大容量30噸。</li> <li>(2)0.3公頃以上未達0.7公頃者：最大容量50噸。</li> <li>(3)0.7公頃以上未達1.0公頃者：最大容量70噸。</li> <li>(4)1.0公頃以上未達1.5公頃者：最大容量90噸。</li> <li>(5)1.5公頃以上：最大容量100噸。</li> </ul> <p>(6)補助之容量噸數，主辦單位得依現地條件補助以單座或多座蓄水池施作。申請補助容量超過50噸者，以補助2座鋁合金或不鏽鋼蓄水池為優先。</p> <p>4.補助費用依蓄水池面積乘以深度計算容量，每座蓄水池之補助金額依其容量噸數規定如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)容量未滿10噸者不予補助。</li> <li>(2)容量10噸以上未滿20噸：採用鋁合金材料者補助2.2萬元，採用不鏽鋼材料者補助4.5萬元，採用RC材料者補助8萬元。</li> <li>(3)容量20噸以上未滿30噸：採用鋁合金材料者補助3.1萬元，採用不鏽鋼材料者補助6.6萬元，採用RC材料者補助11.2萬元。</li> <li>(4)容量30噸以上未滿40噸：採用鋁合金材料者補助4萬元，採用不鏽鋼材料者補助8.7萬元，採用RC材料者補助13.7萬元。</li> <li>(5)容量40噸以上未滿50噸：採用鋁合金材料者補助4.7萬元，採用不鏽鋼材料者補助10.8萬元，採用RC材料者補助16.1萬元。</li> </ul>	<p>農民、農業企業機構</p> <p>1.補助範圍地用山地現從宜森法(即編號0103及受度費實受對首次申請者依農地(宜林地)倘利未成補助事農林地屬用地為超正地為限尚完地用改者。2.補助象申未號0104接者)經剩算有，得視優先預尚時際</p>	

行政院農業委員會主管計畫補助基準—水土保持局主辦項目

編號	補助項目	補助基準	補助對象	備註
		<p>(6)容量 50 噸：採用鋁合金材料者補助 5.6 萬元，採用不鏽鋼材料者補助 13.7 萬元，採用 RC 材料者補助 18.2 萬元。</p> <p>(7)容量超過 50 噸未滿 60 噸者：補助 18.2 萬元。</p> <p>(8)容量 60 噸以上未滿 70 噸者：補助 20.2 萬元。</p> <p>(9)容量 70 噸以上未滿 80 噸者：補助 22.1 萬元。</p> <p>(10)容量 80 噸以上未滿 90 噸者：補助 23.8 萬元。</p> <p>(11)容量 90 噸以上未滿 100 噸者：補助 25.7 萬元。</p> <p>(12)容量 100 噸以上者：補助 27.4 萬元。</p> <p>5.每一申請戶每年最高不得超過 55 萬元。</p>		<p>受再惟需限五位年狀申年一原屬 6 形此 接者，惟需限五位年狀申年一原屬 6 形此 理補申水用過上。單當請一每以為如第 6 補次蓄使超年得度況請補座則第款者限。 3.主得度況請補座則第款者限。</p>
0118	滯洪、灌漑用農式挖塘	<p>1.補助內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)清疏或挖土方 40 元/立方公尺。</li> <li>(2)回填土方 72 元/立方公尺。</li> <li>(3)餘土近運處理 20 元/立方公尺。</li> <li>(4)乾砌石護坡 500 元/平方公尺。</li> <li>(5)客土袋邊坡穩定 480 元/平方公尺。</li> <li>(6)防水入滲處理 250 元/平方公尺。</li> <li>(7)乾砌石溝 430 元/公尺。</li> </ul>	農民、農企業機構	<p>1.補助範圍地用山現從宣使地 以保條坡況事農用為限。</p> <p>2.灌受益</p>

行政院農業委員會主辦局主保一水土補助基準計畫管計會員委

行政院農業委員會主管計畫補助基準—水土保持局主辦項目				
編號	補助項目	補助基準	補助對象	備註
		<p>(8)3Hp 抽水機 13,200 元/台，6Hp 以上抽水機 17,300 元/台，限農塘與蓄水池間之抽水始得補助。</p> <p>(9)PVC 管 64 元/公尺(3"，管厚 3.0mm)，抽水管線最高補助 6,400 元。</p> <p>(10)涵管(RCP 管) 1,440 元/支(Φ 30 cm, B 型三級管)；3,040 元/支(Φ 60 cm, B 型三級管)；5,920 元/支(Φ 90 cm, B 型三級管)。</p> <p>(11)箱涵 12,640 元/公尺(1m×1m，單孔)；23,600 元/公尺(2m×2m，單孔)。</p> <p>(12)前 4 項未列入補助之規格尺寸得以較低之規格尺寸之補助單價補助。</p> <p>2.按上揭單價計算並依設計圖施工，核實補助。</p>		<p>少面積農地為積之四倍。</p> <p>3.補助申請先算有得者，需曾助請。經剩視要接者再申優預尚時際理補次申請。</p>
0601	農地水土保持	<p>1.乾砌石護坡 500 元/平方公尺。</p> <p>2.客土袋護坡 480 元/平方公尺。</p> <p>3.按設計圖計算、施工，砌石或客土袋高度每段不宜超過 1.5 公尺。</p> <p>4.每一申請戶每年申請編號 0601 至 0605 項目之合計補助總金額，屬農民者最高 40 萬元、屬農業企業機構者最高 80 萬元。</p>	農民、農業企業機構	<p>1.補助範圍以保育條例，且法作(宜地坡況事農用為限。請先算有得者，需曾助請。經剩視要接者再申優預尚時際理補次申請。</p> <p>2.補助申請先算有得者，需曾助請。經剩視要接者再申優預尚時際理補次申請。</p>

行政院農業委員會主辦局保持土壤基準計畫管計會主委員會

行政院農業委員會主管計畫補助基準—水土保持局主辦項目

編號	補助項目	補助基準	補助對象	備註
0603 (刪除)				補助者再 次申請。
0604 道路系統	1.水泥路面260元/平方公尺，依設計圖計算施工。限於寬度2.5公尺、長度100公尺以下之農路支線、園內道，且屬彎道路段或其道路縱坡度大於10%。 (1)平均厚度達12公分，按補助基準全額核補，但最小厚度不得低於10公分。 (2)平均厚度未達12公分，按補助基準依實做比率核補，但最小厚度不得低於10公分。  2.鋪設級配砂石100元/平方公尺，依設計圖計算施工。(鬆方15公分)限於寬度2.5公尺、長度100公尺以下之農路支線、園內道。 3.每一申請戶每年申請編號0601至0605項目之合計補助總金額，屬農民者最高40萬元、屬農業企業機構者最高80萬元。	農民、農業企業機構	<p>1.補助範圍地用山現從宜使 以保條坡況事農用為限。 泥鋪砂有支道 輔助面級配既 鋪設石農線為主。 2.補路內園。 3.補象申優預尚時，得視實</p> <p>對次為度費餘 請者年經剩資 象先算有得視實</p>	

行政院農業委員會主管計畫補助基準—水土保持局主辦項目

編號	補助項目	補助基準	補助對象	備註
0605 水土保持生 持植生	<p>1. 山邊溝植草、台壁植草、地被植物60元/平方公尺，成活率70%以上。</p> <p>2. 道路植草60元/平方公尺，限於計畫區之農路、農路支線、園內道、作業道等之邊坡及路面。</p> <p>3. 全園植草12萬元/公頃，成活率70%以上，每公頃五千平方公尺以上，未達者按實際計算。</p> <p>4. 苗木種植200元/株，植株高度120公分以上，並以下列區域及固碳能力佳之水土保持樹種為限：</p> <p>(1) 區域：緊鄰水庫、天然河道、溪溝地區、野溪整治工程地點、農塘及編號0103保育、灌溉用蓄水池周邊；或位屬大規模崩塌潛勢區、經主辦機關評估規劃適宜辦理緩衝綠帶區域，營造寬度3公尺以上之緩衝綠帶。</p> <p>(2) 樹種：相思樹、水黃皮、青剛櫟、台灣櫸、光臘樹、柳榆、無患子、黃連木、台灣欒樹、羅氏鹽膚木、台灣肖楠、樟樹。</p> <p>5. 每一申請戶每年申請編號0601至0605項目之合計補助總金額，屬農民者最高40萬元、屬農業企業機構者最高80萬元。</p>	<p>農民、農業企業機構</p>	<p>1. 補助範圍地用山現從宜林地(宜林之)土壤為超地正地屬用改者助。如草溝壁植被道草取草全園植邊台地或植植園山、地或植植園路，僅得園植。</p> <p>2. 全含植草植物路，僅得園植。</p> <p>3. 申請補助木</p>	

行政院農業委員會主辦補助計畫管委會一水土保持局

行政院農業委員會主管計畫補助基準—水土保持局主辦項目			
編號	補助項目	補助基準	補助對象
			<p>4. 補助之對象，以首者年經剩視要接者。申請者為度費餘實受受再          對，其單苗請提供明未。請向關請，應證結。申請者為度費餘實受受再          申，並重他位。請機複切買，請並重他位。請機複切買，請並重他位。          申優預尚時際理補次。</p>